

# RIFLE CASE LENGTH/HEADSPACE GAUGES - LYMAN .30-06 SPRINGFIELD CASE LENGTH/HEADSPACE GAUGE

To achieve the highest degree of safety and accuracy, Lyman recommends that all bottleneck rifle cases be inspected after resizing to ensure that the proper headspace dimension is maintained. The best way to check this critical dimension is with a Lyman case length/headspace gauge. The reloader simply inserts the case into the gauge to insure that it does not exceed the maximum or fall below the minimum allowable headspace. Caution: Any case found with excessive headspace should be destroyed immediately.



## Attributes

- Name: LYMAN .30-06 SPRINGFIELD CASE LENGTH/HEADSPACE GAUGE
- Manufacturer: LYMAN
- Product no.: 100020151
- Mfr. No.: 7832320
- Cartridge: 30-06 Springfield
- Delivery weight: 0.136kg
- UPC: 011516523204

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Lyman .3006 Springfield Hülsenlängen/Kopfplatzmaßmesser Sicherheitsanleitung](#)
- [English: Lyman .3006 Springfield Case Length/Headspace Gauge Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Longitud de Vaina/Headspace Lyman .3006 Springfield](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Gauge de Longueur d'Étui / d'Espace de Tête Lyman .3006 Springfield](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Calibro di Lunghezza/Headspace Lyman .3006 Springfield](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Wskaźnika Długości/Headspace Lyman .3006 Springfield](#)
- [Suomi: Lyman .3006 Springfield Case Length/Headspace Gauge Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Lyman .3006 Springfield Hylslängd/Huvudutrymmesmätare Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Lyman .3006 Springfield Měřidlo Délky Pouzdra/Hlavové Vůle Bezpečnostní Pokyny](#)

# Lyman .3006 Springfield Hülsenlängen/Kopfplatzmaßmesser Sicherheitsanleitung

## Einleitung

Danke, dass du dich für den Lyman .3006 Springfield Hülsenlängen/Kopfplatzmaßmesser entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir zu helfen, die Sicherheit und Genauigkeit deiner FlaschenhalsGewehrpatronen nach dem Umformen sicherzustellen. Die ordnungsgemäße Verwendung dieses Messgeräts ist entscheidend, um die richtige KopfplatzmaßDimension zu wahren, die für sichere Wiederladepraktiken von großer Bedeutung ist.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

Um die sichere Verwendung des Lyman Hülsenlängen/Kopfplatzmaßmessers zu gewährleisten, halte dich bitte an die folgenden Richtlinien:

- Überprüfe immer deine Gewehrpatronen nach dem Umformen, um sicherzustellen, dass sie die erforderlichen KopfplatzmaßDimensionen erfüllen.
- Verwende das Messgerät in einer gut beleuchteten und sauberen Umgebung, um Unfälle zu vermeiden.
- Halte das Messgerät außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen des Messgeräts vor der Verwendung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

Bei der Verwendung des Lyman Hülsenlängen/Kopfplatzmaßmessers beachte bitte diese spezifischen Sicherheitsvorkehrungen:

- Stelle sicher, dass das Messgerät sauber und frei von Schmutz ist, bevor du es verwendest.
- Setze die Patrone vollständig in das Messgerät ein, um eine genaue Messung zu gewährleisten.
- Übe keinen Druck aus, um eine Patrone in das Messgerät einzuführen; wenn sie nicht passt, überprüfe die Patrone auf Beschädigungen.
- Wenn du eine Patrone mit übermäßigem Kopfplatzmaß findest, zerstöre sie sofort, um potenzielle Gefahren zu vermeiden.
- Trage immer eine Schutzbrille, wenn du mit Wiederladegeräten arbeitest, um deine Augen zu schützen.

## Anweisungen zur Installation und Verwendung

Befolge diese Anweisungen für die ordnungsgemäße Installation und Verwendung des Lyman Hülsenlängen/Kopfplatzmaßmessers:

### 1. Vorbereitung:

- Sammle deine umgeformten .3006 Springfield Patronen und stelle sicher, dass sie sauber und frei von Öl oder Schmutz sind.
- Halte deinen Lyman Hülsenlängen/Kopfplatzmaßmesser bereit zur Verwendung.

### 2. Verwendung des Messgeräts:

- Halte das Messgerät fest in einer Hand.
- Setze die umgeformte Patrone in das Messgerät ein und achte darauf, dass sie vollständig sitzt.
- Überprüfe die Messung des Messgeräts:
  - Wenn die Patrone das maximale zulässige Kopfplatzmaß nicht überschreitet, ist sie sicher zu verwenden.
  - Wenn die Patrone unter das minimale zulässige Kopfplatzmaß fällt, sollte sie entsorgt werden.

### 3. Nach der Verwendung:

- Reinige das Messgerät nach jeder Verwendung, um seine Genauigkeit zu erhalten.
- Bewahre das Messgerät an einem sicheren Ort auf, fern von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen.

## Entsorgungsanweisungen

Wenn du Patronen findest, die die erforderlichen KopfplatzmaßDimensionen nicht erfüllen, befolge bitte diese Entsorgungsanweisungen:

- Versuche nicht, Patronen mit übermäßigem Kopfplatzmaß wiederzuverwenden oder nachzuladen.
- Zerstöre die unbrauchbaren Patronen sicher, indem du sie in der Mitte durchschneidest oder zerdrückst, um eine versehentliche Verwendung zu verhindern.
- Entsorge die zerstörten Patronen gemäß den lokalen Vorschriften für Metallrecycling oder gefährliche Abfälle.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Verwendung des Lyman .3006 Springfield Hülsenlängen/Kopfplatzmaßmessers wende dich bitte an deinen örtlichen Einzelhändler oder Hersteller für Unterstützung. Stelle immer sicher, dass du das Produkt in Übereinstimmung mit den lokalen Sicherheitsvorschriften verwendest.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du ein sichereres und effektiveres Wiederladeerlebnis mit dem Lyman .3006 Springfield Hülsenlängen/Kopfplatzmaßmesser gewährleisten. Danke, dass du die Sicherheit in deinen Wiederladepraktiken priorisierst.

# Lyman .3006 Springfield Case Length/Headspace Gauge Safety Instruction Guide

## Introduction

Thank you for choosing the Lyman .3006 Springfield Case Length/Headspace Gauge. This product is designed to help you ensure the safety and accuracy of your bottleneck rifle cases after resizing. Proper use of this gauge is essential to maintaining the correct headspace dimension, which is critical for safe reloading practices.

## General Safety Guidelines

To ensure safe use of the Lyman Case Length/Headspace Gauge, please adhere to the following guidelines:

- Always inspect your rifle cases after resizing to ensure they meet the required headspace dimensions.
- Use the gauge in a welllit and clean environment to avoid accidents.
- Keep the gauge out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly check for any wear or damage to the gauge before use.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

## Specific Safety Precautions for Use

When using the Lyman Case Length/Headspace Gauge, please follow these specific safety precautions:

- Ensure that the gauge is clean and free from debris before use.
- Insert the case fully into the gauge to ensure accurate measurement.
- Do not force a case into the gauge; if it does not fit, inspect the case for damage.
- If you find a case with excessive headspace, destroy it immediately to prevent potential hazards.
- Always wear safety glasses when working with reloading equipment to protect your eyes.

## Instructions for Installation and Usage

Follow these instructions for the proper installation and usage of the Lyman Case Length/Headspace Gauge:

### 1. Preparation:

- Gather your resized .3006 Springfield cases and ensure they are clean and free from oil or dirt.
- Have your Lyman Case Length/Headspace Gauge ready for use.

### 2. Using the Gauge:

- Hold the gauge firmly in one hand.
- Insert the resized case into the gauge, ensuring it is fully seated.
- Check the gauge reading:
  - If the case does not exceed the maximum allowable headspace, it is safe for use.
  - If the case falls below the minimum allowable headspace, it should be discarded.

### 3. PostUse Care:

- Clean the gauge after each use to maintain its accuracy.
- Store the gauge in a safe place, away from moisture and extreme temperatures.

## Disposal Instructions

If you find any cases that do not meet the required headspace dimensions, follow these disposal instructions:

- Do not attempt to reuse or reload cases with excessive headspace.
- Safely destroy the unusable cases by cutting them in half or crushing them to prevent accidental use.
- Dispose of the destroyed cases in accordance with local regulations regarding metal recycling or hazardous waste.

## Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of the Lyman .3006 Springfield Case Length/Headspace Gauge, please reach out to your local retailer or manufacturer for guidance. Always ensure that you are using the product in compliance with local safety regulations.

By following these safety instructions, you can ensure a safer and more effective reloading experience with the Lyman .3006 Springfield Case Length/Headspace Gauge. Thank you for prioritizing safety in your reloading practices.

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Longitud de Vaina/Headspace Lyman .3006 Springfield

## Introducción

Gracias por elegir el Medidor de Longitud de Vaina/Headspace Lyman .3006 Springfield. Este producto está diseñado para ayudarte a asegurar la seguridad y precisión de tus cartuchos de rifle de cuello estrangulado después de ser redimensionados. El uso adecuado de este medidor es esencial para mantener la dimensión correcta del headspace, lo cual es crítico para prácticas de recarga seguras.

## Directrices Generales de Seguridad

Para asegurar un uso seguro del Medidor de Longitud de Vaina/Headspace Lyman, por favor adhiérete a las siguientes directrices:

- Siempre inspecciona tus vainas de rifle después de redimensionarlas para asegurarte de que cumplan con las dimensiones de headspace requeridas.
- Utiliza el medidor en un entorno bien iluminado y limpio para evitar accidentes.
- Mantén el medidor fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Revisa regularmente si hay desgaste o daño en el medidor antes de usarlo.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

Al utilizar el Medidor de Longitud de Vaina/Headspace Lyman, sigue estas precauciones de seguridad específicas:

- Asegúrate de que el medidor esté limpio y libre de residuos antes de usarlo.
- Inserta la vaina completamente en el medidor para asegurar una medición precisa.
- No fuerces una vaina en el medidor; si no encaja, inspecciona la vaina en busca de daños.
- Si encuentras una vaina con headspace excesivo, destrúyela de inmediato para prevenir posibles peligros.
- Siempre usa gafas de seguridad al trabajar con equipos de recarga para proteger tus ojos.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

Sigue estas instrucciones para la correcta instalación y uso del Medidor de Longitud de Vaina/Headspace Lyman:

### 1. Preparación:

- Reúne tus vainas .3006 Springfield redimensionadas y asegúrate de que estén limpias y libres de aceite o suciedad.
- Ten listo tu Medidor de Longitud de Vaina/Headspace Lyman para su uso.

### 2. Uso del Medidor:

- Sostén el medidor firmemente con una mano.
- Inserta la vaina redimensionada en el medidor, asegurándote de que esté completamente asentada.
- Verifica la lectura del medidor:
  - Si la vaina no excede el headspace máximo permitido, es segura para su uso.
  - Si la vaina está por debajo del headspace mínimo permitido, debe ser desechada.

### 3. Cuidado PostUso:

- Limpia el medidor después de cada uso para mantener su precisión.
- Guarda el medidor en un lugar seguro, alejado de la humedad y temperaturas extremas.

## Instrucciones de Eliminación

Si encuentras alguna vaina que no cumpla con las dimensiones de headspace requeridas, sigue estas instrucciones de eliminación:

- No intentes reutilizar o recargar vainas con headspace excesivo.
- Destruye las vainas inutilizables cortándolas por la mitad o aplastándolas para prevenir su uso accidental.
- Desecha las vainas destruidas de acuerdo con las regulaciones locales sobre reciclaje de metales o desechos peligrosos.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso del Medidor de Longitud de Vaina/Headspace Lyman .3006 Springfield, por favor contacta a tu minorista local o fabricante para obtener orientación. Siempre asegúrate de utilizar el producto en cumplimiento con las regulaciones de seguridad locales.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia de recarga más segura y efectiva con el Medidor de Longitud de Vaina/Headspace Lyman .3006 Springfield. Gracias por priorizar la seguridad en tus prácticas de recarga.

# Guide de Sécurité pour le Gauge de Longueur d'Étui / d'Espace de Tête Lyman .3006 Springfield

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Gauge de Longueur d'Étui / d'Espace de Tête Lyman .3006 Springfield. Ce produit est conçu pour vous aider à garantir la sécurité et la précision de vos étuis de fusil à collet après redimensionnement. Une utilisation appropriée de ce gauge est essentielle pour maintenir la dimension correcte de l'espace de tête, ce qui est crucial pour des pratiques de rechargement sûres.

## Directives Générales de Sécurité

Pour assurer une utilisation sécurisée du Gauge de Longueur d'Étui / d'Espace de Tête Lyman, veuillez respecter les directives suivantes :

- Inspectez toujours vos étuis de fusil après redimensionnement pour vous assurer qu'ils respectent les dimensions requises de l'espace de tête.
- Utilisez le gauge dans un environnement bien éclairé et propre pour éviter les accidents.
- Gardez le gauge hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Vérifiez régulièrement l'usure ou les dommages du gauge avant utilisation.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

Lors de l'utilisation du Gauge de Longueur d'Étui / d'Espace de Tête Lyman, veuillez suivre ces précautions de sécurité spécifiques :

- Assurez-vous que le gauge est propre et exempt de débris avant utilisation.
- Insérez complètement l'étui dans le gauge pour garantir une mesure précise.
- Ne forcez pas un étui dans le gauge ; s'il ne s'insère pas, inspectez l'étui pour détecter d'éventuels dommages.
- Si vous trouvez un étui avec un espace de tête excessif, détruisez-le immédiatement pour éviter d'éventuels dangers.
- Portez toujours des lunettes de sécurité lorsque vous travaillez avec des équipements de rechargement pour protéger vos yeux.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Suivez ces instructions pour l'installation et l'utilisation appropriées du Gauge de Longueur d'Étui / d'Espace de Tête Lyman :

### 1. Préparation :

- Rassemblez vos étuis .3006 Springfield redimensionnés et assurez-vous qu'ils sont propres et exempts d'huile ou de saleté.
- Ayez votre Gauge de Longueur d'Étui / d'Espace de Tête Lyman prêt à l'emploi.

### 2. Utilisation du Gauge :

- Tenez fermement le gauge dans une main.
- Insérez l'étui redimensionné dans le gauge, en vous assurant qu'il est complètement en place.
- Vérifiez la lecture du gauge :
  - Si l'étui ne dépasse pas l'espace de tête maximum autorisé, il est sûr à utiliser.
  - Si l'étui est en dessous de l'espace de tête minimum autorisé, il doit être jeté.

### 3. Entretien PostUtilisation :

- Nettoyez le gauge après chaque utilisation pour maintenir sa précision.
- Rangez le gauge dans un endroit sûr, à l'abri de l'humidité et des températures extrêmes.

## Instructions de Mise au Rebut

Si vous trouvez des étuis qui ne respectent pas les dimensions requises de l'espace de tête, suivez ces instructions de mise au rebut :

- Ne tentez pas de réutiliser ou de recharger des étuis avec un espace de tête excessif.
- Détruisez les étuis non utilisables en les coupant en deux ou en les écrasant pour éviter une utilisation accidentelle.
- Disposez des étuis détruits conformément aux réglementations locales concernant le recyclage des métaux ou les déchets dangereux.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation du Gauge de Longueur d'Étui / d'Espace de Tête Lyman .3006 Springfield, veuillez contacter votre détaillant local ou le fabricant pour obtenir des conseils. Assurez-vous toujours d'utiliser le produit conformément aux réglementations de sécurité locales.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience de rechargement plus sûre et plus efficace avec le Gauge de Longueur d'Étui / d'Espace de Tête Lyman .3006 Springfield. Merci de donner la priorité à la sécurité dans vos pratiques de rechargement.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Calibro di Lunghezza/Headspace Lyman .3006 Springfield

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Calibro di Lunghezza/Headspace Lyman .3006 Springfield. Questo prodotto è progettato per aiutarti a garantire la sicurezza e la precisione dei tuoi bossoli di fucile a collo di bottiglia dopo il ridimensionamento. Un uso corretto di questo calibro è essenziale per mantenere la dimensione corretta del headspace, che è critica per pratiche di ricarica sicure.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

Per garantire un uso sicuro del Calibro di Lunghezza/Headspace Lyman, ti preghiamo di attenerti alle seguenti linee guida:

- Ispeziona sempre i tuoi bossoli di fucile dopo il ridimensionamento per assicurarti che soddisfino le dimensioni di headspace richieste.
- Utilizza il calibro in un ambiente ben illuminato e pulito per evitare incidenti.
- Tieni il calibro fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Controlla regolarmente eventuali segni di usura o danni al calibro prima dell'uso.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

Quando utilizzi il Calibro di Lunghezza/Headspace Lyman, segui queste specifiche precauzioni di sicurezza:

- Assicurati che il calibro sia pulito e privo di detriti prima dell'uso.
- Inserisci completamente il bossolo nel calibro per garantire una misurazione accurata.
- Non forzare un bossolo nel calibro; se non si adatta, ispeziona il bossolo per danni.
- Se trovi un bossolo con headspace eccessivo, distruggilo immediatamente per prevenire potenziali pericoli.
- Indossa sempre occhiali protettivi quando lavori con attrezzature di ricarica per proteggere gli occhi.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Segui queste istruzioni per la corretta installazione e uso del Calibro di Lunghezza/Headspace Lyman:

### 1. Preparazione:

- Raccogli i tuoi bossoli .3006 Springfield ridimensionati e assicurati che siano puliti e privi di olio o sporco.
- Tieni pronto il tuo Calibro di Lunghezza/Headspace Lyman per l'uso.

### 2. Utilizzo del Calibro:

- Tieni saldamente il calibro in una mano.
- Inserisci il bossolo ridimensionato nel calibro, assicurandoti che sia completamente inserito.
- Controlla la lettura del calibro:
  - Se il bossolo non supera il massimo headspace consentito, è sicuro per l'uso.
  - Se il bossolo scende al di sotto del minimo headspace consentito, dovrebbe essere scartato.

### 3. Cura PostUso:

- Pulisci il calibro dopo ogni utilizzo per mantenere la sua accuratezza.
- Conserva il calibro in un luogo sicuro, lontano da umidità e temperature estreme.

## Istruzioni per lo Smaltimento

Se trovi bossoli che non soddisfano le dimensioni di headspace richieste, segui queste istruzioni per lo smaltimento:

- Non tentare di riutilizzare o ricaricare bossoli con headspace eccessivo.
- Distruggi in modo sicuro i bossoli inutilizzabili tagliandoli a metà o schiacciandoli per prevenire un uso accidentale.
- Smaltisci i bossoli distrutti in conformità con le normative locali riguardanti il riciclaggio dei metalli o i rifiuti pericolosi.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto**

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante l'uso del Calibro di Lunghezza/Headspace Lyman .3006 Springfield, ti preghiamo di contattare il tuo rivenditore locale o il produttore per ricevere assistenza. Assicurati sempre di utilizzare il prodotto in conformità con le normative di sicurezza locali.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di ricarica più sicura ed efficace con il Calibro di Lunghezza/Headspace Lyman .3006 Springfield. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza nelle tue pratiche di ricarica.

# Instrukcja Bezpieczeństwa Wskaźnika Długości/Headspace Lyman .3006 Springfield

## Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór wskaźnika długości/headspace Lyman .3006 Springfield. Produkt ten został zaprojektowany, aby pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa i precyzji Twoich łusek karabinowych po ich przekształceniu. Prawidłowe użycie tego wskaźnika jest kluczowe dla utrzymania odpowiednich wymiarów headspace, co ma zasadnicze znaczenie dla bezpiecznych praktyk ponownego ładowania.

## Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczne korzystanie z wskaźnika długości/headspace Lyman, przestrzegaj poniższych wytycznych:

- Zawsze sprawdzaj swoje łuski karabinowe po przekształceniu, aby upewnić się, że spełniają wymagane wymiary headspace.
- Używaj wskaźnika w dobrze oświetlonym i czystym miejscu, aby uniknąć wypadków.
- Trzymaj wskaźnik poza zasięgiem dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj wskaźnik pod kątem zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

## Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

Podczas korzystania z wskaźnika długości/headspace Lyman, przestrzegaj następujących specyficznych środków ostrożności:

- Upewnij się, że wskaźnik jest czysty i wolny od zanieczyszczeń przed użyciem.
- Włóż łuskę całkowicie do wskaźnika, aby zapewnić dokładny pomiar.
- Nie zmuszaj łuski do wskaźnika; jeśli nie pasuje, sprawdź ją pod kątem uszkodzeń.
- Jeśli znajdziesz łuskę z nadmiernym headspace, natychmiast ją zniszcz, aby zapobiec potencjalnym zagrożeniom.
- Zawsze nosić okulary ochronne podczas pracy z urządzeniami do ponownego ładowania, aby chronić oczy.

## Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby prawidłowo zainstalować i używać wskaźnika długości/headspace Lyman:

### 1. Przygotowanie:

- Zbierz swoje przekształcone łuski .3006 Springfield i upewnij się, że są czyste i wolne od oleju lub brudu.
- Przygotuj wskaźnik długości/headspace Lyman do użycia.

### 2. Używanie Wskaźnika:

- Trzymaj wskaźnik pewnie w jednej ręce.
- Włóż przekształconą łuskę do wskaźnika, upewniając się, że jest całkowicie osadzona.
- Sprawdź odczyt wskaźnika:
  - Jeśli łuska nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego headspace, jest bezpieczna do użycia.
  - Jeśli łuska jest poniżej minimalnego dopuszczalnego headspace, powinna zostać wyrzucona.

### 3. Pielęgnacja Po Użyciu:

- Po każdym użyciu oczyść wskaźnik, aby utrzymać jego dokładność.
- Przechowuj wskaźnik w bezpiecznym miejscu, z dala od wilgoci i ekstremalnych temperatur.

## Instrukcje Utylizacji

Jeśli znajdziesz jakiegokolwiek łuski, które nie spełniają wymaganych wymiarów headspace, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami utylizacji:

- Nie próbuj ponownie używać ani ładować łusek z nadmiernym headspace.
- Bezpiecznie zniszcz nieużyteczne łuski, przecinając je na pół lub miażdżąc, aby zapobiec przypadkowemu użyciu.
- Utylizuj zniszczone łuski zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu metali lub odpadów niebezpiecznych.

## **Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia**

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania wskaźnika długości/headspace Lyman .3006 Springfield, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub producentem w celu uzyskania wskazówek. Zawsze upewnij się, że używasz produktu zgodnie z lokalnymi przepisami bezpieczeństwa.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczniejsze i bardziej efektywne doświadczenie podczas ponownego ładowania z wskaźnikiem długości/headspace Lyman .3006 Springfield. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w swoich praktykach ponownego ładowania.

# Lyman .3006 Springfield Case Length/Headspace Gauge Turvallisuusohjeet

## Johdanto

Kiitos, että valitsit Lyman .3006 Springfield Case Length/Headspace Gauge mittarin. Tämä tuote on suunniteltu auttamaan sinua varmistamaan pullokannan kiväärikuorien turvallisuus ja tarkkuus koon muuttamisen jälkeen. Mittarin oikea käyttö on olennaista oikean päätilamitan ylläpitämiseksi, mikä on kriittistä turvallisille uudelleenlatauskäytännöille.

## Yleiset Turvallisuusohjeet

Varmistaaksesi Lyman Case Length/Headspace Gauge mittarin turvallisen käytön, noudata seuraavia ohjeita:

- Tarkista aina kiväärikuoret koon muuttamisen jälkeen varmistaaaksesi, että ne täyttävät vaaditut päätilamitat.
- Käytä mittaria hyvin valaistussa ja puhtaassa ympäristössä onnettomuuksien välttämiseksi.
- Pidä mittari lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti mittarin kuluminen tai vauriot ennen käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

## Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

Kun käytät Lyman Case Length/Headspace Gauge mittaria, noudata seuraavia erityisiä turvallisuustoimenpiteitä:

- Varmista, että mittari on puhdas ja vapaa roskista ennen käyttöä.
- Aseta kuori täysin mittariin varmistaaaksesi tarkan mittauksen.
- Älä pakota kuorta mittariin; jos se ei sovi, tarkista kuori vaurioiden varalta.
- Jos löydät kuoren, jossa on liikaa päätilaa, tuhoaa se heti mahdollisten vaarojen estämiseksi.
- Käytä aina suojalaseja työskennellessäsi uudelleenlatausvälineiden kanssa suojataksesi silmiäsi.

## Asennus ja Käyttöohjeet

Noudata seuraavia ohjeita Lyman Case Length/Headspace Gauge mittarin oikeaa asennusta ja käyttöä varten:

### 1. Valmistelu:

- Kerää uudelleenladataut .3006 Springfield kuoret ja varmistaa, että ne ovat puhtaita ja vapaita öljystä tai pölystä.
- Valmistele Lyman Case Length/Headspace Gauge mittari käyttöä varten.

### 2. Mittarin Käyttö:

- Pidä mittaria tukevasti yhdessä kädessä.
- Aseta uudelleenladataut kuori mittariin varmistaen, että se on täysin paikallaan.
- Tarkista mittarin lukema:
  - Jos kuori ei ylitä sallittua maksimiarvoa, se on turvallinen käyttää.
  - Jos kuori jää alle sallittujen minimimittojen, se on hävitettävä.

### 3. Käytön Jälkeinen Huolto:

- Puhdista mittari jokaisen käytön jälkeen sen tarkkuuden ylläpitämiseksi.
- Säilytä mittaria turvallisessa paikassa, poissa kosteudesta ja äärimmäisistä lämpötiloista.

## Hävittämisohteet

Jos löydät kuoria, jotka eivät täytä vaadittuja päätilamittamitoja, noudata seuraavia hävittämisohteita:

- Älä yritä käyttää tai ladata kuoria, joilla on liikaa päätilaa.
- Tuhota käyttökeltottomat kuoret leikkaamalla ne kahtia tai murskaamalla ne estääksesi vahingossa tapahtuvan käytön.
- Hävitä tuhotut kuoret paikallisten metallin kierrätys tai vaarallisten jätteen käsittelyä koskevien sääntöjen mukaisesti.

## Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Lyman .3006 Springfield Case Length/Headspace Gauge mittarin käytöstä, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai valmistajaan saadaksesi ohjeita. Varmista aina, että käytät tuotetta paikallisten turvallisuusmääräysten mukaisesti.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisemman ja tehokkaamman uudelleenlatauskokemuksen Lyman .3006 Springfield Case Length/Headspace Gauge mittarin kanssa. Kiitos, että priorisoit turvallisuuden uudelleenlatauskäytännöissäsi.

# Lyman .3006 Springfield Hylslängd/Huvudutrymmesmätare Säkerhetsinstruktionsguide

## Introduktion

Tack för att du valt Lyman .3006 Springfield Hylslängd/Huvudutrymmesmätare. Denna produkt är utformad för att hjälpa dig att säkerställa säkerheten och noggrannheten hos dina flaskhalsgevärshylsor efter omformning. Korrekt användning av denna mätare är avgörande för att upprätthålla den korrekta huvudutrymmesdimensionen, vilket är kritiskt för säkra återladdningsmetoder.

## Allmänna Säkerhetsriktlinjer

För att säkerställa säker användning av Lyman Hylslängd/Huvudutrymmesmätare, vänligen följ dessa riktlinjer:

- Inspektera alltid dina gevärshylsor efter omformning för att säkerställa att de uppfyller de erforderliga huvudutrymmesdimensionerna.
- Använd mätaren i en väl upplyst och ren miljö för att undvika olyckor.
- Håll mätaren utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Kontrollera regelbundet för slitage eller skador på mätaren innan användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till de behöriga myndigheterna.

## Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

När du använder Lyman Hylslängd/Huvudutrymmesmätare, följ dessa specifika säkerhetsåtgärder:

- Se till att mätaren är ren och fri från skräp innan användning.
- Sätt in hylsan helt i mätaren för att säkerställa noggrann mätning.
- Tvinga inte in en hylsa i mätaren; om den inte passar, inspektera hylsan för skador.
- Om du hittar en hylsa med överdrivet huvudutrymme, förstöra den omedelbart för att förhindra potentiella faror.
- Bär alltid skyddsglasögon när du arbetar med återladdningsutrustning för att skydda dina ögon.

## Instruktioner för Installation och Användning

Följ dessa instruktioner för korrekt installation och användning av Lyman Hylslängd/Huvudutrymmesmätare:

### 1. Förberedelse:

- Samla dina omformade .3006 Springfieldhylsor och se till att de är rena och fria från olja eller smuts.
- Ha din Lyman Hylslängd/Huvudutrymmesmätare redo för användning.

### 2. Använda Mätaren:

- Håll mätaren stadigt i ena handen.
- Sätt in den omformade hylsan i mätaren, och se till att den är helt på plats.
- Kontrollera mätarens avläsning:
  - Om hylsan inte överskrider det maximala tillåtna huvudutrymmet, är den säker att använda.
  - Om hylsan faller under det minimi tillåtna huvudutrymmet, bör den kasseras.

### 3. Efter Användning:

- Rengör mätaren efter varje användning för att upprätthålla dess noggrannhet.
- Förvara mätaren på en säker plats, borta från fukt och extrema temperaturer.

## Avfallsinstruktioner

Om du hittar några hylsor som inte uppfyller de erforderliga huvudutrymmesdimensionerna, följ dessa avfallsinstruktioner:

- Försök inte att återanvända eller återladda hylsor med överdrivet huvudutrymme.
- Förstöra de oanvändbara hylsorna genom att klippa dem på mitten eller krossa dem för att förhindra oavsiktlig användning.
- Kassera de förstörda hylsorna i enlighet med lokala föreskrifter angående metallåtervinning eller farligt avfall.

## Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående användningen av Lyman .3006 Springfield Hylslängd/Huvudutrymmesmätare, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare för vägledning. Se alltid till att du använder produkten i enlighet med lokala säkerhetsföreskrifter.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säkrare och mer effektiv återladdningsupplevelse med Lyman .3006 Springfield Hylslängd/Huvudutrymmesmätare. Tack för att du prioriterar säkerhet i dina återladdningsmetoder.

# Lyman .3006 Springfield Měřidlo Délky Pouzdra/Hlavové Vůle Bezpečnostní Pokyny

## Úvod

Děkujeme, že jste si zvolili Lyman .3006 Springfield Měřidlo Délky Pouzdra/Hlavové Vůle. Tento produkt je navržen tak, aby vám pomohl zajistit bezpečnost a přesnost vašich nábojnic po zmenšení. Správné použití tohoto měřidla je zásadní pro udržení správné dimenze hlavy, což je klíčové pro bezpečné praktiky přebíjení.

## Obecné Bezpečnostní Pokyny

Aby bylo zajištěno bezpečné používání Lyman Měřidla Délky Pouzdra/Hlavové Vůle, dodržujte prosím následující pokyny:

- Vždy kontrolujte své nábojnice po zmenšení, abyste zajistili, že splňují požadované dimenze hlavy.
- Používejte měřidlo v dobře osvětleném a čistém prostředí, abyste se vyhnuli nehodám.
- Uchovávejte měřidlo mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Pravidelně kontrolujte měřidlo na opotřebení nebo poškození před použitím.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.

## Specifické Bezpečnostní Opatření pro Použití

Při používání Lyman Měřidla Délky Pouzdra/Hlavové Vůle dodržujte prosím tato specifická bezpečnostní opatření:

- Ujistěte se, že je měřidlo čisté a bez nečistot před použitím.
- Vložte nábojnici úplně do měřidla, abyste zajistili přesné měření.
- Nepokoušejte se násilně vložit nábojnici do měřidla; pokud se nevejde, zkontrolujte nábojnici na poškození.
- Pokud najdete nábojnici s nadměrnou hlavou, okamžitě ji zničte, abyste předešli potenciálním nebezpečím.
- Vždy noste ochranné brýle při práci s přebíjecím vybavením, abyste ochránili své oči.

## Pokyny pro Instalaci a Použití

Dodržujte tyto pokyny pro správnou instalaci a používání Lyman Měřidla Délky Pouzdra/Hlavové Vůle:

### 1. Příprava:

- Shromážděte své zmenšené nábojnice .3006 Springfield a ujistěte se, že jsou čisté a bez oleje nebo špíny.
- Mějte své Lyman Měřidlo Délky Pouzdra/Hlavové Vůle připravené k použití.

### 2. Použití Měřidla:

- Držte měřidlo pevně v jedné ruce.
- Vložte zmenšenou nábojnici do měřidla tak, aby byla úplně usazena.
- Zkontrolujte hodnotu na měřidle:
  - Pokud nábojnice nepřekračuje maximální povolenou hlavu, je bezpečná pro použití.
  - Pokud nábojnice klesne pod minimální povolenou hlavu, měla by být zlikvidována.

### 3. Údržba po Použití:

- Po každém použití měřidlo vyčistěte, abyste udrželi jeho přesnost.
- Uložte měřidlo na bezpečném místě, mimo vlhkost a extrémní teploty.

## Pokyny pro Likvidaci

Pokud najdete jakékoli nábojnice, které nesplňují požadované dimenze hlavy, dodržujte tyto pokyny pro likvidaci:

- Nepokoušejte se znovu používat nebo přebíjet nábojnice s nadměrnou hlavou.
- Bezpečně zničte nepoužitelné nábojnice tak, že je rozříznete na polovinu nebo je rozdrtíte, abyste zabránili náhodnému použití.
- Zlikvidujte zničené nábojnice v souladu s místními předpisy týkajícími se recyklace kovů nebo nebezpečného odpadu.

## **Kontakt pro Další Podporu**

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně používání Lyman .3006 Springfield Měřidla Délky Pouzdra/Hlavové Vůle, obraťte se na svého místního prodejce nebo výrobce pro radu. Vždy se ujistěte, že používáte produkt v souladu s místními bezpečnostními předpisy.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečnější a efektivnější přebíjecí zkušenost s Lyman .3006 Springfield Měřidlem Délky Pouzdra/Hlavové Vůle. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost ve svých přebíjecích praktikách.