

FTX PROFILE CRIMP DIE - REDDING FTX PROFILE CRIMP DIE 45-70

A special Profile Crimp Die designed for the 45-70 FTX due to its shorter case length.



Attributes

- Name: REDDING FTX PROFILE CRIMP DIE 45-70
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 100020216
- Mfr. No.: 86262
- Cartridge: 45-70 Government
- Die Style: Crimp Die
- Delivery weight: 0.136kg
- UPC: 611760862625

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: FTX Profil Crimp Die Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: FTX Profile Crimp Die Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Die de Crimpado FTX](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le Die de Sertissage FTX](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il FTX Profile Crimp Die](#)
- [Norsk: FTX Profil Crimp Die Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcje Bezpieczeństwa dla Matrycy Zaciskowej FTX](#)
- [Suomi: FTX Profile Crimp Die Turvaohjeet](#)
- [Svenska: FTX Profil Crimp Die Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro FTX Profilovací Crimp Die](#)

FTX Profil Crimp Die Sicherheitsanweisungen

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die FTX Profil Crimp Die für deine Wiederladebedürfnisse entschieden hast. Dieses Produkt wurde speziell für die 4570 FTX Patronen entwickelt und bietet eine maßgeschneiderte CrimpLösung für optimale Leistung. Um deine Sicherheit und die ordnungsgemäße Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit dem sicheren Umgang und der Verwendung von Wiederladegeräten vertraut bist.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille, bei der Verwendung dieses Produkts.
- Halte den Arbeitsplatz sauber und frei von Ablenkungen, um Unfälle zu vermeiden.
- Bewahre die Die an einem kühlen, trockenen Ort fern von Kindern und Haustieren auf.
- Überprüfe die Die regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung vor der Verwendung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die FTX Profil Crimp Die nur mit der 4570 FTX Patronen. Die Verwendung mit anderen Patronen kann zu gefährlichen Fehlfunktionen führen.
- Vermeide Übercrimpen, da dies zu einer Verformung der Geschosse führen und die Leistung beeinträchtigen kann.
- Befolge immer die empfohlenen Ladeangaben und Richtlinien des Herstellers beim Wiederladen.
- Überschreite nicht die maximalen Ladegrenzen, die für die 4570 FTX Patronen angegeben sind.
- Stelle sicher, dass die Die sicher in der Wiederladepresse montiert ist, bevor du sie verwendest, um versehentliche Bewegungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Nimm die Die aus der Verpackung und überprüfe sie auf Schäden.
- Montiere die FTX Profil Crimp Die sicher in deiner Wiederladepresse gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle die Die auf die gewünschte Höhe für das Crimpen ein und stelle sicher, dass sie fest und stabil ist.

2. Verwendung:

- Bereite deine 4570 FTX Patronen gemäß den gängigen Wiederladeverfahren vor.
- Setze die Patronen in die Wiederladepresse ein und hebe den Kolben, um die Die zu aktivieren.
- Senke den Kolben langsam ab, um Druck auf das Crimp zu erzeugen, und achte darauf, dass das Crimp gleichmäßig und konsistent ist.
- Überprüfe jede Patrone nach dem Crimpen, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß sitzt und das Crimp korrekt ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle verwendeten oder beschädigten Komponenten gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge Wiederladematerialien nicht im normalen Haushaltsmüll. Informiere dich bei den örtlichen Behörden über die richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheits oder Produktnutzung besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deinen Händler. Stelle immer sicher, dass du die neuesten Informationen und Updates zu diesem Produkt hast.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du ein sicheres und effektives Wiederladeerlebnis mit der FTX Profil Crimp Die gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für Sicherheit und die Einhaltung der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit.

FTX Profile Crimp Die Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the FTX Profile Crimp Die for your reloading needs. This product is specifically designed for the 4570 FTX cartridge, providing a tailored crimping solution for optimal performance. To ensure your safety and the proper use of this product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the safe handling and use of reloading equipment.
- Always wear appropriate safety gear, including safety glasses, when using this product.
- Keep the workspace clean and free from distractions to prevent accidents.
- Store the die in a cool, dry place away from children and pets.
- Regularly inspect the die for any signs of wear or damage before use.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the FTX Profile Crimp Die with the 4570 FTX cartridge. Using it with other cartridges can lead to dangerous malfunctions.
- Avoid overcrimping, as this can cause bullet deformation and affect performance.
- Always follow the manufacturer's recommended load data and guidelines when reloading.
- Do not exceed the maximum load limits specified for the 4570 FTX cartridge.
- Ensure that the die is securely mounted in the reloading press before use to prevent accidental movement.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Remove the die from its packaging and inspect it for any damage.
- Securely mount the FTX Profile Crimp Die into your reloading press according to the manufacturer's instructions.
- Adjust the die to the desired height for crimping, ensuring that it is tight and stable.

2. Usage:

- Prepare your 4570 FTX cartridges according to standard reloading procedures.
- Insert the cartridge into the reloading press and raise the ram to engage the die.
- Slowly lower the ram to apply crimp pressure, ensuring that the crimp is even and consistent.
- Inspect each cartridge after crimping to ensure proper seating and crimping.

Disposal Instructions

- Dispose of any used or damaged components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of reloading materials in regular household waste. Check with local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product usage, please refer to the manufacturer's website or contact your retailer. Always ensure that you have the latest information and updates regarding this product.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective reloading experience with the FTX

Profile Crimp Die. Thank you for your attention to safety and compliance with EU General Product Safety Regulation.

Instrucciones de Seguridad para el Die de Crimpado FTX

Introducción

Gracias por elegir el Die de Crimpado FTX para tus necesidades de recarga. Este producto está diseñado específicamente para el cartucho 4570 FTX, proporcionando una solución de crimpado adaptada para un rendimiento óptimo. Para garantizar tu seguridad y el uso adecuado de este producto, por favor, lee y sigue estas instrucciones de seguridad cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de estar familiarizado con el manejo seguro y el uso de equipos de recarga.
- Siempre usa equipo de seguridad adecuado, incluyendo gafas de seguridad, al utilizar este producto.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de distracciones para prevenir accidentes.
- Guarda el die en un lugar fresco y seco, alejado de niños y mascotas.
- Inspecciona regularmente el die para detectar signos de desgaste o daño antes de usarlo.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa el Die de Crimpado FTX únicamente con el cartucho 4570 FTX. Usarlo con otros cartuchos puede provocar fallos peligrosos.
- Evita el sobrecrimpado, ya que esto puede causar deformación del proyectil y afectar el rendimiento.
- Siempre sigue los datos de carga y las pautas recomendadas por el fabricante al recargar.
- No excedas los límites máximos de carga especificados para el cartucho 4570 FTX.
- Asegúrate de que el die esté montado de manera segura en la prensa de recarga antes de usarlo para evitar movimientos accidentales.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Retira el die de su embalaje e inspecciónalo para detectar cualquier daño.
- Monta de manera segura el Die de Crimpado FTX en tu prensa de recarga según las instrucciones del fabricante.
- Ajusta el die a la altura deseada para el crimpado, asegurándote de que esté apretado y estable.

2. Uso:

- Prepara tus cartuchos 4570 FTX de acuerdo con los procedimientos estándar de recarga.
- Inserta el cartucho en la prensa de recarga y eleva el émbolo para activar el die.
- Baja lentamente el émbolo para aplicar presión de crimpado, asegurándote de que el crimpado sea uniforme y consistente.
- Inspecciona cada cartucho después de crimpado para asegurar un asentamiento y crimpado adecuados.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier componente usado o dañado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches materiales de recarga en la basura doméstica regular. Consulta con las autoridades locales para conocer los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o uso del producto, consulta el sitio web del fabricante o contacta a tu minorista. Asegúrate siempre de tener la información y actualizaciones más recientes sobre este producto.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia de recarga segura y efectiva con el Die de Crimpado FTX. Gracias por tu atención a la seguridad y el cumplimiento de la Regulación General de Seguridad de Productos de la UE.

Instructions de Sécurité pour le Die de Sertissage FTX

Introduction

Merci d'avoir choisi le Die de Sertissage FTX pour tes besoins de rechargement. Ce produit est spécialement conçu pour la cartouche 4570 FTX, offrant une solution de sertissage adaptée pour des performances optimales. Pour garantir ta sécurité et une utilisation correcte de ce produit, merci de lire et de suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi d'être familiarisé avec la manipulation et l'utilisation sûres de l'équipement de rechargement.
- Porte toujours un équipement de protection approprié, y compris des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation de ce produit.
- Garde l'espace de travail propre et dégagé de distractions pour éviter les accidents.
- Range le die dans un endroit frais et sec, hors de portée des enfants et des animaux.
- Inspecte régulièrement le die pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement le Die de Sertissage FTX avec la cartouche 4570 FTX. L'utiliser avec d'autres cartouches peut entraîner des dysfonctionnements dangereux.
- Évite de trop sertir, car cela peut provoquer une déformation de la balle et affecter les performances.
- Suis toujours les données de charge et les directives recommandées par le fabricant lors du rechargement.
- Ne dépasse pas les limites de charge maximales spécifiées pour la cartouche 4570 FTX.
- Assure-toi que le die est solidement monté dans la presse de rechargement avant utilisation pour éviter tout mouvement accidentel.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation :

- Retire le die de son emballage et inspecte-le pour tout dommage.
- Monte solidement le Die de Sertissage FTX dans ta presse de rechargement selon les instructions du fabricant.
- Ajuste le die à la hauteur désirée pour le sertissage, en veillant à ce qu'il soit serré et stable.

2. Utilisation :

- Prépare tes cartouches 4570 FTX selon les procédures standard de rechargement.
- Insère la cartouche dans la presse de rechargement et lève le piston pour engager le die.
- Abaisse lentement le piston pour appliquer la pression de sertissage, en veillant à ce que le sertissage soit uniforme et constant.
- Inspecte chaque cartouche après le sertissage pour assurer un bon positionnement et sertissage.

Instructions d'Élimination

- Élimine tous les composants usagés ou endommagés conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas les matériaux de rechargement dans les déchets ménagers ordinaires. Consulte les autorités locales pour les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation du produit, consulte le site web du fabricant ou contacte ton détaillant. Assure-toi toujours d'avoir les dernières informations et mises à jour concernant ce produit.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience de rechargement sûre et efficace avec le Die de Sertissage FTX. Merci de prêter attention à la sécurité et à la conformité avec le Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE.

Istruzioni di Sicurezza per il FTX Profile Crimp Die

Introduzione

Grazie per aver scelto il FTX Profile Crimp Die per le vostre esigenze di ricarica. Questo prodotto è progettato specificamente per la cartuccia 4570 FTX, offrendo una soluzione di crimpatura su misura per prestazioni ottimali. Per garantire la vostra sicurezza e un corretto utilizzo di questo prodotto, vi preghiamo di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicuratevi di essere familiari con la manipolazione e l'uso sicuro delle attrezzature per la ricarica.
- Indossate sempre un'adeguata protezione personale, inclusi occhiali di sicurezza, quando utilizzate questo prodotto.
- Mantenete l'area di lavoro pulita e priva di distrazioni per prevenire incidenti.
- Conservate il die in un luogo fresco e asciutto lontano da bambini e animali domestici.
- Ispezionate regolarmente il die per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzate il FTX Profile Crimp Die solo con la cartuccia 4570 FTX. L'uso con altre cartucce può portare a malfunzionamenti pericolosi.
- Evitate di eccessivamente crimpare, poiché ciò può causare deformazione del proiettile e influire sulle prestazioni.
- Seguite sempre i dati di caricamento e le linee guida raccomandate dal produttore durante la ricarica.
- Non superate i limiti massimi di carico specificati per la cartuccia 4570 FTX.
- Assicuratevi che il die sia montato in modo sicuro nella pressa di ricarica prima dell'uso per prevenire movimenti accidentali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Rimuovete il die dalla confezione e ispezionatelo per eventuali danni.
- Montate saldamente il FTX Profile Crimp Die nella vostra pressa di ricarica secondo le istruzioni del produttore.
- Regolate il die all'altezza desiderata per la crimpatura, assicurandovi che sia serrato e stabile.

2. Uso:

- Preparate le vostre cartucce 4570 FTX secondo le procedure standard di ricarica.
- Inserite la cartuccia nella pressa di ricarica e sollevate il pistone per ingaggiare il die.
- Abbassate lentamente il pistone per applicare la pressione di crimpatura, assicurandovi che il crimp sia uniforme e costante.
- Ispezionate ogni cartuccia dopo la crimpatura per garantire una corretta seduta e crimpatura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltite eventuali componenti usati o danneggiati in conformità con le normative locali.
- Non smaltite i materiali per la ricarica nei rifiuti domestici regolari. Contattate le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o l'uso del prodotto, vi preghiamo di consultare il sito web del produttore o contattare il vostro rivenditore. Assicuratevi sempre di avere le informazioni e gli aggiornamenti più recenti riguardo a questo prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, potrete garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficace con il FTX Profile Crimp Die. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza e alla conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE.

FTX Profil Crimp Die Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte FTX Profil Crimp Die for dine omlastingsbehov. Dette produktet er spesifikt designet for 4570 FTX patronen, og gir en skreddersydd krimpeløsning for optimal ytelse. For å sikre din sikkerhet og korrekt bruk av dette produktet, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at du er kjent med sikker håndtering og bruk av omlastingsutstyr.
- Bruk alltid passende sikkerhetsutstyr, inkludert vernebriller, når du bruker dette produktet.
- Hold arbeidsplassen ren og fri for distraksjoner for å unngå ulykker.
- Oppbevar die i et kjølig, tørt sted borte fra barn og kjæledyr.
- Inspiser regelmessig die for tegn på slitasje eller skade før bruk.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk kun FTX Profil Crimp Die med 4570 FTX patronen. Bruk med andre patroner kan føre til farlige feilfunksjoner.
- Unngå overkrimping, da dette kan forårsake deformering av prosjektilet og påvirke ytelsen.
- Følg alltid produsentens anbefalte ladedata og retningslinjer når du omlaster.
- Ikke overskrid de maksimale ladetallene spesifisert for 4570 FTX patronen.
- Sørg for at die er sikkert montert i omlastingspressen før bruk for å forhindre utilsiktet bevegelse.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Fjern die fra emballasjen og inspiser den for eventuelle skader.
- Monter FTX Profil Crimp Die sikkert i omlastingspressen i henhold til produsentens instruksjoner.
- Juster die til ønsket høyde for krimping, og sørg for at den er stram og stabil.

2. Bruk:

- Forbered dine 4570 FTX patroner i henhold til standard omlastingsprosedyrer.
- Sett inn patronen i omlastingspressen og løft stangen for å engasjere die.
- Senk sakte stangen for å påføre krimpetrykk, og sørg for at krimpen er jevn og konsekvent.
- Inspiser hver patron etter krimping for å sikre riktig setning og krimping.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser eventuelle brukte eller skadde komponenter i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast omlastingsmaterialer i vanlig husholdningsavfall. Sjekk med lokale myndigheter for riktige avfallsmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel om sikkerhet eller produktbruk, vennligst se produsentens nettside eller kontakt din forhandler. Sørg alltid for at du har den nyeste informasjonen og oppdateringene angående dette produktet.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv omlastingsopplevelse med FTX Profil Crimp Die. Takk for din oppmerksomhet til sikkerhet og overholdelse av EU Generell Produkt Sikkerhetsforordning.

Instrukcje Bezpieczeństwa dla Matrycy Zaciskowej FTX

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Matrycy Zaciskowej FTX do Twoich potrzeb związanych z ponownym ładowaniem. Produkt ten został specjalnie zaprojektowany dla naboju 4570 FTX, oferując dostosowane rozwiązanie do zaciskania dla optymalnej wydajności. Aby zapewnić Twoje bezpieczeństwo oraz prawidłowe użytkowanie tego produktu, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie poniższych instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że znasz zasady bezpiecznego obchodzenia się z urządzeniami do ponownego ładowania.
- Zawsze noś odpowiedni sprzęt ochronny, w tym okulary ochronne, podczas korzystania z tego produktu.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i wolnym od rozproszeń, aby zapobiec wypadkom.
- Przechowuj matrycę w chłodnym, suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
- Regularnie sprawdzaj matrycę pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj Matrycy Zaciskowej FTX tylko z nabojem 4570 FTX. Użycie jej z innymi nabojami może prowadzić do niebezpiecznych usterek.
- Unikaj nadmiernego zaciskania, ponieważ może to spowodować deformację pocisku i wpłynąć na wydajność.
- Zawsze postępuj zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi danych ładunkowych i wytycznych podczas ponownego ładowania.
- Nie przekraczaj maksymalnych limitów ładunkowych określonych dla naboju 4570 FTX.
- Upewnij się, że matryca jest mocno zamocowana w prasie do ponownego ładowania przed użyciem, aby zapobiec przypadkowemu ruchowi.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Wyjmij matrycę z opakowania i sprawdź ją pod kątem uszkodzeń.
- Mocno zamocuj Matrycę Zaciskową FTX w swojej prasie do ponownego ładowania zgodnie z instrukcjami producenta.
- Dostosuj matrycę do pożądanej wysokości do zaciskania, upewniając się, że jest mocna i stabilna.

2. Użytkowanie:

- Przygotuj swoje naboje 4570 FTX zgodnie z standardowymi procedurami ponownego ładowania.
- Włóż nabój do prasy do ponownego ładowania i podnieś tłok, aby zaangażować matrycę.
- Powoli opuść tłok, aby zastosować ciśnienie zaciskowe, upewniając się, że zacisk jest równy i jednolity.
- Sprawdź każdy nabój po zaciskaniu, aby upewnić się, że jest prawidłowo osadzony i zaciśnięty.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie używane lub uszkodzone komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj materiałów do ponownego ładowania w zwykłych odpadach domowych. Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat właściwych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub kontakt z detalistą. Zawsze upewnij się, że masz najnowsze informacje i aktualizacje dotyczące tego produktu.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie związane z ponownym ładowaniem przy użyciu Matrycy Zaciskowej FTX. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo oraz zgodność z Europejskim Rozporządzeniem o Bezpieczeństwie Produktów.

FTX Profile Crimp Die Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit FTX Profile Crimp Die tuotteen lataustarpeisiisi. Tämä tuote on erityisesti suunniteltu 4570 FTX patruunalle tarjoten räätälöidyn crimpauksen ratkaisun optimaalista suorituskykyä varten. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen oikean käytön, lue ja noudata näitä turvaohjeita huolellisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tunnet latausvälineiden turvallisen käsittelyn ja käytön.
- Käytä aina asianmukaista suojavarustusta, mukaan lukien suojalaseja, tätä tuotetta käyttäessäsi.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja häiriötekijöiltä vapaana onnettomuuksien estämiseksi.
- Säilytä die viileässä, kuivassa paikassa lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.
- Tarkista die säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä FTX Profile Crimp Die tuotetta vain 4570 FTX patruunan kanssa. Sen käyttäminen muiden patruunoiden kanssa voi johtaa vaarallisiin toimintahäiriöihin.
- Vältä ylikrimping, sillä se voi aiheuttaa luodin muodonmuutoksia ja vaikuttaa suorituskykyyn.
- Noudata aina valmistajan suositeltuja lataustietoja ja ohjeita latauksessa.
- Älä ylitä 4570 FTX patruunan määritettyjä maksimilatausrajoja.
- Varmista, että die on tukevasti kiinnitetty latauspainoon ennen käyttöä, jotta vältetään vahingossa tapahtuva liike.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista die pakkauksestaan ja tarkista se vaurioiden varalta.
- Kiinnitä FTX Profile Crimp Die latauspainoon valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Säädä die haluttuun korkeuteen crimpauksen varten varmistaen, että se on tiukka ja vakaa.

2. Käyttö:

- Valmistele 4570 FTX patruunasi standardien mukaisesti latausmenettelyissä.
- Aseta patruuna latauspainoon ja nosta rammi aktivoitaksesi dian.
- Laske rammi hitaasti crimpipaineen soveltamiseksi varmistaen, että crimp on tasainen ja johdonmukainen.
- Tarkista jokainen patruuna crimpauksen jälkeen varmistaaksesi oikean istuvuuden ja crimpauksen.

Hävitysohjeet

- Hävitä käytetyt tai vaurioituneet komponentit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä latausmateriaaleja tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista paikallisilta viranomaisilta oikeat hävitysmenetelmät.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tuotteen käytöstä, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä jälleenmyyjään. Varmista aina, että sinulla on ajankohtaisimmat tiedot ja päivitykset tästä tuotteesta.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan latauskokemuksen FTX Profile Crimp

Die tuotteen kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen ja EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen noudattamiseen.

FTX Profil Crimp Die Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt FTX Profil Crimp Die för dina omladdningsbehov. Denna produkt är specifikt designad för 4570 FTX patronen, vilket ger en skräddarsydd crimplösning för optimal prestanda. För att säkerställa din säkerhet och korrekt användning av denna produkt, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med säker hantering och användning av omladdningsutrustning.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon, när du använder denna produkt.
- Håll arbetsytan ren och fri från distraktioner för att förhindra olyckor.
- Förvara die i en sval, torr plats borta från barn och husdjur.
- Inspektera regelbundet die för tecken på slitage eller skador innan användning.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Använd endast FTX Profil Crimp Die med 4570 FTX patronen. Att använda den med andra patroner kan leda till farliga funktionsfel.
- Undvik övercrimpning, eftersom detta kan orsaka deformation av kulan och påverka prestandan.
- Följ alltid tillverkarens rekommenderade laddningsdata och riktlinjer vid omladdning.
- Överskrid inte de maximala laddningsgränser som anges för 4570 FTX patronen.
- Se till att die är ordentligt monterad i omladdningspressen innan användning för att förhindra oavsiktlig rörelse.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Installation:

- Ta bort die från förpackningen och inspektera den för eventuella skador.
- Montera FTX Profil Crimp Die säkert i din omladdningspress enligt tillverkarens instruktioner.
- Justera die till önskad höjd för crimpning, och se till att den är fast och stabil.

2. Användning:

- Förbered dina 4570 FTX patroner enligt standardprocedurer för omladdning.
- Sätt in patronen i omladdningspressen och höj rammen för att aktivera die.
- Sänk långsamt rammen för att applicera crimptryck, och se till att crimpningen är jämn och konsekvent.
- Inspektera varje patron efter crimpning för att säkerställa korrekt placering och crimpning.

Avfallsinstruktioner

- Kasta bort använda eller skadade komponenter i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kasta inte omladdningsmaterial i vanligt hushållsavfall. Kontrollera med lokala myndigheter för korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För frågor angående säkerhet eller produktanvändning, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta din återförsäljare. Se alltid till att du har den senaste informationen och uppdateringarna angående denna produkt.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv omladdningsupplevelse med FTX Profil Crimp Die. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och efterlevnad av EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning.

Bezpečnostní pokyny pro FTX Profilovací Crimp Die

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali FTX Profilovací Crimp Die pro vaše potřeby přebíjení. Tento produkt je speciálně navržen pro náboj 4570 FTX a poskytuje přizpůsobené řešení pro crimpování pro optimální výkon. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání tohoto produktu, pečlivě si prosím přečtěte a dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že znáte bezpečné zacházení a používání vybavení pro přebíjení.
- Vždy noste vhodné ochranné vybavení, včetně ochranných brýlí, při používání tohoto produktu.
- Udržujte pracovní prostor čistý a bez rozptýlení, abyste předešli nehodám.
- Uložte die na chladném a suchém místě, mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Pravidelně kontrolujte die na známky opotřebení nebo poškození před použitím.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte FTX Profilovací Crimp Die pouze s nábojem 4570 FTX. Použití s jinými náboji může vést k nebezpečným poruchám.
- Vyhněte se nadměrnému crimpování, protože to může způsobit deformaci projektilu a ovlivnit výkon.
- Vždy dodržujte doporučená data a pokyny výrobce při přebíjení.
- Nepřekračujte maximální limity zatížení uvedené pro náboj 4570 FTX.
- Ujistěte se, že je die bezpečně namontována v přebíjecím lisu před použitím, abyste předešli náhodnému pohybu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Odstraňte die z obalu a zkontrolujte ji na případné poškození.
- Bezpečně namontujte FTX Profilovací Crimp Die do vašeho přebíjecího lisu podle pokynů výrobce.
- Nastavte die na požadovanou výšku pro crimpování, přičemž zajistěte, aby byla pevná a stabilní.

2. Použití:

- Připravte své náboje 4570 FTX podle standardních postupů přebíjení.
- Vložte náboj do přebíjecího lisu a zvedněte píst, aby se die zapojila.
- Pomalu spusťte píst, abyste aplikovali tlak na crimp, přičemž zajistěte, aby byl crimp rovnoměrný a konzistentní.
- Po crimpování zkontrolujte každý náboj, abyste zajistili správné usazení a crimpování.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se jakýchkoli použitých nebo poškozených komponentů v souladu s místními předpisy.
- Nedisponujte přebíjecími materiály v běžném domácím odpadu. Zkontrolujte s místními úřady správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo používání produktu se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte svého prodejce. Vždy se ujistěte, že máte nejnovější informace a aktualizace týkající se tohoto produktu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní přebíjení s FTX Profilovací Crimp Die. Děkujeme, že věnujete pozornost bezpečnosti a dodržování nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků.