

TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE - SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #4442

Straight shank type top punches designed to fit the Lyman and RCBS Lubrisizers and SAECO bullets.



Attributes

- Name: SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #4442
- Manufacturer: SAECO
- Product no.: 100020330
- Mfr. No.: 46542
- Delivery weight: 0.091kg
- UPC: 611760465420

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla TŁOKÓW LYMAN/RCBS STYLE](#)
- [Suomi: Turvaohjeet TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE](#)

Sicherheitsanleitung für TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE

Einführung

Danke, dass du dich für die TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe das Produkt vor der Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte dieses Produkt von Kindern und gefährdeten Personen fern.
- Befolge alle Sicherheitsvorkehrungen beim Umgang mit Werkzeugen und Geräten.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufmeldungen auf der EUSicherheitsplattform, um informiert zu bleiben.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, wenn du die Top Punches verwendest.
- Verwende das Produkt in einem gut belüfteten Bereich, um die Exposition gegenüber potenziell schädlichen Dämpfen oder Staub zu minimieren.
- Stelle sicher, dass die Top Punches sicher am Lubrisizer befestigt sind, bevor du sie verwendest, um ein versehentliches Lösen zu verhindern.
- Überschreite nicht die empfohlenen Druckeinstellungen bei der Verwendung der Top Punches, da dies zu Schäden oder Verletzungen führen kann.
- Vermeide die Verwendung des Produkts, wenn du unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehst.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass der Lubrisizer vom Stromnetz getrennt und abgekühlt ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Wähle die passende Top Punch für deine SAECOGeschosse aus.
- Richte die Top Punch mit dem Lubrisizer aus und setze sie in den vorgesehenen Halter ein.
- Sichere die Top Punch, indem du den Verriegelungsmechanismus festzieht, bis sie fest sitzt.

2. Verwendung:

- Schließe den Lubrisizer an und schalte ihn ein.
- Stelle die Druckeinstellungen gemäß den Empfehlungen des Herstellers ein.
- Füttere die Geschosse in den Lubrisizer ein, während du darauf achtest, dass sie richtig mit der Top Punch ausgerichtet sind.
- Überwache den Prozess, um sicherzustellen, dass die Geschosse gleichmäßig und korrekt gefettet werden.
- Schalte den Lubrisizer aus und ziehe den Stecker, bevor du die Top Punch entfernst, sobald der Vorgang abgeschlossen ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Top Punches gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Haushaltsmüll. Kontaktiere stattdessen deine lokale Abfallbehörde für die richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zu den TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE, konsultiere bitte die Kontaktinformationen, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden, oder besuche die Website des Herstellers für zusätzliche Unterstützung.

Danke für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit und Zufriedenheit haben für uns oberste Priorität.

Safety Instruction Guide for TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE

Introduction

Thank you for choosing the TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use of this product. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always inspect the product for any signs of damage or wear before use.
- Keep this product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Follow all safety precautions when using tools and equipment.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform to stay informed.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety glasses and gloves, when using the top punches.
- Use the product in a wellventilated area to minimize exposure to any potentially harmful fumes or dust.
- Ensure that the top punches are securely attached to the lubrisizer before use to prevent accidental detachment.
- Do not exceed the recommended pressure settings when using the top punches, as this may cause damage or injury.
- Avoid using the product if you are under the influence of drugs or alcohol.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the lubrisizer is unplugged and cool before installation.
- Select the appropriate top punch for your SAECO bullets.
- Align the top punch with the lubrisizer and insert it into the designated holder.
- Secure the top punch by tightening the locking mechanism until it is firmly in place.

2. Usage:

- Plug in the lubrisizer and turn it on.
- Adjust the pressure settings according to the manufacturer's recommendations.
- Feed the bullets into the lubrisizer while ensuring that they are properly aligned with the top punch.
- Monitor the process to ensure that the bullets are being lubricated evenly and correctly.
- Once the operation is complete, turn off the lubrisizer and unplug it before removing the top punch.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or wornout top punches in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Instead, contact your local waste management authority for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE, please refer to the contact information provided with the product packaging or visit the manufacturer's website for additional support.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE

Introducción

Gracias por elegir los TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro de este producto. Por favor, lee este documento detenidamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice únicamente para su propósito previsto.
- Siempre inspecciona el producto en busca de signos de daño o desgaste antes de usarlo.
- Mantén este producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Sigue todas las precauciones de seguridad al utilizar herramientas y equipos.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Consulta las actualizaciones de retiradas en la plataforma Safety Gate de la UE para mantenerte informado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) apropiado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, al usar los top punches.
- Utiliza el producto en un área bien ventilada para minimizar la exposición a posibles humos o polvo dañinos.
- Asegúrate de que los top punches estén fijamente sujetos al lubrisizer antes de usarlos para evitar desprendimientos accidentales.
- No excedas los ajustes de presión recomendados al usar los top punches, ya que esto puede causar daños o lesiones.
- Evita usar el producto si estás bajo la influencia de drogas o alcohol.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el lubrisizer esté desconectado y frío antes de la instalación.
- Selecciona el top punch adecuado para tus balas SAECO.
- Alinea el top punch con el lubrisizer e insértalo en el soporte designado.
- Asegura el top punch apretando el mecanismo de bloqueo hasta que esté firmemente en su lugar.

2. Uso:

- Conecta el lubrisizer y enciéndelo.
- Ajusta los ajustes de presión de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
- Alimenta las balas en el lubrisizer asegurándote de que estén correctamente alineadas con el top punch.
- Monitorea el proceso para asegurarte de que las balas se estén lubricando de manera uniforme y correcta.
- Una vez que la operación esté completa, apaga el lubrisizer y desconéctalo antes de retirar el top punch.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier top punch dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica. En su lugar, contacta a tu autoridad local de gestión de residuos para métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con los TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE, consulta la información de contacto proporcionada con el empaque del producto o visita el sitio web del fabricante para obtener soporte adicional.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades.

Guide de Sécurité pour les TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE

Introduction

Merci d'avoir choisi les TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives pour garantir une utilisation sûre de ce produit. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Inspectez toujours le produit pour détecter tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- Gardez ce produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Suivez toutes les précautions de sécurité lors de l'utilisation d'outils et d'équipements.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour rester informé.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation des top punches.
- Utilisez le produit dans un espace bien ventilé pour minimiser l'exposition à d'éventuelles fumées ou poussières nocives.
- Assurez-vous que les top punches sont solidement fixés au lubrisizer avant utilisation pour éviter tout détachement accidentel.
- Ne dépassez pas les réglages de pression recommandés lors de l'utilisation des top punches, car cela pourrait causer des dommages ou des blessures.
- Évitez d'utiliser le produit si vous êtes sous l'influence de drogues ou d'alcool.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que le lubrisizer est débranché et refroidi avant l'installation.
- Sélectionnez le top punch approprié pour vos balles SAECO.
- Alignez le top punch avec le lubrisizer et insérez-le dans le support désigné.
- Fixez le top punch en serrant le mécanisme de verrouillage jusqu'à ce qu'il soit solidement en place.

2. Utilisation :

- Branchez le lubrisizer et allumez-le.
- Ajustez les réglages de pression selon les recommandations du fabricant.
- Alimentez les balles dans le lubrisizer tout en vous assurant qu'elles sont correctement alignées avec le top punch.
- Surveillez le processus pour vous assurer que les balles sont lubrifiées uniformément et correctement.
- Une fois l'opération terminée, éteignez le lubrisizer et débranchez-le avant de retirer le top punch.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de tout top punch endommagé ou usé conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers. Contactez plutôt votre autorité locale de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE, veuillez vous référer aux informations de contact fournies avec l'emballage du produit ou visiter le site Web du fabricant pour un soutien supplémentaire.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité et votre satisfaction sont nos principales priorités.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE

Introduzione

Grazie per aver scelto i TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controllare sempre il prodotto per eventuali segni di danni o usura prima dell'uso.
- Tenere questo prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Seguire tutte le precauzioni di sicurezza quando si utilizzano strumenti e attrezzature.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE per rimanere informati.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare sempre l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, inclusi occhiali di sicurezza e guanti, quando si utilizzano i top punches.
- Utilizzare il prodotto in un'area ben ventilata per ridurre al minimo l'esposizione a fumi o polveri potenzialmente dannosi.
- Assicurarsi che i top punches siano saldamente attaccati al lubrisizer prima dell'uso per prevenire distacchi accidentali.
- Non superare le impostazioni di pressione raccomandate quando si utilizzano i top punches, poiché ciò potrebbe causare danni o lesioni.
- Evitare di utilizzare il prodotto se si è sotto l'influenza di droghe o alcol.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarsi che il lubrisizer sia scollegato e freddo prima dell'installazione.
- Selezionare il top punch appropriato per i proiettili SAECO.
- Allineare il top punch con il lubrisizer e inserirlo nel supporto designato.
- Fissare il top punch stringendo il meccanismo di bloccaggio finché non è saldamente in posizione.

2. Uso:

- Collegare il lubrisizer e accenderlo.
- Regolare le impostazioni di pressione secondo le raccomandazioni del produttore.
- Alimentare i proiettili nel lubrisizer assicurandosi che siano correttamente allineati con il top punch.
- Monitorare il processo per garantire che i proiettili vengano lubrificati in modo uniforme e corretto.
- Una volta completata l'operazione, spegnere il lubrisizer e scollegarlo prima di rimuovere il top punch.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali top punches danneggiati o usurati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici. Invece, contattare l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti i TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite con l'imballaggio del prodotto o visitare il sito web del produttore per ulteriori supporto.

Grazie per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La vostra sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla TŁOKÓW LYMAN/RCBS STYLE

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TŁOKÓW LYMAN/RCBS STYLE. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, które mają na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania tego produktu. Prosimy o dokładne przeczytanie tego dokumentu przed użyciem produktu.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu.
- Zawsze sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia przed użyciem.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Przestrzegaj wszystkich zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z narzędzi i sprzętu.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE, aby być na bieżąco.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym okulary ochronne i rękawice, podczas korzystania z tłoków.
- Używaj produktu w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby zminimalizować narażenie na potencjalnie szkodliwe opary lub pyły.
- Upewnij się, że tłoki są pewnie zamocowane w lubryfikatorze przed użyciem, aby zapobiec przypadkowemu odłączeniu.
- Nie przekraczaj zalecanych ustawień ciśnienia podczas korzystania z tłoków, ponieważ może to spowodować uszkodzenia lub obrażenia.
- Unikaj korzystania z produktu, jeśli jesteś pod wpływem narkotyków lub alkoholu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że lubryfikator jest odłączony od zasilania i chłodny przed instalacją.
- Wybierz odpowiedni tłok do swoich pocisków SAECO.
- Wyrównaj tłok z lubryfikator i włóż go do przeznaczonego uchwytu.
- Zabezpiecz tłok, dokręcając mechanizm blokujący, aż będzie pewnie na swoim miejscu.

2. Użytkowanie:

- Podłącz lubryfikator i włącz go.
- Dostosuj ustawienia ciśnienia zgodnie z zaleceniami producenta.
- Wprowadź pociski do lubryfikatora, upewniając się, że są prawidłowo wyrównane z tłokiem.
- Monitoruj proces, aby upewnić się, że pociski są smarowane równomiernie i prawidłowo.
- Po zakończeniu operacji wyłącz lubryfikator i odłącz go przed usunięciem tłoka.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tłoki zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych. Zamiast tego skontaktuj się z lokalnym organem zarządzającym odpadami w celu uzyskania informacji o właściwych metodach utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących TŁOKÓW LYMAN/RCBS STYLE, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi zawartymi w opakowaniu produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania dodatkowego wsparcia.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są naszymi priorytetami.

Turvaohjeet TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja suosituksia tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Tarkista aina tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta.
- Pidä tämä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia turvallisuusohjeita työkaluja ja laitteita käytettäessä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta palautusilmoituksia pysyäksesi ajan tasalla.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojarusteita (PPE), mukaan lukien suojalaseja ja hanskoja, käyttäessäsi top punch tuotteita.
- Käytä tuotetta hyvin ilmastoidussa tilassa minimoidaksesi altistumisen mahdollisesti haitallisille höyryille tai pölylle.
- Varmista, että top punchit on kiinnitetty tukevasti lubrisizeriin ennen käyttöä vahingossa irtoamisen estämiseksi.
- Älä ylitä suositeltuja paineasetuksia top punchien käytössä, sillä tämä voi aiheuttaa vaurioita tai vammoja.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet huumeiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että lubrisizer on irrotettu sähköverkosta ja jäähtynyt ennen asennusta.
- Valitse sopiva top punch SAECOkuulillesi.
- Kohdista top punch lubrisizeriin ja työnnä se määrättyyn pidikkeeseen.
- Kiinnitä top punch tiukasti lukitusmekanismin avulla, kunnes se on tukevasti paikallaan.

2. Käyttö:

- Kytke lubrisizer päälle ja kytke se sähköverkkoon.
- Säädä paineasetuksia valmistajan suositusten mukaisesti.
- Syötä kuulat lubrisizeriin varmistaen, että ne ovat oikein kohdistettu top punchiin.
- Seuraa prosessia varmistaaksesi, että kuulat voidellaan tasaisesti ja oikein.
- Kun toiminta on valmis, kytke lubrisizer pois päältä ja irrota se sähköverkosta ennen top punchin poistamista.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet top punchit paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana. Ota sen sijaan yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen oikeiden hävittämismenetelmien osalta.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE tuotteeseen, viittaa tuotepakkauksessa annettuihin yhteystietoihin tai vieraile valmistajan verkkosivustolla saadaksesi lisätukea.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia.

Säkerhetsinstruktionsguide för TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE

Introduktion

Tack för att du valt TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning av denna produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte.
- Inspektera alltid produkten för eventuella tecken på skador eller slitage innan användning.
- Förvara denna produkt utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Följ alla säkerhetsåtgärder när du använder verktyg och utrustning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera återkallningsuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform för att hålla dig informerad.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och handskar, när du använder top punches.
- Använd produkten i ett välventilerat område för att minimera exponeringen för eventuellt skadliga ångor eller damm.
- Se till att top punches är ordentligt fästa vid lubrisizern innan användning för att förhindra oavsiktlig lossning.
- Överskrid inte de rekommenderade tryckinställningarna när du använder top punches, eftersom detta kan orsaka skador eller olyckor.
- Undvik att använda produkten om du är påverkad av droger eller alkohol.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att lubrisizern är urkopplad och kall innan installation.
- Välj den lämpliga top punch för dina SAECOkulor.
- Justera top punch med lubrisizern och sätt in den i den avsedda hållaren.
- Säkerställ att top punch är ordentligt fastsatt genom att dra åt låsmekanismen tills den sitter stadigt på plats.

2. Användning:

- Koppla in lubrisizern och slå på den.
- Justera tryckinställningarna enligt tillverkarens rekommendationer.
- Mata kulorna i lubrisizern medan du säkerställer att de är korrekt inriktade med top punch.
- Övervaka processen för att säkerställa att kulorna smörjs jämnt och korrekt.
- När operationen är klar, stäng av lubrisizern och koppla ur den innan du tar bort top punch.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta bort eventuella skadade eller utslitna top punches i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Kontakta istället din lokala avfallshanteringsmyndighet för korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som medföljer produktförpackningen eller besök tillverkarens webbplats för ytterligare support.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar.

Bezpečnostní pokyny pro TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE. Tento návod poskytuje základní bezpečnostní pokyny a pokyny, aby se zajistilo bezpečné používání tohoto produktu. Před použitím produktu si prosím tento dokument pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro svůj zamýšlený účel.
- Vždy zkontrolujte produkt na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před použitím.
- Uchovávejte tento produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Dodržujte všechna bezpečnostní opatření při používání nástrojů a zařízení.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Sledujte aktualizace stažení na platformě EU Safety Gate, abyste byli informováni.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (PPE), včetně ochranných brýlí a rukavic, při používání top punches.
- Používejte produkt v dobře větrané oblasti, abyste minimalizovali expozici jakýmkoli potenciálně škodlivým výparům nebo prachu.
- Zajistěte, aby byly top punches pevně připevněny k lubrisátoru před použitím, aby se zabránilo náhodnému uvolnění.
- Nepřekračujte doporučené nastavení tlaku při používání top punches, protože to může způsobit poškození nebo zranění.
- Vyhněte se používání produktu, pokud jste pod vlivem drog nebo alkoholu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je lubrisátor odpojen od elektrické sítě a je chladný před instalací.
- Vyberte správný top punch pro vaše SAECO náboje.
- Zarovnejte top punch s lubrisátorem a vložte ho do určeného držáku.
- Zajistěte top punch utažením zajišťovacího mechanismu, dokud není pevně na svém místě.

2. Použití:

- Zapněte lubrisátor a zapněte ho.
- Upravte nastavení tlaku podle doporučení výrobce.
- Vkládejte náboje do lubrisátoru a zajistěte, aby byly správně zarovnány s top punchem.
- Sledujte proces, abyste zajistili, že náboje jsou správně a rovnoměrně promazávány.
- Jakmile je operace dokončena, vypněte lubrisátor a odpojte ho před odstraněním top punche.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované top punches v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu. Místo toho kontaktujte místní úřad pro správu odpadu pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE, prosím, odkazujte na kontaktní informace uvedené na obalu produktu nebo navštivte webové stránky výrobce pro další podporu.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou našimi hlavními prioritami.