

TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS - TPS PRODUCTS TSR SUPER LOW STEEL RINGS 30MM

TSR SL (Super-Low) Series Rings. Providing an extremely low mounting solution for those special applications. Precisely machined with tolerances held to .0002", give maximum scope/ring contact. Holds scope securely against recoil. Four-screw cap lets you align the reticle, tighten the left side of the cap, then the right side without the scope rotating. Radiused edges and corners help prevent snagging while providing attractive appearance. Large, clamp-nut lets you torque rings to Mil-STD 1913 (Picatinny) bases. Height measured from top of base to center of ring.



Attributes

- Name: TPS PRODUCTS TSR SUPER LOW STEEL RINGS 30MM
- Manufacturer: TPS PRODUCTS
- Product no.: 100020396
- Mfr. No.: 32570
- Height: .820"
- Material: Steel
- Scope Tube Diameter: 30mm
- Size: Super Low
- Style: Steel
- Delivery weight: 0.181kg
- UPC: 071611325707

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS Sicherheitsanleitung](#)
- [English: TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los Anillos Picatinny TSR SUPER LOW](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Anneaux TSR SUPER LOW PICATINNY](#)
- [Italiano: TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS Bezpečnostní pokyny](#)

TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS

Sicherheitsanleitung

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS von TPS PRODUCTS entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Nutzung und Installation deiner ZielfernrohrRinge zu gewährleisten. Bitte lese dieses Dokument sorgfältig durch, um potenzielle Gefahren zu vermeiden und optimale Leistung zu erzielen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit allen Komponenten der TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS vor der Installation vertraut bist.
- Folge immer den Anweisungen des Herstellers während der Installation und Nutzung.
- Überprüfe das Produkt auf sichtbare Mängel oder Schäden, bevor du es benutzt. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Wenn du Probleme hast oder Fragen zur Sicherheit hast, suche Unterstützung bei einem qualifizierten Fachmann.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Die TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS sind für die Verwendung mit 30mm ZielfernrohrTuben konzipiert. Stelle sicher, dass sie kompatibel sind, bevor du mit der Installation beginnst.
- Ziehe die Schrauben immer fest an, um zu verhindern, dass sich das Zielfernrohr während der Nutzung bewegt oder dreht.
- Vermeide es, die Schrauben zu fest anzuziehen, da dies die Ringe oder das Zielfernrohr beschädigen kann.
- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Schrauben, insbesondere nach intensiver Nutzung oder Rückstoß.
- Modifiziere oder verändere das Produkt in keiner Weise, da dies die Sicherheit und Leistung beeinträchtigen kann.
- Sei dir der Rückstoßgefahr bewusst, wenn du hochkalibrige Feuerwaffen verwendest. Stelle sicher, dass das Zielfernrohr ordnungsgemäß gesichert ist, um Unfälle zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Drehmomentschlüssels und geeigneter Schraubendreher.
- Stelle sicher, dass die Montagefläche sauber und frei von Schmutz ist.

2. Installationsschritte

- Richte die TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS mit deiner PicatinnyBasis aus.
- Lege das Zielfernrohr in die Ringe und stelle sicher, dass es korrekt positioniert ist.
- Justiere die Ringe so, dass das Zielfernrohr eben und ausgerichtet mit deinem Zielpunkt ist.
- Sichere das Zielfernrohr, indem du die VierSchraubenKappe anziehst. Beginne mit der linken Seite, gefolgt von der rechten Seite, um die Ausrichtung beizubehalten.
- Verwende einen Drehmomentschlüssel, um die Klemmschraube auf das vorgeschriebene Drehmoment für MilSTD 1913 (Picatinny) Basen anzuziehen.

3. Nutzung

- Überprüfe nach der Installation die Ausrichtung des Absehens und nehme gegebenenfalls Anpassungen vor.
- Stelle vor dem Schießen immer sicher, dass die Ringe fest sitzen und keine losen Komponenten vorhanden sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll. Überprüfe Recyclingprogramme oder ausgewiesene Entsorgungsstellen für Metallprodukte.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS konsultiere bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere den Kundenservice für Unterstützung.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsanweisungen. Eine ordnungsgemäße Nutzung und Wartung der TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS verbessert dein Schießelerlebnis und gewährleistet deine Sicherheit.

TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS by TPS PRODUCTS. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and installation of your scope rings. Please read this document carefully before use to avoid potential hazards and ensure optimal performance.

General Safety Guidelines

- Ensure you are familiar with all components of the TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS before installation.
- Always follow the manufacturer's instructions during installation and usage.
- Inspect the product for any visible defects or damages before use. Do not use if damaged.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- If you experience any issues or have questions regarding safety, seek assistance from a qualified professional.

Specific Safety Precautions for Use

- The TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS are designed for use with 30mm scope tubes. Ensure compatibility before installation.
- Always tighten the screws securely to prevent the scope from moving or rotating during use.
- Avoid overtightening the screws, as this may damage the rings or the scope.
- Regularly check the tightness of the screws, especially after heavy use or recoil.
- Do not modify or alter the product in any way, as this may compromise safety and performance.
- Be aware of the potential for recoil when using highcaliber firearms. Ensure the scope is properly secured to prevent accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools, including a torque wrench and appropriate screwdrivers.
- Ensure the mounting surface is clean and free from debris.

2. Installation Steps

- Align the TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS with your Picatinny base.
- Place the scope into the rings, ensuring it is positioned correctly.
- Adjust the rings so that the scope is level and aligned with your shooting point of aim.
- Secure the scope by tightening the fourscrew cap. Start by tightening the left side, followed by the right side to maintain alignment.
- Use a torque wrench to tighten the clampnut to the specified torque for MilSTD 1913 (Picatinny) bases.

3. Usage

- Once installed, check the alignment of the reticle and make any necessary adjustments.
- Before firing, always ensure that the rings are secure and that there are no loose components.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Check for recycling programs or designated disposal sites for metal products.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS, please consult the manufacturer's website or contact customer support for assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Proper use and maintenance of the TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS will enhance your shooting experience and ensure your safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para los Anillos Picatinny TSR SUPER LOW

Introducción

Gracias por elegir los Anillos Picatinny TSR SUPER LOW de TPS PRODUCTS. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso e instalación seguros de tus anillos para visor. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usarlo para evitar peligros potenciales y asegurar un rendimiento óptimo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de estar familiarizado con todos los componentes de los Anillos Picatinny TSR SUPER LOW antes de la instalación.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante durante la instalación y el uso.
- Inspecciona el producto en busca de defectos o daños visibles antes de usarlo. No lo uses si está dañado.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Si experimentas algún problema o tienes preguntas sobre la seguridad, busca la ayuda de un profesional calificado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Los Anillos Picatinny TSR SUPER LOW están diseñados para usarse con tubos de visor de 30mm. Asegúrate de la compatibilidad antes de la instalación.
- Siempre aprieta los tornillos de manera segura para evitar que el visor se mueva o gire durante el uso.
- Evita apretar en exceso los tornillos, ya que esto puede dañar los anillos o el visor.
- Revisa regularmente la firmeza de los tornillos, especialmente después de un uso intenso o retroceso.
- No modifiques ni alteres el producto de ninguna manera, ya que esto puede comprometer la seguridad y el rendimiento.
- Ten en cuenta el potencial de retroceso al usar armas de fuego de alto calibre. Asegúrate de que el visor esté bien asegurado para evitar accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo una llave de torque y destornilladores apropiados.
- Asegúrate de que la superficie de montaje esté limpia y libre de escombros.

2. Pasos de Instalación

- Alinea los Anillos Picatinny TSR SUPER LOW con tu base Picatinny.
- Coloca el visor en los anillos, asegurándote de que esté posicionado correctamente.
- Ajusta los anillos para que el visor esté nivelado y alineado con tu punto de mira.
- Asegura el visor apretando la tapa de cuatro tornillos. Comienza apretando el lado izquierdo, seguido del lado derecho para mantener la alineación.
- Usa una llave de torque para apretar la tuerca de sujeción al torque especificado para bases MilSTD 1913 (Picatinny).

3. Uso

- Una vez instalado, verifica la alineación del retículo y haz los ajustes necesarios.
- Antes de disparar, asegúrate siempre de que los anillos estén seguros y de que no haya

componentes sueltos.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica. Consulta los programas de reciclaje o los sitios de eliminación designados para productos metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre los Anillos Picatinny TSR SUPER LOW, consulta el sitio web del fabricante o contacta al servicio de atención al cliente para obtener asistencia.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. El uso y mantenimiento adecuados de los Anillos Picatinny TSR SUPER LOW mejorarán tu experiencia de tiro y garantizarán tu seguridad.

Guide de Sécurité pour les Anneaux TSR SUPER LOW PICATINNY

Introduction

Merci d'avoir choisi les Anneaux TSR SUPER LOW PICATINNY de TPS PRODUCTS. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation et une installation sûres de vos anneaux de lunette. Veuillez lire ce document attentivement avant utilisation pour éviter les dangers potentiels et assurer des performances optimales.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de bien connaître tous les composants des Anneaux TSR SUPER LOW PICATINNY avant l'installation.
- Suivez toujours les instructions du fabricant lors de l'installation et de l'utilisation.
- Inspectez le produit pour tout défaut ou dommage visible avant utilisation. Ne pas utiliser si endommagé.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Si vous rencontrez des problèmes ou avez des questions concernant la sécurité, demandez de l'aide à un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Les Anneaux TSR SUPER LOW PICATINNY sont conçus pour être utilisés avec des tubes de lunette de 30 mm. Assurez-vous de la compatibilité avant l'installation.
- Serrez toujours les vis de manière sécurisée pour éviter que la lunette ne bouge ou ne tourne pendant l'utilisation.
- Évitez de trop serrer les vis, car cela pourrait endommager les anneaux ou la lunette.
- Vérifiez régulièrement le serrage des vis, surtout après une utilisation intensive ou un recul.
- Ne modifiez ni n'altérez le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité et les performances.
- Soyez conscient du potentiel de recul lors de l'utilisation d'armes à feu de gros calibre. Assurez-vous que la lunette est correctement fixée pour éviter les accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé dynamométrique et des tournevis appropriés.
- Assurez-vous que la surface de montage est propre et exempte de débris.

2. Étapes d'Installation

- Alignez les Anneaux TSR SUPER LOW PICATINNY avec votre base Picatinny.
- Placez la lunette dans les anneaux, en vous assurant qu'elle est correctement positionnée.
- Ajustez les anneaux pour que la lunette soit de niveau et alignée avec votre point de visée.
- Fixez la lunette en serrant le capuchon à quatre vis. Commencez par serrer le côté gauche, puis le côté droit pour maintenir l'alignement.
- Utilisez une clé dynamométrique pour serrer l'écrou de serrage au couple spécifié pour les bases MilSTD 1913 (Picatinny).

3. Utilisation

- Une fois installé, vérifiez l'alignement du réticule et effectuez les ajustements nécessaires.
- Avant de tirer, assurez-vous toujours que les anneaux sont sécurisés et qu'il n'y a pas de composants

desserrés.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers. Vérifiez les programmes de recyclage ou les sites de mise au rebut désignés pour les produits métalliques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les Anneaux TSR SUPER LOW PICATINNY, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter le support client pour obtenir de l'aide.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Une utilisation et un entretien appropriés des Anneaux TSR SUPER LOW PICATINNY amélioreront votre expérience de tir et garantiront votre sécurité.

TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto gli TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS di TPS PRODUCTS. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso e un'installazione sicuri dei tuoi anelli per ottiche. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento prima dell'uso per evitare potenziali rischi e garantire prestazioni ottimali.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di conoscere tutti i componenti degli TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS prima dell'installazione.
- Segui sempre le istruzioni del produttore durante l'installazione e l'uso.
- Ispeziona il prodotto per eventuali difetti o danni visibili prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Se riscontri problemi o hai domande riguardo alla sicurezza, cerca assistenza da un professionista qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Gli TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS sono progettati per l'uso con tubi ottici da 30mm. Assicurati della compatibilità prima dell'installazione.
- Stringi sempre le viti saldamente per prevenire il movimento o la rotazione dell'ottica durante l'uso.
- Evita di stringere eccessivamente le viti, poiché ciò potrebbe danneggiare gli anelli o l'ottica.
- Controlla regolarmente la tensione delle viti, specialmente dopo un uso intenso o in caso di rinculo.
- Non modificare o alterare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Fai attenzione al potenziale di rinculo quando utilizzi armi da fuoco di grosso calibro. Assicurati che l'ottica sia correttamente fissata per prevenire incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusi una chiave dinamometrica e cacciaviti appropriati.
- Assicurati che la superficie di montaggio sia pulita e priva di detriti.

2. Fasi di Installazione

- Allinea gli TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS con la tua base Picatinny.
- Posiziona l'ottica negli anelli, assicurandoti che sia posizionata correttamente.
- Regola gli anelli in modo che l'ottica sia livellata e allineata con il tuo punto di mira.
- Fissa l'ottica stringendo il coperchio a quattro viti. Inizia stringendo il lato sinistro, seguito dal lato destro per mantenere l'allineamento.
- Usa una chiave dinamometrica per stringere il dado di serraggio alla coppia specificata per le basi MilSTD 1913 (Picatinny).

3. Uso

- Una volta installati, controlla l'allineamento del reticolo e apporta le eventuali regolazioni necessarie.
- Prima di sparare, assicurati sempre che gli anelli siano sicuri e che non ci siano componenti

allentati.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici. Controlla i programmi di riciclaggio o i siti di smaltimento designati per i prodotti metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo agli TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS, ti preghiamo di consultare il sito web del produttore o contattare il servizio clienti per assistenza.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Un uso e una manutenzione corretti degli TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS miglioreranno la tua esperienza di tiro e garantiranno la tua sicurezza.

TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór pierścieni TSR SUPER LOW PICATINNY od TPS PRODUCTS. Niniejsza instrukcja zawiera istotne zasady bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne użytkowanie i instalację Twoich pierścieni do lunety. Proszę uważnie przeczytać ten dokument przed użyciem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń i zapewnić optymalną wydajność.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że znasz wszystkie komponenty pierścieni TSR SUPER LOW PICATINNY przed instalacją.
- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta podczas instalacji i użytkowania.
- Sprawdź produkt pod kątem widocznych wad lub uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy lub masz pytania dotyczące bezpieczeństwa, skonsultuj się z wykwalifikowanym specjalistą.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Pierścienie TSR SUPER LOW PICATINNY są zaprojektowane do użycia z tubami lunetowymi o średnicy 30mm. Upewnij się, że są kompatybilne przed instalacją.
- Zawsze mocno dokręcaj śruby, aby zapobiec ruchowi lub obracaniu się lunety podczas użycia.
- Unikaj zbyt mocnego dokręcania śrub, ponieważ może to uszkodzić pierścienie lub lunetę.
- Regularnie sprawdzaj dokręcenie śrub, szczególnie po intensywnym użytkowaniu lub odrzucie.
- Nie modyfikuj ani nie zmieniaj produktu w żaden sposób, ponieważ może to zagrozić bezpieczeństwu i wydajności.
- Bądź świadomy potencjalnego odrzutu podczas używania broni o dużym kalibrze. Upewnij się, że luneta jest odpowiednio zabezpieczona, aby zapobiec wypadkom.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz dynamometryczny i odpowiednie śrubokręty.
- Upewnij się, że powierzchnia montażowa jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.

2. Kroki Instalacji

- Wyrównaj pierścienie TSR SUPER LOW PICATINNY z podstawą Picatinny.
- Umieść lunetę w pierścieniach, upewniając się, że jest poprawnie ustawiona.
- Dostosuj pierścienie, aby luneta była pozioma i wyrównana z punktem celowania.
- Zabezpiecz lunetę, dokręcając czterokrotną pokrywę. Zaczynaj od lewej strony, a następnie dokręć prawą stronę, aby zachować wyrównanie.
- Użyj klucza dynamometrycznego, aby dokręcić nakrętkę zaciskową do określonego momentu dla podstaw MilSTD 1913 (Picatinny).

3. Użytkowanie

- Po zainstalowaniu sprawdź wyrównanie reticle i dokonaj wszelkich niezbędnych regulacji.

- Przed oddaniem strzału zawsze upewnij się, że pierścienie są mocno dokręcone i że nie ma luźnych elementów.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych. Sprawdź programy recyklingu lub wyznaczone miejsca utylizacji dla produktów metalowych.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących pierścieni TSR SUPER LOW PICATINNY, proszę skonsultować się z witryną producenta lub skontaktować się z obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

Dziękujemy za uwagę poświęconą tym instrukcjom bezpieczeństwa. Odpowiednie użytkowanie i konserwacja pierścieni TSR SUPER LOW PICATINNY poprawi Twoje doświadczenia strzeleckie i zapewni Twoje bezpieczeństwo.

TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS tuotteet TPS PRODUCTSilta. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet, jotta voit käyttää ja asentaa kiikarin renkaat turvallisesti. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen käyttöä mahdollisten vaarojen välttämiseksi ja optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tunnet kaikki TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS tuotteen osat ennen asennusta.
- Noudata aina valmistajan ohjeita asennuksen ja käytön aikana.
- Tarkista tuote näkyvien vikojen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Jos kohtaat ongelmia tai sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta, pyydä apua pätevältä ammattilaiselta.

Erityiset turvallisuusvaroitukset käytössä

- TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS on suunniteltu käytettäväksi 30mm kiikarin putkien kanssa. Varmista yhteensopivuus ennen asennusta.
- Kiristä ruuvit kunnolla estääksesi kiikarin liikkuvan tai pyörivän käytön aikana.
- Vältä ruuvien ylikiristämistä, sillä se voi vahingoittaa renkaita tai kiikaria.
- Tarkista säännöllisesti ruuvien tiukkuus, erityisesti raskaan käytön tai takaisinlyönnin jälkeen.
- Älä muokkaa tai muuta tuotetta millään tavalla, sillä se voi vaarantaa turvallisuuden ja suorituskyvyn.
- Ole tietoinen takaisinlyönnin mahdollisuudesta käytettäessä suurikaliiperisia aseita. Varmista, että kiikari on kunnolla kiinnitetty onnettomuuksien estämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien momenttiavain ja sopivat ruuvimeisselit.
- Varmista, että kiinnitys pinta on puhdas ja vapaa roskista.

2. Asennusvaiheet

- Kohdista TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS Picatinnypohjaasi.
- Aseta kiikari renkasiin varmistaen, että se on oikein sijoitettu.
- Säädä renkaita niin, että kiikari on tasainen ja kohdistettu tähtäyspisteesi kanssa.
- Varmista kiikari kiristämällä neljän ruuvin kansi. Aloita kiristämällä vasen puoli, sen jälkeen oikea puoli säilyttääksesi kohdistuksen.
- Käytä momenttiavainta kiristääksesi puristusruuvien MilSTD 1913 (Picatinny) pohjille määrättyyn momenttiin.

3. Käyttö

- Kun tuote on asennettu, tarkista ristikon kohdistus ja tee tarvittavat säädöt.
- Ennen laukaisua varmista aina, että renkaat ovat tiukasti kiinni ja ettei komponentteja ole löysänä.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana. Tarkista kierrätysohjelmat tai nimettyjä hävityspaikkoja metallituotteille.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS tuotteesta, ota yhteyttä valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluun saadaksesi apua.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS tuotteen oikea käyttö ja huolto parantaa ampumakokemustasi ja takaa turvallisuutesi.

TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS från TPS PRODUCTS. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och installation av dina kikarsiktetsringar. Vänligen läs detta dokument noggrant innan användning för att undvika potentiella risker och säkerställa optimal prestanda.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med alla komponenter av TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS innan installation.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner under installation och användning.
- Inspektera produkten för synliga defekter eller skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Om du upplever några problem eller har frågor angående säkerhet, sök hjälp från en kvalificerad professionell.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS är designade för användning med 30mm kikarsikte tuber. Kontrollera kompatibilitet innan installation.
- Dra alltid åt skruvarna ordentligt för att förhindra att kikarsiktet rör sig eller roterar under användning.
- Undvik att dra åt skruvarna för hårt, eftersom detta kan skada ringarna eller kikarsiktet.
- Kontrollera regelbundet att skruvarna är åtdragna, särskilt efter intensiv användning eller rekyl.
- Modifiera eller ändra inte produkten på något sätt, eftersom detta kan äventyra säkerheten och prestandan.
- Var medveten om risken för rekyl när du använder högkalibriga vapen. Se till att kikarsiktet är ordentligt säkrat för att förhindra olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en momentnyckel och lämpliga skruvmejslar.
- Se till att monteringsytan är ren och fri från skräp.

2. Installationssteg

- Justera TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS med din Picatinnybas.
- Placera kikarsiktet i ringarna och se till att det är korrekt positionerat.
- Justera ringarna så att kikarsiktet är i nivå och i linje med ditt sikte.
- Säkra kikarsiktet genom att dra åt fyrskruvskåpan. Börja med att dra åt vänster sida, följt av höger sida för att bibehålla justeringen.
- Använd en momentnyckel för att dra åt klämnöten till den specificerade moment för MILSTD 1913 (Picatinny) baser.

3. Användning

- När installationen är klar, kontrollera justeringen av retikeln och gör nödvändiga justeringar.
- Innan du avfyrar, se alltid till att ringarna är säkra och att det inte finns några lösa komponenter.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala regler.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall. Kontrollera för återvinningsprogram eller avfallshanteringsplatser för metallprodukter.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS, vänligen konsultera tillverkarens webbplats eller kontakta kundsupport för hjälp.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsinstruktioner. Korrekt användning och underhåll av TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS kommer att förbättra din skytteupplevelse och säkerställa din säkerhet.

TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS od TPS PRODUCTS. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny k zajištění bezpečného používání a instalace vašich kroužků na puškohled. Před použitím si prosím tento dokument pečlivě přečtěte, abyste se vyhnuli potenciálním nebezpečím a zajistili optimální výkon.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že jste obeznámeni se všemi komponenty TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS před instalací.
- Vždy se řiďte pokyny výrobce během instalace a používání.
- Zkontrolujte výrobek na viditelné vady nebo poškození před použitím. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud zažijete jakékoli problémy nebo máte otázky týkající se bezpečnosti, vyhledejte pomoc kvalifikovaného odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS jsou navrženy pro použití s 30mm tubusy puškohledů. Ujistěte se o kompatibilitě před instalací.
- Vždy pevně utáhněte šrouby, aby se předešlo pohybu nebo otáčení puškohledu během použití.
- Vyhněte se přílišnému utažení šroubů, neboť to může poškodit kroužky nebo puškohled.
- Pravidelně kontrolujte utažení šroubů, zejména po intenzivním používání nebo zpětném rázu.
- Neprovádějte žádné úpravy nebo změny výrobku, neboť to může ohrozit bezpečnost a výkon.
- Budte si vědomi potenciálního zpětného rázu při používání vysokokalibrových palných zbraní. Ujistěte se, že je puškohled správně zabezpečen, aby se předešlo nehodám.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně momentového klíče a vhodných šroubováků.
- Ujistěte se, že montážní plocha je čistá a bez nečistot.

2. Kroky instalace

- Zarovnejte TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS s vaší Picatinny základnou.
- Umístěte puškohled do kroužků a ujistěte se, že je správně umístěn.
- Upravte kroužky tak, aby byl puškohled vodorovný a zarovnaný s vaším bodem zamíření.
- Zajistěte puškohled utažením čtyřšroubového víčka. Začněte utahováním levé strany, následně pravé strany, abyste udrželi zarovnání.
- Použijte momentový klíč k utažení upínací matice na specifikovaný moment pro základny MilSTD 1913 (Picatinny).

3. Použití

- Po instalaci zkontrolujte zarovnání záměrného kříže a proveďte případné úpravy.
- Před výstřelem vždy zkontrolujte, zda jsou kroužky bezpečně utaženy a že nejsou žádné volné komponenty.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte výrobek v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu. Zkontrolujte možnosti recyklace nebo určená místa pro likvidaci kovových výrobků.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS, prosím, obraťte se na webové stránky výrobce nebo kontaktujte zákaznickou podporu pro pomoc.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Správné používání a údržba TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS zlepší váš zážitek ze střelby a zajistí vaši bezpečnost.