

TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS - TSR SUPER LOW STEEL RINGS 34MM

TSR SL (Super-Low) Series Rings. Providing an extremely low mounting solution for those special applications. Precisely machined with tolerances held to .0002", give maximum scope/ring contact. Holds scope securely against recoil. Four-screw cap lets you align the reticle, tighten the left side of the cap, then the right side without the scope rotating. Radiused edges and corners help prevent snagging while providing attractive appearance. Large, clamp-nut lets you torque rings to Mil-STD 1913 (Picatinny) bases. Height measured from top of base to center of ring.



Attributes

- Name: TSR SUPER LOW STEEL RINGS 34MM
- Manufacturer: TPS PRODUCTS
- Product no.: 100020398
- Mfr. No.: 32590
- Height: .950"
- Material: Steel
- Scope Tube Diameter: 34mm
- Size: Super Low
- Style: Steel
- Delivery weight: 0.181kg
- Shipping height: 3mm
- Shipping width: 64mm
- Shipping length: 10mm
- UPC: 071611325905

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS](#)
- [English: TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Anneaux TSR SUPER LOW PICATINNY](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per i Montaggi TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS](#)
- [Suomi: TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání kroužků TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS](#)

Sicherheitshinweise für TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS von TPS PRODUCTS. Diese Ringe bieten eine sichere und präzise Montagelösung für Zielfernrohre. Um die Sicherheit und optimale Nutzung des Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob das Produkt unbeschädigt ist und keine sichtbaren Mängel aufweist.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort, um Korrosion und Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und Haustieren fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen.
- Informieren Sie sich über die spezifischen Sicherheitsvorschriften in Ihrem Land oder Ihrer Region.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass die Ringe fest und sicher am Zielfernrohr und der Basis montiert sind, um ein Verrutschen während der Nutzung zu vermeiden.
- Vermeiden Sie übermäßige Kraftanwendung beim Festziehen der Schrauben, um Beschädigungen an den Ringen oder dem Zielfernrohr zu verhindern.
- Verwenden Sie die Ringe nicht, wenn sie Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung aufweisen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigungen, um sicherzustellen, dass sie fest sitzen und keine Lockerungen aufgetreten sind.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge zur Hand haben, einschließlich eines geeigneten Schraubenschlüssels.
2. **Montage der Ringe:**
 - Platzieren Sie die Ringe auf der PicatinnySchiene und richten Sie sie so aus, dass sie den gewünschten Abstand vom Zielfernrohr haben.
 - Ziehen Sie die vier Schrauben gleichmäßig fest, beginnend mit der linken Seite der Kappe. Achten Sie darauf, dass das Zielfernrohr nicht verrutscht.
 - Überprüfen Sie, ob das Absehen korrekt ausgerichtet ist, bevor Sie die rechte Seite der Kappe festziehen.
3. **Höhenmessung:** Messen Sie die Höhe von der Oberseite der Basis bis zur Mitte des Rings, um sicherzustellen, dass die Montage Ihren Anforderungen entspricht.
4. **Endkontrolle:** Stellen Sie sicher, dass alles fest sitzt und keine Teile locker sind, bevor Sie das Zielfernrohr verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achten Sie darauf, umweltfreundliche Entsorgungsmethoden zu verwenden, wenn möglich.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von TPS PRODUCTS. Informationen zu Sicherheitsanfragen sind auf der offiziellen Website oder über die bereitgestellten

Kontaktkanäle erhältlich.

Schlussfolgerung

Die TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS sind ein hochwertiges Produkt, das Ihnen bei der Montage Ihres Zielfernrohrs helfen wird. Beachten Sie die oben genannten Sicherheitshinweise, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten. Vielen Dank, dass Sie sich für TPS PRODUCTS entschieden haben!

TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS. These rings are designed to provide an extremely low mounting solution for your scope, ensuring maximum stability and accuracy. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always handle the rings with care to avoid damage.
- Regularly inspect the rings for any signs of wear or damage.
- Keep the rings out of reach of children and vulnerable individuals.
- Be aware of your surroundings when installing or adjusting the scope.

Specific Safety Precautions for Use

- Before installation, ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Use the rings only with compatible scope sizes (34mm diameter).
- Ensure that all screws are tightened securely to prevent the scope from moving during use.
- Avoid overtorquing the screws, which can damage the rings and the scope.
- When aligning the reticle, do so carefully to avoid misalignment that could affect accuracy.
- If you notice any unusual movement or loosening of the scope during use, discontinue use immediately and inspect the installation.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a torque wrench.
- Ensure the firearm is unloaded and in a safe environment.

2. Installation:

- Position the TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS on the Picatinny base.
- Align the rings so that they are parallel to the bore of the firearm.
- Place the scope into the rings, ensuring it is centered.
- Tighten the left side of the cap first, followed by the right side. This will help keep the scope from rotating.
- Use the clampnut to torque the rings to MilSTD 1913 specifications.

3. Final Adjustments:

- Check that the scope is properly aligned and adjust as necessary.
- Ensure all screws are tightened to the recommended torque settings.

4. Usage:

- Always check the stability of the scope before each use.
- Be mindful of the recoil when firing, and ensure the rings maintain their grip on the scope.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local waste disposal regulations.
- If the product is damaged beyond repair, follow your local guidelines for disposal of metal products.

Contact Information for Further Support

For additional support or inquiries regarding the TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS, please refer to the manufacturer's website or contact your local retailer.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir los Anillos TSR SUPER LOW PICATINNY de TPS PRODUCTS. Este producto ha sido diseñado para proporcionar una solución de montaje segura y efectiva para visores. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar tu seguridad y la de los demás.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para tu visor y aplicación específica.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar cualquier daño o defecto.
- No uses el producto si observas alguna irregularidad.
- Mantén este producto fuera del alcance de los niños.
- Siempre utiliza el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación Segura:** Asegúrate de que los anillos estén firmemente sujetos a la base antes de usar el visor.
- **Alineación del Visor:** Utiliza la tapa de cuatro tornillos para alinear el retículo correctamente, apretando primero un lado y luego el otro para evitar que el visor gire.
- **Evita el Retroceso:** Los anillos están diseñados para sujetar el visor de manera segura contra el retroceso. Asegúrate de que estén bien ajustados.
- **Uso en Condiciones Extremas:** Si utilizas el producto en condiciones climáticas adversas, verifica la integridad del montaje con regularidad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne las herramientas necesarias (destornillador, llave, etc.).
- Asegúrate de que la superficie de montaje esté limpia y libre de obstrucciones.

2. Instalación:

- Coloca los anillos en la base MilSTD 1913 (Picatinny).
- Alinea el visor dentro de los anillos.
- Usa la tapa de cuatro tornillos para asegurar el visor:
 - Aprieta el tornillo del lado izquierdo primero.
 - Luego, aprieta el tornillo del lado derecho.
- Verifica que el visor esté correctamente alineado y ajustado.

3. Uso:

- Antes de disparar, verifica que el visor esté seguro y en la posición correcta.
- Mantén el área de tiro despejada y asegúrate de seguir todas las normas de seguridad al utilizar armas de fuego.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el producto, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal y otros materiales.
- No arrojes el producto a la basura común; busca centros de reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, te recomendamos que contactes a un representante del fabricante o a un punto de contacto en la Unión Europea. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra para facilitar la asistencia.

Recuerda que la seguridad es lo más importante. Si tienes dudas sobre el uso de los Anillos TSR SUPER LOW PICATINNY, no dudes en buscar ayuda profesional.

Guide de Sécurité pour les Anneaux TSR SUPER LOW PICATINNY

Introduction

Merci d'avoir choisi les anneaux TSR SUPER LOW PICATINNY de TPS PRODUCTS. Ce guide de sécurité a été élaboré pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité, en conformité avec la Réglementation Générale sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est installé correctement avant de l'utiliser.
- Vérifiez régulièrement l'état des anneaux pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit ou s'en approcher sans surveillance.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel qualifié.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Consultez les mises à jour de rappels sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement les anneaux TSR SUPER LOW avec des bases Mi1STD 1913 (Picatinny) compatibles.
- Ne surchargez pas les anneaux lors du serrage. Utilisez le grand écrou de serrage pour un couple adéquat.
- Évitez les impacts violents qui pourraient endommager les anneaux ou la lunette.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Assurez-vous que le réticule est correctement aligné avant de serrer le capuchon.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.
- Assurez-vous que la surface de montage est propre et exempte de débris.

2. Installation :

- Placez les anneaux sur la base Picatinny en vous assurant qu'ils sont bien alignés.
- Utilisez les vis fournies pour fixer les anneaux à la base.
- Serrez les vis de manière uniforme pour éviter toute déformation.

3. Alignement du Réticule :

- Alignez le réticule de votre lunette.
- Serrez le côté gauche du capuchon des anneaux, puis le côté droit sans faire tourner la lunette.

4. Vérification :

- Après installation, vérifiez que la lunette est bien maintenue et qu'il n'y a pas de mouvement.
- Testez la stabilité du montage avant utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.

- Suivez les réglementations locales concernant le recyclage des équipements en acier.
- Contactez votre déchetterie locale pour des conseils sur la mise au rebut appropriée des matériaux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurez-vous d'avoir les informations sur le produit à portée de main lorsque vous contactez le support.

En suivant ce guide, vous contribuerez à assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation des anneaux TSR SUPER LOW PICATINNY.

Guida di Sicurezza per i Montaggi TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS

Introduzione

Grazie per aver scelto i montaggi TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS di TPS PRODUCTS. Questa guida fornisce informazioni essenziali per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto esclusivamente per scopi previsti.
- Controllare regolarmente il montaggio per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o se non è stato installato correttamente.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnalare immediatamente eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Controllo di Sicurezza:** Prima di ogni utilizzo, verificare che tutti i componenti siano integri e ben fissati.
- **Installazione:** Seguire attentamente le istruzioni di installazione per evitare rischi di malfunzionamento.
- **Uso Corretto:** Utilizzare il prodotto solo con ottiche compatibili e secondo le specifiche del produttore.
- **Manutenzione:** Effettuare una manutenzione regolare per garantire la longevità e la sicurezza del prodotto.
- **Rimozione:** Durante la rimozione del prodotto, seguire le istruzioni per evitare lesioni o danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere a disposizione gli strumenti necessari per l'installazione.
- Leggere tutte le istruzioni prima di iniziare.

2. Installazione:

- Posizionare i montaggi sulla base MilSTD 1913 (Picatinny).
- Allineare il reticolo dell'ottica.
- Stringere il lato sinistro del coperchio.
- Stringere il lato destro senza far ruotare l'ottica.
- Controllare che il montaggio sia saldo e senza movimenti.

3. Uso:

- Utilizzare l'ottica montata secondo le istruzioni del produttore.
- Monitorare il montaggio durante l'uso per segni di allentamento.

4. Controllo Periodico:

- Effettuare controlli regolari per garantire che il montaggio rimanga sicuro e stabile.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.

- Non gettare il prodotto negli scarichi o nei rifiuti domestici.
- Contattare le autorità locali per informazioni sullo smaltimento appropriato.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande e supporto relativi alla sicurezza del prodotto, contattare il punto di contatto dell'UE designato. Assicurarsi di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Grazie per aver scelto i montaggi TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS di TPS PRODUCTS. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS ovat suunniteltu tarjoamaan erittäin matala kiinnitysratkaisu erityisiin sovelluksiin. Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista renkaat säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Erytiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että kiikari on tukevasti paikallaan ennen ampumista tai muuta käyttöä.
- Älä kiristä ruuveja liikaa, sillä se voi vahingoittaa tuotetta tai kiikaria.
- Varmista, että kaikki osat ovat puhtaat ja vapaat roskista ennen asennusta.
- Käytä vain suositeltuja työkaluja asennuksessa ja säädöissä.
- Suojaa silmäsi ja kasvosi mahdollisilta iskuilta tai roskilta asennuksen aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ennen asennusta.
- Tarkista, että renkaat ovat vaurioitumattomat.

2. Asennus:

- Aseta TSR SUPER LOW RINGS kiikarin runkoputkeen.
- Varmista, että renkaat ovat oikeassa kohdassa ja linjassa kiikarin kanssa.
- Kiinnitä renkaat neljällä ruuvilla. Kiristä ensin vasemman puolen ruuvit ja sitten oikean puolen ruuvit, jotta kiikari ei pyöri.
- Varmista, että kaikki ruuvit ovat tiukasti kiinni, mutta vältä liiallista kiristämistä.

3. Käyttö:

- Tarkista renkaat ja kiikarin kiinnitys ennen jokaista käyttöä.
- Käytä tuotetta vain sen suunnitellussa tarkoituksessa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, sillä se voi sisältää materiaaleja, jotka vaativat erityistä käsittelyä.

Lisätietoja ja tuki

- Mikäli tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata kaikkia ohjeita huolellisesti ja varmista, että käytät tuotetta oikein.

Säkerhetsinstruktioner för TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS

Introduktion

Tack för att du valt TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS från TPS PRODUCTS. Denna produkt är designad för att ge en säker och pålitlig monteringslösning för kikarsikten. För att säkerställa din säkerhet och maximera produktens prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning.
- Använd produkten endast enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid rätt verktyg för installation och justering av ringarna.
- Kontrollera att ringarna är korrekt monterade innan du använder kikarsiktet.
- Var försiktig vid justering av retikeln för att undvika oavsiktlig rotation av kikarsiktet.
- Undvik att överdra skruvarna, vilket kan leda till skador på produkten.
- Kontrollera regelbundet att ringarna är ordentligt åtdragna för att förhindra att kikarsiktet lossnar.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har alla nödvändiga verktyg tillgängliga, inklusive en skruvmejsel och momentnyckel.
- Kontrollera att ytan där ringen ska monteras är ren och fri från skräp.

2. Montering:

- Placera ringen på den valda Picatinnybasen.
- Justera ringen så att den är i rätt position för kikarsiktet.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa ringen på basen.
- Dra åt skruvarna med ett jämnt tryck, börja med de inre skruvarna och arbeta dig utåt.

3. Justering av kikarsikte:

- Montera kikarsiktet i ringarna och säkerställ att det sitter ordentligt.
- Justera retikeln genom att spänna vänster sida av kåpan först och sedan höger sida.
- Kontrollera att kikarsiktet inte roterar under justeringen.

4. Slutkontroll:

- Kontrollera att alla skruvar är åtdragna enligt MilSTD 1913specifikationer.
- Testa kikarsiktets stabilitet genom att försiktigt trycka och dra i det.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala föreskrifter.

- Produkten och dess förpackning ska återvinnas om möjligt.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för specifika instruktioner.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där du köpte produkten.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter!

Návod k bezpečnému používání kroužků TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili kroužky TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS od TPS PRODUCTS. Tento návod vám poskytne důležité informace pro bezpečné používání a instalaci produktu. Přečtěte si prosím tento dokument pečlivě a dodržujte všechny pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že všechny součásti jsou v dobrém stavu a bez viditelných poškození.
- Používejte produkt pouze k určenému účelu.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při montáži kroužků dbejte na správné utahování šroubů, abyste zajistili stabilitu puškohledu.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou kroužky správně upevněny.
- Nepoužívejte produkt, pokud zaznamenáte jakékoli abnormality nebo poškození.
- Při manipulaci s puškohledem buďte opatrní, abyste předešli zranění způsobenému zpětným rázem.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a součásti.
- Ujistěte se, že pracovní plocha je čistá a bezpečná.

2. Instalace kroužků:

- Umístěte kroužky na základnu puškohledu.
- Ujistěte se, že jsou kroužky správně zarovnané.
- Pomocí čtyřšroubového víčka utáhněte šrouby na levé straně víčka, poté utáhněte pravou stranu bez otáčení puškohledu.
- Zkontrolujte, zda je puškohled bezpečně upevněn a nehybný.

3. Používání puškohledu:

- Před použitím puškohledu se ujistěte, že je správně nastaven a vyvážen.
- Při střelbě dbejte na bezpečnostní opatření a používejte ochranné brýle a sluchátka.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho obaly likvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Nevyhazujte produkt do běžného odpadu, pokud je označen jako nebezpečný.

Informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o produktu, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo modelu a další relevantní informace o produktu.

Děkujeme, že jste si vybrali kroužky TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS. Vaše bezpečnost je pro nás důležitá.