

AR-15 CLAMP ON ADJUSTABLE GAS BLOCK - SUPERLATIVE ARMS

AR-15 CLAMP ON ADJUSTABLE GAS BLOCK .750" STAINLESS

The Superlative Arms patented "Bleed Off", direct impingement, gas block for the AR15 platform adjusts the gas flow by bleeding the gas out of the block instead of restricting the flow like conventional adjustable blocks. Results: The pressure used in the block is reduced only to the amount required to drive the bolt carrier. The remaining gas / pressure are bled out of the block allowing the system to run much cleaner and cooler. Reduction of felt recoil. Patented adjustment detent is located outside of the block and therefore no contamination. The gas adjustment screw does not restrict the gas flow; therefore there is no erosion or seizing of the screw / no loss of detent due to carbon build up. Although it is removable, we have added a safety mechanism, which stops you from unintentionally backing the screw all the way out. When using SBR's and / or suppressors the bleed off port allows the excessive pressure to be exhausted out of the block reducing blow back. Data: Gas Block Material: 416 SS Barrel Diameter: 0.625" Weight: 1.34 oz. Length: 1.00" Attachment Type: Clamp on Adjustment: Front of Block Included: Gas Block - Assembled (2) 10-32 x 3/16" Socket Head Cap Screws (1) Gas Tube Roll Pins (1) 3/32 X 6" L-Shaped Hex Keys Installation Instructions & QR code for video tutorial



Attributes

- Name: SUPERLATIVE ARMS AR-15 CLAMP ON ADJUSTABLE GAS BLOCK .750" STAINLESS
- Manufacturer: SUPERLATIVE ARMS
- Product no.: 100020572
- Mfr. No.: SABO-DI-750CS
- Inside Diameter: .750
- Make: AR-15
- Material: Stainless Steel
- Style: Adjustable, Clamp-On
- Delivery weight: 0.084kg
- UPC: 850011846056

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Block](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Block](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bloque de Gas Ajustable Clamp On AR15 de Superlative Arms](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bloc de Gaz Ajustable à Serrage Superlative Arms AR15](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Block](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla bloku gazowego Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable](#)
- [Suomi: Turvaohjeet Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Blockille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Block](#)
- [Český: Návod k bezpečnostnímu použití pro Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Block](#)

Sicherheitsanleitung für den Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Block

Einführung

Danke, dass du dich für den Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Block entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung deiner AR15-Plattform zu verbessern und gleichzeitig die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, um die Sicherheitsmaßnahmen, Installations- und Wartungsverfahren zu verstehen, die für eine optimale Leistung und Sicherheit erforderlich sind.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle deine Feuerwaffe immer so, als ob sie geladen wäre.
- Stelle sicher, dass du mit deiner Feuerwaffe und deren Bedienung vertraut bist, bevor du diesen Gasblock verwendest.
- Verwende nur kompatible Komponenten mit der AR15-Plattform.
- Überprüfe regelmäßig den Gasblock auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Halte den Gasblock und die umliegenden Bereiche sauber, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör.
- Lagere dieses Produkt an einem trockenen, sicheren Ort, fern von Kindern und unbefugten Benutzern.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Versuche nicht, den Gasblock über die Spezifikationen des Herstellers hinaus zu modifizieren.
- Stelle sicher, dass die Gaseinstellschraube vor der Verwendung sicher angezogen ist.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung beim Einstellen des Gasflusses, um Beschädigungen zu verhindern.
- Trage immer geeigneten Augenschutz, wenn du deine Feuerwaffe abfeuerst.
- Sei vorsichtig bei Rückstoß, wenn du Short Barrel Rifles (SBRs) oder Schalldämpfer verwendest.
- Wenn du ungewöhnliches Verhalten deiner Feuerwaffe bemerkst, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge: (2) 1032 x 3/16" Innensechskantschrauben, (1) Gasrohrrollstift und (1) 3/32 x 6" L-förmigen Innensechskantschlüssel.

2. Installationsschritte

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Entferne den vorhandenen Gasblock, falls zutreffend.
- Reinige die Lafoberfläche, auf der der Gasblock installiert werden soll.
- Positioniere den Superlative Arms Gasblock über dem Lauf und richte ihn mit dem Gaspunkt aus.
- Sichere den Gasblock mit den bereitgestellten Schrauben. Ziehe sie gleichmäßig an, um einen sicheren Sitz zu gewährleisten.
- Installiere das Gasrohr mit dem Gasrohrrollstift und stelle sicher, dass es richtig sitzt.
- Verwende den L-förmigen Innensechskantschlüssel, um den Gasfluss nach Bedarf einzustellen, und befolge die Richtlinien des Herstellers.

3. Nutzung

- Führe nach der Installation einen Funktionscheck durch, um sicherzustellen, dass der Gasblock korrekt funktioniert.
- Stelle den Gasfluss gemäß deinen spezifischen Schießbedürfnissen ein, wobei du darauf achtest, dass die Einstellschraube nicht überdreht wird.
- Überprüfe regelmäßig auf Gaslecks oder Anzeichen von Abnutzung während der Nutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Gasblock gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr in Gebrauch ist, stelle sicher, dass es unbrauchbar gemacht wird, bevor du es entsorgst.
- Recycle alle Metallkomponenten, wo dies anwendbar ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich des Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Blocks besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice für Unterstützung.

Fazit

Die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen hilft dir, den Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Block sicher und effektiv zu verwenden. Priorisiere immer die Sicherheit und halte dich über bewährte Praktiken im Umgang mit Feuerwaffen und deren Wartung informiert. Danke für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Richtlinien.

Safety Instruction Guide for Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Block

Introduction

Thank you for choosing the Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Block. This product has been designed to enhance the performance of your AR15 platform while ensuring safety during its use. Please read this guide carefully to understand the safety measures, installation, and maintenance procedures to ensure optimal performance and safety.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Ensure that you are familiar with your firearm and its operation before using this gas block.
- Use only compatible components with the AR15 platform.
- Regularly inspect the gas block for any signs of wear or damage.
- Keep the gas block and surrounding areas clean to prevent malfunctions.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and firearm accessories.
- Store this product in a dry, secure location away from children and unauthorized users.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not attempt to modify the gas block beyond the manufacturer's specifications.
- Ensure that the gas adjustment screw is securely tightened before use.
- Avoid using excessive force when adjusting the gas flow to prevent damage.
- Always wear appropriate eye protection when firing your firearm.
- Be cautious of blowback when using Short Barrel Rifles (SBRs) or suppressors.
- If you experience any unusual behavior from your firearm, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools: (2) 1032 x 3/16" Socket Head Cap Screws, (1) Gas Tube Roll Pin, and (1) 3/32 X 6" LShaped Hex Key.

2. Installation Steps

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing gas block if applicable.
- Clean the barrel surface where the gas block will be installed.
- Position the Superlative Arms gas block over the barrel, aligning it with the gas port.
- Secure the gas block using the provided screws. Tighten them evenly to ensure a secure fit.
- Install the gas tube using the gas tube roll pin, ensuring it is properly seated.
- Use the Lshaped hex key to adjust the gas flow as needed, following the manufacturer's guidelines.

3. Usage

- After installation, perform a function check to ensure the gas block operates correctly.
- Adjust the gas flow according to your specific shooting needs, ensuring the adjustment screw is not overtightened.
- Regularly check for any gas leaks or signs of wear during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the gas block in accordance with local regulations.
- If the product is damaged or no longer in use, ensure it is rendered unusable before disposal.
- Recycle any metal components where applicable.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Block, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support for assistance.

Conclusion

Following these safety instructions will help ensure that you use the Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Block safely and effectively. Always prioritize safety and stay informed about best practices in firearm use and maintenance. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bloque de Gas Ajustable Clamp On AR15 de Superlative Arms

Introducción

Gracias por elegir el Bloque de Gas Ajustable Clamp On AR15 de Superlative Arms. Este producto ha sido diseñado para mejorar el rendimiento de tu plataforma AR15 mientras asegura la seguridad durante su uso. Por favor, lee esta guía cuidadosamente para entender las medidas de seguridad, instalación y procedimientos de mantenimiento para asegurar un rendimiento óptimo y seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata tu arma de fuego como si estuviera cargada.
- Asegúrate de estar familiarizado con tu arma de fuego y su funcionamiento antes de usar este bloque de gas.
- Usa solo componentes compatibles con la plataforma AR15.
- Inspecciona regularmente el bloque de gas en busca de cualquier signo de desgaste o daño.
- Mantén el bloque de gas y las áreas circundantes limpias para prevenir fallos de funcionamiento.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso de armas de fuego y accesorios de armas.
- Almacena este producto en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No intentes modificar el bloque de gas más allá de las especificaciones del fabricante.
- Asegúrate de que el tornillo de ajuste de gas esté bien apretado antes de usarlo.
- Evita usar fuerza excesiva al ajustar el flujo de gas para prevenir daños.
- Siempre usa protección ocular adecuada al disparar tu arma de fuego.
- Ten cuidado con el retroceso al usar Rifles de Caño Corto (SBR) o supresores.
- Si experimentas algún comportamiento inusual de tu arma de fuego, deja de usarla inmediatamente y consulta a un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Reúne todas las herramientas necesarias: (2) Tornillos de Cabeza Hexagonal 1032 x 3/16", (1) Pasador de Rodillo para Tubo de Gas, y (1) Llave Hexagonal en forma de L de 3/32 x 6".

2. Pasos de Instalación

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Retira el bloque de gas existente, si es aplicable.
- Limpia la superficie del cañón donde se instalará el bloque de gas.
- Coloca el bloque de gas de Superlative Arms sobre el cañón, alineándolo con el puerto de gas.
- Asegura el bloque de gas utilizando los tornillos proporcionados. Apriétalos uniformemente para asegurar un ajuste seguro.
- Instala el tubo de gas utilizando el pasador de rodillo, asegurándote de que esté bien colocado.
- Usa la llave hexagonal en forma de L para ajustar el flujo de gas según sea necesario, siguiendo las pautas del fabricante.

3. Uso

- Después de la instalación, realiza una verificación de funcionamiento para asegurar que el bloque de gas opere correctamente.
- Ajusta el flujo de gas de acuerdo a tus necesidades de tiro específicas, asegurándote de que el tornillo de ajuste no esté apretado en exceso.
- Revisa regularmente si hay fugas de gas o signos de desgaste durante el uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el bloque de gas de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el producto está dañado o ya no está en uso, asegúrate de que se vuelva inutilizable antes de desecharlo.
- Recicla cualquier componente de metal donde sea aplicable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud respecto al Bloque de Gas Ajustable Clamp On AR15 de Superlative Arms, por favor consulta el sitio web del fabricante o contacta su soporte al cliente para asistencia.

Conclusión

Seguir estas instrucciones de seguridad te ayudará a usar el Bloque de Gas Ajustable Clamp On AR15 de Superlative Arms de manera segura y efectiva. Siempre prioriza la seguridad y mantente informado sobre las mejores prácticas en el uso y mantenimiento de armas de fuego. Gracias por tu atención a estas importantes directrices.

Guide de Sécurité pour le Bloc de Gaz Ajustable à Serrage Superlative Arms AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi le Bloc de Gaz Ajustable à Serrage Superlative Arms AR15. Ce produit a été conçu pour améliorer les performances de votre plateforme AR15 tout en garantissant la sécurité lors de son utilisation. Veuillez lire attentivement ce guide pour comprendre les mesures de sécurité, les procédures d'installation et d'entretien afin d'assurer des performances optimales et la sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Traitez toujours votre arme à feu comme si elle était chargée.
- Assurez-vous de connaître votre arme et son fonctionnement avant d'utiliser ce bloc de gaz.
- Utilisez uniquement des composants compatibles avec la plateforme AR15.
- Inspectez régulièrement le bloc de gaz pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Gardez le bloc de gaz et les zones environnantes propres pour éviter les pannes.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et des accessoires d'armes à feu.
- Rangez ce produit dans un endroit sec et sécurisé, loin des enfants et des utilisateurs non autorisés.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne tentez pas de modifier le bloc de gaz au-delà des spécifications du fabricant.
- Assurez-vous que la vis de réglage du gaz est bien serrée avant utilisation.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'ajustement du flux de gaz pour éviter d'endommager le produit.
- Portez toujours une protection oculaire appropriée lors du tir avec votre arme.
- Soyez prudent avec le souffle arrière lorsque vous utilisez des carabines à canon court (SBR) ou des silencieux.
- Si vous constatez un comportement inhabituel de votre arme, cessez immédiatement son utilisation et consultez un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemblez tous les outils nécessaires : (2) vis à tête hexagonale 1032 x 3/16", (1) goupille de tube de gaz, et (1) clé hexagonale en L de 3/32 x 6".

2. Étapes d'Installation

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retirez le bloc de gaz existant, si applicable.
- Nettoyez la surface du canon où le bloc de gaz sera installé.
- Positionnez le bloc de gaz Superlative Arms sur le canon, en l'alignant avec le port de gaz.
- Fixez le bloc de gaz à l'aide des vis fournies. Serrez-les uniformément pour garantir un ajustement sécurisé.
- Installez le tube de gaz à l'aide de la goupille de tube de gaz, en vous assurant qu'il est correctement en place.
- Utilisez la clé hexagonale en L pour ajuster le flux de gaz selon les besoins, en suivant les directives du fabricant.

3. Utilisation

- Après l'installation, effectuez un contrôle de fonctionnement pour vous assurer que le bloc de gaz fonctionne correctement.
- Ajustez le flux de gaz selon vos besoins spécifiques de tir, en vous assurant que la vis de réglage n'est pas trop serrée.
- Vérifiez régulièrement tout signe de fuite de gaz ou d'usure pendant l'utilisation.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le bloc de gaz conformément aux réglementations locales.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisé, assurez-vous qu'il soit rendu inutilisable avant l'élimination.
- Recyclez les composants métalliques lorsque cela est possible.

Conclusion

Suivre ces instructions de sécurité vous aidera à utiliser le Bloc de Gaz Ajustable à Serrage Superlative Arms AR15 de manière sûre et efficace. Priorisez toujours la sécurité et restez informé des meilleures pratiques en matière d'utilisation et d'entretien des armes à feu. Merci de votre attention à ces directives importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Block

Introduzione

Grazie per aver scelto il Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Block. Questo prodotto è stato progettato per migliorare le prestazioni della tua piattaforma AR15, garantendo al contempo la sicurezza durante il suo utilizzo. Ti invitiamo a leggere attentamente questa guida per comprendere le misure di sicurezza, le procedure di installazione e manutenzione necessarie per garantire prestazioni ottimali e sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre la tua arma da fuoco come se fosse carica.
- Assicurati di essere familiare con la tua arma da fuoco e il suo funzionamento prima di utilizzare questo gas block.
- Utilizza solo componenti compatibili con la piattaforma AR15.
- Controlla regolarmente il gas block per eventuali segni di usura o danni.
- Mantieni il gas block e le aree circostanti puliti per prevenire malfunzionamenti.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di armi da fuoco e accessori per armi.
- Conserva questo prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano da bambini e utenti non autorizzati.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di modificare il gas block oltre le specifiche del produttore.
- Assicurati che la vite di regolazione del gas sia saldamente fissata prima dell'uso.
- Evita di utilizzare forza eccessiva durante la regolazione del flusso di gas per prevenire danni.
- Indossa sempre occhiali protettivi appropriati quando spari con la tua arma da fuoco.
- Fai attenzione al blowback quando utilizzi Short Barrel Rifles (SBR) o silenziatori.
- Se noti un comportamento anomalo dalla tua arma da fuoco, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogli tutti gli strumenti necessari: (2) viti a testa esagonale 1032 x 3/16", (1) perno a molla per tubo del gas e (1) chiave esagonale a forma di L 3/32 x 6".

2. Passaggi di Installazione

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovi il gas block esistente, se applicabile.
- Pulisci la superficie della canna dove sarà installato il gas block.
- Posiziona il gas block Superlative Arms sopra la canna, allineandolo con la porta del gas.
- Fissa il gas block utilizzando le viti fornite. Serrale uniformemente per garantire una vestibilità sicura.
- Installa il tubo del gas utilizzando il perno a molla, assicurandoti che sia correttamente posizionato.
- Usa la chiave esagonale a forma di L per regolare il flusso di gas secondo necessità, seguendo le linee guida del produttore.

3. Uso

- Dopo l'installazione, esegui un controllo di funzionamento per assicurarti che il gas block funzioni correttamente.
- Regola il flusso di gas in base alle tue esigenze di tiro specifiche, assicurandoti che la vite di regolazione non sia serrata eccessivamente.
- Controlla regolarmente eventuali perdite di gas o segni di usura durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il gas block in conformità con le normative locali.
- Se il prodotto è danneggiato o non più in uso, assicurati che sia reso inutilizzabile prima dello smaltimento.
- Ricicla eventuali componenti metallici dove possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Block, ti invitiamo a consultare il sito web del produttore o a contattare il loro servizio clienti per assistenza.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza ti aiuterà a utilizzare il Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Block in modo sicuro ed efficace. Ricorda di dare sempre priorità alla sicurezza e di rimanere informato sulle migliori pratiche nell'uso e nella manutenzione delle armi da fuoco. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida.

Instrukcja bezpieczeństwa dla bloku gazowego Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór bloku gazowego Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable. Produkt ten został zaprojektowany w celu zwiększenia wydajności platformy AR15, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo podczas jego użytkowania. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji, aby zrozumieć środki bezpieczeństwa, procedury instalacji i konserwacji, co zapewni optymalną wydajność i bezpieczeństwo.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj swoją broń jako naładowaną.
- Upewnij się, że znasz swoją broń i jej obsługę przed użyciem tego bloku gazowego.
- Używaj tylko kompatybilnych komponentów z platformą AR15.
- Regularnie sprawdzaj blok gazowy pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Utrzymuj blok gazowy i otaczające go obszary w czystości, aby zapobiec awariom.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących używania broni palnej i akcesoriów do broni.
- Przechowuj ten produkt w suchym, zabezpieczonym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.

Specjalne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Nie próbuj modyfikować bloku gazowego poza specyfikacjami producenta.
- Upewnij się, że śruba regulacyjna gazu jest prawidłowo dokręcona przed użyciem.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas regulacji przepływu gazu, aby zapobiec uszkodzeniom.
- Zawsze noś odpowiednie okulary ochronne podczas strzelania z broni.
- Bądź ostrożny wobec odrzutu przy użyciu Short Barrel Rifles (SBR) lub tłumików.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe zachowanie swojej broni, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia: (2) 1032 x 3/16" Śruby z gniazdem, (1) Wkręt do rur gazowych, (1) Klucz imbusowy w kształcie litery L 3/32 x 6".

2. Kroki instalacji

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Usuń istniejący blok gazowy, jeśli to konieczne.
- Oczyszcz powierzchnię lufy, na której zostanie zainstalowany blok gazowy.
- Umieść blok gazowy Superlative Arms na lufie, wyrównując go z portem gazowym.
- Zabezpiecz blok gazowy za pomocą dostarczonych śrub. Dokręć je równomiernie, aby zapewnić pewne mocowanie.
- Zainstaluj rurę gazową za pomocą wkrętu do rur gazowych, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.
- Użyj klucza w kształcie litery L, aby dostosować przepływ gazu zgodnie z potrzebami, zgodnie z wytycznymi producenta.

3. Użytkowanie

- Po zainstalowaniu przeprowadź kontrolę działania, aby upewnić się, że blok gazowy działa prawidłowo.
- Dostosuj przepływ gazu zgodnie z własnymi potrzebami strzeleckimi, upewniając się, że śruba regulacyjna nie jest zbyt mocno dokręcona.
- Regularnie sprawdzaj wszelkie wycieki gazu lub oznaki zużycia podczas użytkowania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj blok gazowy zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nieużywany, upewnij się, że został unieruchomiony przed utylizacją.
- Poddawaj recyklingowi wszelkie metalowe komponenty, gdzie to możliwe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bloku gazowego Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z ich obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

Podsumowanie

Przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa pomoże zapewnić, że używasz bloku gazowego Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable w sposób bezpieczny i skuteczny. Zawsze priorytetowo traktuj bezpieczeństwo i bądź na bieżąco z najlepszymi praktykami w zakresie użytkowania i konserwacji broni palnej. Dziękujemy za uwagę na te ważne wytyczne.

Turvaohjeet Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Blockille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Blockin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan AR15alustan suorituskykyä samalla varmistaen turvallisuuden sen käytön aikana. Lue tämä opas huolellisesti ymmärtääksesi turvallisuusmenettelyt, asennus ja huoltoohjeet optimaalisen suorituskyvyn ja turvallisuuden varmistamiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Kohtelee aina aseesi ikään kuin se olisi ladattu.
- Varmista, että tunnet aseesi ja sen toiminnan ennen tämän kaasublokin käyttöä.
- Käytä vain yhteensopivia komponentteja AR15alustalle.
- Tarkista säännöllisesti kaasublokki mahdollisten kulumisen tai vaurioiden merkkien varalta.
- Pidä kaasublokki ja sen ympäristö puhtaina estääksesi toimintahäiriöitä.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden ja asevarusteiden käyttöä.
- Säilytä tämä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Älä yritä muokata kaasublokkia valmistajan määrittämien spesifikaatioiden ulkopuolella.
- Varmista, että kaasun säätöruuvi on tiukasti kiinni ennen käyttöä.
- Vältä liiallista voimaa kaasun virran säätämisessä estääksesi vaurioita.
- Käytä aina asianmukaista silmäsuojaa aseesi ampumisen aikana.
- Ole varovainen takaiskujen suhteen, kun käytät lyhyitä piippuja (SBR) tai vaimentimia.
- Jos huomaat epätavallista käyttäytymistä aseessasi, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys pätevään asepajaan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut: (2) 1032 x 3/16" Socket Head Cap Screws, (1) Kaasuputken rullapultti ja (1) 3/32 X 6" Lmuotoinen kuusiokoloavain.

2. Asennusvaiheet

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Poista olemassa oleva kaasublokki, jos se on tarpeen.
- Puhdista piipun pinta, johon kaasublokki asennetaan.
- Aseta Superlative Arms kaasublokki piipun päälle, kohdistamalla se kaasureikään.
- Kiinnitä kaasublokki mukana tulevilla ruuveilla. Kiristä ne tasaisesti varmistaaksesi turvallisen kiinnityksen.
- Asenna kaasuputki kaasuputken rullapultilla varmistaen, että se on kunnolla paikoillaan.
- Käytä Lmuotoista kuusiokoloavainta säätääksesi kaasun virtausta tarpeen mukaan valmistajan ohjeiden mukaisesti.

3. Käyttö

- Asennuksen jälkeen suorita toimintatarkastus varmistaaksesi, että kaasublokki toimii oikein.
- Säädä kaasun virtausta erityisten ampumistarpeidesi mukaan varmistaen, että säätöruuvi ei ole liian tiukalla.
- Tarkista säännöllisesti mahdolliset kaasuvuodot tai kulumisen merkit käytön aikana.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaasublokki paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos tuote on vaurioitunut tai sitä ei enää käytetä, varmista, että se tehdään käyttökelvottomaksi ennen hävittämistä.
- Kierrätä metallikomponentit, jos se on mahdollista.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Blockista, tutustu valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä asiakastukeen saadaksesi apua.

Yhteenveto

Näiden turvallisuusohjeiden noudattaminen auttaa varmistamaan, että käytät Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Blockia turvallisesti ja tehokkaasti. Aina priorisoi turvallisuus ja pysy ajan tasalla parhaista käytännöistä aseiden käytössä ja huollossa. Kiitos huomiostasi näihin tärkeisiin ohjeisiin.

Säkerhetsinstruktioner för Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Block

Introduktion

Tack för att du valt Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Block. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan hos din AR15plattform samtidigt som säkerheten under användning säkerställs. Vänligen läs denna guide noggrant för att förstå säkerhetsåtgärder, installations och underhållsprocedurer för att säkerställa optimal prestanda och säkerhet.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid ditt vapen som om det vore laddat.
- Se till att du är bekant med ditt vapen och dess funktioner innan du använder detta gasblock.
- Använd endast kompatibla komponenter med AR15plattformen.
- Inspektera regelbundet gasblocket för tecken på slitage eller skador.
- Håll gasblocket och omgivande områden rena för att förhindra funktionsfel.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning av vapen och vapenaccessorier.
- Förvara denna produkt på en torr och säker plats, borta från barn och obehöriga användare.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Försök inte att modifiera gasblocket utöver tillverkarens specifikationer.
- Se till att gasjusteringsskruven är ordentligt åtdragen innan användning.
- Undvik att använda överdriven kraft vid justering av gasflödet för att förhindra skador.
- Använd alltid lämplig ögonskydd när du skjuter med ditt vapen.
- Var försiktig med backtryck när du använder Short Barrel Rifles (SBR) eller dämpare.
- Om du upplever något ovanligt beteende från ditt vapen, sluta använda det omedelbart och konsultera en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg: (2) 1032 x 3/16" Socket Head Cap Screws, (1) Gas Tube Roll Pin och (1) 3/32 x 6" Lformad hexnyckel.

2. Installationssteg

- Se till att vapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Ta bort det befintliga gasblocket om tillämpligt.
- Rengör ytan på pipan där gasblocket ska installeras.
- Placera Superlative Arms gasblock över pipan, justera det med gasporten.
- Säkra gasblocket med de medföljande skruvarna. Dra åt dem jämnt för att säkerställa en säker passform.
- Installera gasröret med hjälp av gasrörets rollpin och se till att det är korrekt på plats.
- Använd den Lformade hexnyckeln för att justera gasflödet efter behov, följ tillverkarens riktlinjer.

3. Användning

- Efter installationen, utför en funktionskontroll för att säkerställa att gasblocket fungerar korrekt.
- Justera gasflödet enligt dina specifika skjutbehov, se till att justeringsskruven inte är åtdragen för hårt.
- Kontrollera regelbundet efter gasläckor eller tecken på slitage under användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta gasblocket i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den görs obrukbar innan den kasseras.
- Återvinn eventuella metallkomponenter där det är tillämpligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller funderingar angående Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Block, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundsupport för hjälp.

Slutsats

Att följa dessa säkerhetsinstruktioner kommer att hjälpa till att säkerställa att du använder Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Block på ett säkert och effektivt sätt. Prioritera alltid säkerhet och håll dig informerad om bästa praxis för användning och underhåll av vapen. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga riktlinjer.

Návod k bezpečnostnímu použití pro Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Block

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Block. Tento produkt byl navržen tak, aby zlepšil výkon vaší platformy AR15 a zároveň zajistil bezpečnost během jeho používání. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod, abyste porozuměli bezpečnostním opatřením, pokynům k instalaci a údržbě, které zajistí optimální výkon a bezpečnost.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se svou zbraní, jako by byla nabitá.
- Ujistěte se, že znáte svou zbraň a její obsluhu před použitím tohoto plynového bloku.
- Používejte pouze kompatibilní komponenty s platformou AR15.
- Pravidelně kontrolujte plynový blok na známky opotřebení nebo poškození.
- Udržujte plynový blok a okolní oblasti čisté, abyste zabránili poruchám.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání zbraní a příslušenství k zbraním.
- Uložte tento produkt na suchém a bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Nepokoušejte se upravit plynový blok nad rámec specifikací výrobce.
- Ujistěte se, že je šroub pro nastavení plynu bezpečně utažen před použitím.
- Vyhněte se použití nadměrné síly při nastavování průtoku plynu, abyste zabránili poškození.
- Vždy noste vhodné ochranné brýle při střelbě ze své zbraně.
- Buďte opatrní na zpětný ráz při použití krátkých hlavních (SBR) nebo tlumičů.
- Pokud zaznamenáte jakékoli neobvyklé chování vaší zbraně, okamžitě přestaňte používat a konzultujte kvalifikovaného zbrojáře.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Shromážděte všechny potřebné nástroje: (2) 1032 x 3/16" šrouby s šestihrannou hlavou, (1) klapku pro plynovou trubici a (1) 3/32 x 6" Ltvarovaný imbusový klíč.

2. Kroky instalace

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a směřuje bezpečně.
- Pokud je to nutné, odstraňte stávající plynový blok.
- Vyčistěte povrch hlavě, na kterém bude plynový blok instalován.
- Umístěte plynový blok Superlative Arms na hlavě, zarovnejte ho s plynovým portem.
- Zajistěte plynový blok pomocí dodaných šroubů. Upevněte je rovnoměrně, abyste zajistili bezpečné uchycení.
- Nainstalujte plynovou trubici pomocí klapky pro plynovou trubici, ujistěte se, že je správně usazena.
- Použijte Ltvarovaný imbusový klíč k nastavení průtoku plynu podle potřeby, podle pokynů výrobce.

3. Používání

- Po instalaci proveďte kontrolu funkce, abyste zajistili, že plynový blok funguje správně.
- Nastavte průtok plynu podle vašich specifických potřeb při střelbě, ujistěte se, že šroub pro nastavení není přetažen.
- Pravidelně kontrolujte jakékoli úniky plynu nebo známky opotřebení během používání.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte plynový blok v souladu s místními předpisy.
- Pokud je produkt poškozen nebo již není používán, zajistěte, aby byl před likvidací znefunkčňen.
- Recyklujte jakékoli kovové komponenty, kde je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Block, prosím, navštivte webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznickou podporu pro pomoc.

Závěr

Dodržování těchto bezpečnostních pokynů pomůže zajistit, že budete používat Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Block bezpečně a efektivně. Vždy dávejte přednost bezpečnosti a zůstaňte informováni o osvědčených postupech při používání a údržbě zbraní. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.