

AR-15 SOLID ADJUSTABLE GAS BLOCK - SUPERLATIVE ARMS AR-15 SOLID ADJUSTABLE GAS BLOCK .936" STAINLESS STEEL

The Superlative Arms patented "Bleed Off", direct impingement, gas block for the AR15 platform adjusts the gas flow by bleeding the gas out of the block instead of restricting the flow like conventional adjustable blocks. Results: The pressure used in the block is reduced only to the amount required to drive the bolt carrier. The remaining gas / pressure are bled out of the block allowing the system to run much cleaner and cooler. Reduction of felt recoil. Patented adjustment detent is located outside of the block and therefore no contamination. The gas adjustment screw does not restrict the gas flow; therefore there is no erosion or seizing of the screw / no loss of detent due to carbon build up. Although it is removable, we have added a safety mechanism, which stops you from unintentionally backing the screw all the way out. When using SBR's and / or suppressors the bleed off port allows the excessive pressure to be exhausted out of the block reducing blow back. Data: Gas Block Material: 416 SS Barrel Diameter: 0.625" Weight: 1.37 oz. Length: 1.00" Attachment Type: Solid Gas Adjustment: 30 Locked Positions, Front Of Block Bleed Off Port: Front Of Block Included: Gas Block - Assembled (2) 10-32 x 3/16" Set Screws (1) Gas Tube Roll Pins (1) 3/32 X 6" L-Shaped Hex Keys Installation Instructions & QR code for video tutorial



Attributes

- Name: SUPERLATIVE ARMS AR-15 SOLID ADJUSTABLE GAS BLOCK .936" STAINLESS STEEL
- Manufacturer: SUPERLATIVE ARMS
- Product no.: 100020582
- Mfr. No.: SABO-DI-936SS
- Inside Diameter: .936
- Make: AR-15
- Material: Stainless Steel
- Style: -
- Delivery weight: 0.088kg
- UPC: 850011846155

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den AR15 Solid Adjustable Gas Block](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 Solid Adjustable Gas Block](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bloc de Gaz Réglable Solide AR15](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Blocco Gas Regolabile Solid AR15](#)
- [Polski: Przewodnik po instrukcjach bezpieczeństwa dla bloku gazowego AR15 Solid Adjustable](#)
- [Suomi: Turvaohjeet AR15 Solid Adjustable Gas Blockille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15 Solid Justerbart Gasblock](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro AR15 Solid Adjustable Gas Block](#)

Sicherheitsanleitung für den AR15 Solid Adjustable Gas Block

Einleitung

Danke, dass du den AR15 Solid Adjustable Gas Block von Superlative Arms gewählt hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung deiner AR15-Plattform zu verbessern und gleichzeitig eine sichere und effiziente Nutzung zu gewährleisten. Bitte lese diese Sicherheitsanleitung sorgfältig, um zu verstehen, wie du dieses Produkt sicher verwenden, installieren und entsorgen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Gasblock mit deiner AR15-Plattform kompatibel ist, bevor du ihn installierst.
- Befolge stets die Anweisungen des Herstellers für Installation und Nutzung.
- Halte den Gasblock und alle zugehörigen Komponenten außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig den Gasblock auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Verwende geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wenn du den Gasblock handhabst oder installierst.
- Sei dir der potenziellen Gefahren im Umgang mit Feuerwaffen bewusst und stelle sicher, dass du im sicheren Umgang mit Feuerwaffen geschult und erfahren bist.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Druckmanagement:** Der Gasblock ermöglicht das Ablassen von überschüssigem Gas, was hilft, Rückstoß zu reduzieren und die Leistung zu verbessern. Stelle sicher, dass der Bleed OffPort während der Nutzung klar und ungehindert ist.
- **Erosionsschutz:** Die Gasverstellungsschraube ist so konstruiert, dass sie den Gasfluss nicht einschränkt, wodurch Abnutzung minimiert und ein Festfressen verhindert wird. Überprüfe regelmäßig die Schraube auf Anzeichen von Kohlenstoffablagerungen.
- **Installationssicherheit:** Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist, wenn du den Gasblock installierst oder anpasst.
- **Einstellmechanismus:** Der patentierte Einstellstift befindet sich außerhalb des Blocks, um Kontamination zu vermeiden. Stelle sicher, dass die Einstellschraube ordnungsgemäß gesichert ist, um unbeabsichtigte Anpassungen während der Nutzung zu vermeiden.
- **SBRs und Schalldämpfer:** Wenn du ShortBarreled Rifles (SBRs) oder Schalldämpfer verwendest, sei dir des erhöhten Drucks bewusst. Der Bleed OffPort ist so konzipiert, dass er dabei hilft, jedoch solltest du immer die ordnungsgemäße Funktion überprüfen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Entferne den vorhandenen Gasblock, falls zutreffend.
- Positioniere den AR15 Solid Adjustable Gas Block auf dem Lauf und richte ihn mit dem Gasport aus.
- Sichere den Gasblock mit den bereitgestellten 1032 x 3/16" SetSchrauben. Stelle sicher, dass der Block fest sitzt.
- Installiere die GasrohrRollstifte gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Verwende die beiliegenden Lförmigen Inbusschlüssel, um sicherzustellen, dass alle Schrauben ordnungsgemäß festgezogen sind.
- Bestätige, dass der Bleed OffPort korrekt an der Vorderseite des Blocks positioniert ist.

2. Nutzung:

- Führe nach der Installation einen Funktionscheck durch, um die ordnungsgemäße Funktion des Gasblocks sicherzustellen.
- Passe den Gasfluss nach Bedarf mit der Einstellschraube an und stelle sicher, dass sie nach den Anpassungen gesichert ist.
- Überwache die Leistung des Systems während der Nutzung. Wenn übermäßiger Rückstoß oder Fehlfunktionen auftreten, überprüfe die Einstellungen des Gasblocks erneut.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Gasblock gemäß den lokalen Vorschriften zur Metallrecycling oder Abfallentsorgung.
- Wenn der Gasblock beschädigt oder nicht mehr funktionsfähig ist, versuche nicht, ihn zu reparieren. Stattdessen recycle oder entsorge ihn verantwortungsbewusst.
- Stelle sicher, dass auch alle Komponenten, einschließlich Schrauben und Stifte, ordnungsgemäß entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Installation oder Nutzung des AR15 Solid Adjustable Gas Blocks konsultiere bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice. Stelle sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast, um eine effiziente Unterstützung zu gewährleisten.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem AR15 Solid Adjustable Gas Block gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und den ordnungsgemäßen Umgang beim Einsatz von Feuerwaffen und deren Zubehör.

Safety Instruction Guide for AR15 Solid Adjustable Gas Block

Introduction

Thank you for choosing the AR15 Solid Adjustable Gas Block by Superlative Arms. This product is designed to enhance the performance of your AR15 platform while ensuring safe and efficient operation. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use, install, and dispose of this product safely.

General Safety Guidelines

- Ensure that the gas block is compatible with your AR15 platform before installation.
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and usage.
- Keep the gas block and all related components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the gas block for signs of wear or damage.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE) when handling or installing the gas block.
- Be aware of the potential hazards associated with firearms and ensure that you are trained and knowledgeable in safe firearm handling practices.

Specific Safety Precautions for Use

- **Pressure Management:** The gas block allows for the bleeding off of excess gas, which helps reduce blowback and improve performance. Ensure that the bleed off port is clear and unobstructed during use.
- **Erosion Prevention:** The gas adjustment screw is designed to avoid restriction of gas flow, minimizing wear and preventing seizing. Regularly check the screw for any signs of carbon buildup.
- **Installation Safety:** When installing or adjusting the gas block, ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- **Adjustment Mechanism:** The patented adjustment detent is located outside the block to prevent contamination. Ensure that the adjustment screw is properly secured to avoid unintentional adjustments during use.
- **SBRs and Suppressors:** When using ShortBarreled Rifles (SBRs) or suppressors, be mindful of the increased pressure. The bleed off port is designed to help manage this, but always check for proper function.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing gas block if applicable.
- Position the AR15 Solid Adjustable Gas Block onto the barrel, aligning it with the gas port.
- Secure the gas block using the provided 1032 x 3/16" set screws. Ensure the block is firmly attached.
- Install the gas tube roll pins as per the manufacturer's instructions.
- Use the included Lshaped hex keys to ensure all screws are tightened properly.
- Confirm that the bleed off port is positioned correctly at the front of the block.

2. Usage:

- After installation, perform a function check to ensure proper operation of the gas block.
- Adjust the gas flow as necessary using the adjustment screw, ensuring it is locked in place after adjustments.
- Monitor the performance of the system during use. If excessive recoil or malfunctions occur, recheck the gas block settings.

Disposal Instructions

- Dispose of the gas block in accordance with local regulations regarding metal recycling or waste disposal.
- If the gas block is damaged or no longer functional, do not attempt to repair it. Instead, recycle or dispose of it responsibly.
- Ensure that all components, including screws and pins, are also disposed of properly.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the installation or usage of the AR15 Solid Adjustable Gas Block, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support. Ensure you have the product details available for efficient assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your AR15 Solid Adjustable Gas Block. Always prioritize safety and proper handling when using firearms and their accessories.

Guide de Sécurité pour le Bloc de Gaz Réglable Solide AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi le Bloc de Gaz Réglable Solide AR15 de Superlative Arms. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de votre plateforme AR15 tout en garantissant un fonctionnement sûr et efficace. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour comprendre comment utiliser, installer et éliminer ce produit en toute sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le bloc de gaz est compatible avec votre plateforme AR15 avant l'installation.
- Suivez toujours les instructions du fabricant pour l'installation et l'utilisation.
- Gardez le bloc de gaz et tous les composants associés hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le bloc de gaz pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Utilisez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié lors de la manipulation ou de l'installation du bloc de gaz.
- Soyez conscient des dangers potentiels associés aux armes à feu et assurez-vous d'être formé et informé sur les pratiques de manipulation sécuritaire des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Gestion de la Pression** : Le bloc de gaz permet d'évacuer l'excès de gaz, ce qui aide à réduire le souffle arrière et à améliorer les performances. Assurez-vous que le port d'évacuation est dégagé et non obstrué pendant l'utilisation.
- **Prévention de l'Érosion** : La vis de réglage du gaz est conçue pour éviter de restreindre le flux de gaz, minimisant l'usure et évitant le blocage. Vérifiez régulièrement la vis pour tout signe d'accumulation de carbone.
- **Sécurité lors de l'Installation** : Lorsque vous installez ou ajustez le bloc de gaz, assurez-vous que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- **Mécanisme de Réglage** : Le détrompeur de réglage breveté est situé à l'extérieur du bloc pour éviter toute contamination. Assurez-vous que la vis de réglage est correctement sécurisée pour éviter des ajustements involontaires pendant l'utilisation.
- **SBRs et Silencieux** : Lorsque vous utilisez des fusils à canon court (SBRs) ou des silencieux, faites attention à la pression accrue. Le port d'évacuation est conçu pour aider à gérer cela, mais vérifiez toujours le bon fonctionnement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurezvous que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retirez le bloc de gaz existant, si applicable.
- Positionnez le Bloc de Gaz Réglable Solide AR15 sur le canon, en l'alignant avec le port de gaz.
- Fixez le bloc de gaz à l'aide des vis fournies 1032 x 3/16". Assurezvous que le bloc est bien attaché.
- Installez les goupilles du tube de gaz selon les instructions du fabricant.
- Utilisez les clés hexagonales en L fournies pour vous assurer que toutes les vis sont correctement serrées.
- Confirmez que le port d'évacuation est correctement positionné à l'avant du bloc.

2. Utilisation :

- Après l'installation, effectuez un contrôle de fonctionnement pour assurer le bon fonctionnement du bloc de gaz.
- Ajustez le flux de gaz si nécessaire en utilisant la vis de réglage, en vous assurant qu'elle est verrouillée en place après les ajustements.
- Surveillez les performances du système pendant l'utilisation. Si un recul excessif ou des dysfonctionnements se produisent, revérifiez les réglages du bloc de gaz.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le bloc de gaz conformément aux réglementations locales concernant le recyclage des métaux ou l'élimination des déchets.
- Si le bloc de gaz est endommagé ou n'est plus fonctionnel, ne tentez pas de le réparer. Au lieu de cela, recyclez ou éliminezle de manière responsable.
- Assurezvous que tous les composants, y compris les vis et les goupilles, sont également éliminés correctement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'installation ou l'utilisation du Bloc de Gaz Réglable Solide AR15, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter leur service client. Assurezvous d'avoir les détails du produit disponibles pour une assistance efficace.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec votre Bloc de Gaz Réglable Solide AR15. Priorisez toujours la sécurité et la manipulation appropriée lors de l'utilisation des armes à feu et de leurs accessoires.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Blocco Gas Regolabile Solid AR15

Introduzione

Grazie per aver scelto il Blocco Gas Regolabile Solid AR15 di Superlative Arms. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua piattaforma AR15, garantendo al contempo un funzionamento sicuro ed efficiente. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per comprendere come utilizzare, installare e smaltire questo prodotto in modo sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il blocco gas sia compatibile con la tua piattaforma AR15 prima dell'installazione.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- Tieni il blocco gas e tutti i componenti correlati fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il blocco gas per segni di usura o danni.
- Usa l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato quando maneggi o installi il blocco gas.
- Sii consapevole dei potenziali rischi associati alle armi da fuoco e assicurati di essere addestrato e informato sulle pratiche di sicurezza nel maneggio delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Gestione della Pressione:** Il blocco gas consente di espellere il gas in eccesso, riducendo il blowback e migliorando le prestazioni. Assicurati che la porta di espulsione sia libera e non ostruita durante l'uso.
- **Prevenzione dell'Erosione:** La vite di regolazione del gas è progettata per evitare la restrizione del flusso di gas, minimizzando l'usura e prevenendo il bloccaggio. Controlla regolarmente la vite per eventuali segni di accumulo di carbonio.
- **Sicurezza nell'Installazione:** Quando installi o regoli il blocco gas, assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- **Meccanismo di Regolazione:** Il detent di regolazione brevettato è posizionato all'esterno del blocco per prevenire contaminazioni. Assicurati che la vite di regolazione sia ben fissata per evitare regolazioni involontarie durante l'uso.
- **SBR e Soppressori:** Quando utilizzi Short Barreled Rifles (SBR) o soppressori, fai attenzione all'aumento della pressione. La porta di espulsione è progettata per aiutare a gestire questo, ma controlla sempre il corretto funzionamento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovi il blocco gas esistente, se applicabile.
- Posiziona il Blocco Gas Regolabile Solid AR15 sul cilindro, allineandolo con la porta del gas.
- Fissa il blocco gas utilizzando le viti fornite 1032 x 3/16". Assicurati che il blocco sia saldamente attaccato.
- Installa i perni del tubo del gas secondo le istruzioni del produttore.
- Usa le chiavi esagonali a forma di L incluse per assicurarti che tutte le viti siano serrate correttamente.
- Conferma che la porta di espulsione sia posizionata correttamente nella parte anteriore del blocco.

2. Uso:

- Dopo l'installazione, esegui un controllo di funzionamento per garantire il corretto funzionamento del blocco gas.
- Regola il flusso di gas secondo necessità utilizzando la vite di regolazione, assicurandoti che sia bloccata in posizione dopo le regolazioni.
- Monitora le prestazioni del sistema durante l'uso. Se si verificano rinculi eccessivi o malfunzionamenti, ricontrolla le impostazioni del blocco gas.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il blocco gas in conformità con le normative locali riguardanti il riciclaggio dei metalli o lo smaltimento dei rifiuti.
- Se il blocco gas è danneggiato o non funziona più, non tentare di ripararlo. Invece, ricicla o smaltiscilo in modo responsabile.
- Assicurati che tutti i componenti, comprese le viti e i perni, siano anch'essi smaltiti correttamente.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti l'installazione o l'uso del Blocco Gas Regolabile Solid AR15, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o contattare il loro servizio clienti. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del prodotto per un'assistenza efficiente.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo Blocco Gas Regolabile Solid AR15. Dai sempre priorità alla sicurezza e al corretto maneggio quando utilizzi armi da fuoco e i loro accessori.

Przewodnik po instrukcjach bezpieczeństwa dla bloku gazowego AR15 Solid Adjustable

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór bloku gazowego AR15 Solid Adjustable firmy Superlative Arms. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy wydajności platformy AR15, zapewniając jednocześnie bezpieczną i efektywną obsługę. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem po instrukcjach bezpieczeństwa, aby zrozumieć, jak bezpiecznie korzystać, instalować i utylizować ten produkt.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że blok gazowy jest kompatybilny z Twoją platformą AR15 przed instalacją.
- Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta dotyczących instalacji i użytkowania.
- Trzymaj blok gazowy oraz wszystkie powiązane komponenty poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj blok gazowy pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Używaj odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej (PPE) podczas obsługi lub instalacji bloku gazowego.
- Bądź świadomy potencjalnych zagrożeń związanych z bronią palną i upewnij się, że jesteś przeszkolony i posiadający wiedzę na temat bezpiecznych praktyk obsługi broni palnej.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- **Zarządzanie ciśnieniem:** Blok gazowy umożliwia odprowadzenie nadmiaru gazu, co pomaga zredukować odrzut i poprawić wydajność. Upewnij się, że port odprowadzający jest czysty i niezakłócony podczas użytkowania.
- **Zapobieganie erozji:** Śruba regulacyjna gazu została zaprojektowana w celu uniknięcia ograniczenia przepływu gazu, co minimalizuje zużycie i zapobiega zacięciu. Regularnie sprawdzaj śrubę pod kątem oznak nagromadzenia węgla.
- **Bezpieczeństwo instalacji:** Podczas instalacji lub regulacji bloku gazowego upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- **Mechanizm regulacji:** Patentowany detent regulacji znajduje się na zewnątrz bloku, aby zapobiec zanieczyszczeniu. Upewnij się, że śruba regulacyjna jest odpowiednio zabezpieczona, aby uniknąć niezamierzonych regulacji podczas użytkowania.
- **SBR i tłumiki:** Podczas używania krótkolufowych karabinów (SBR) lub tłumików, bądź świadomy zwiększonego ciśnienia. Port odprowadzający jest zaprojektowany w celu pomocy w zarządzaniu tym, ale zawsze sprawdzaj jego prawidłowe działanie.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Usuń istniejący blok gazowy, jeśli dotyczy.
- Umieść blok gazowy AR15 Solid Adjustable na lufie, wyrównując go z portem gazowym.
- Zabezpiecz blok gazowy za pomocą dostarczonych śrub 1032 x 3/16". Upewnij się, że blok jest mocno przymocowany.
- Zainstaluj kołki rur gazowych zgodnie z instrukcjami producenta.
- Użyj dołączonych kluczy sześciokątnych w kształcie L, aby upewnić się, że wszystkie śruby są odpowiednio dokręcone.
- Potwierdź, że port odprowadzający jest prawidłowo umiejscowiony z przodu bloku.

2. Użytkowanie:

- Po instalacji przeprowadź kontrolę funkcjonalności, aby upewnić się, że blok gazowy działa prawidłowo.
- Dostosuj przepływ gazu w razie potrzeby, używając śruby regulacyjnej, upewniając się, że jest zablokowana po dokonaniu regulacji.
- Monitoruj wydajność systemu podczas użytkowania. Jeśli wystąpi nadmierny odrzut lub awarie, ponownie sprawdź ustawienia bloku gazowego.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj blok gazowy zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu metali lub utylizacji odpadów.
- Jeśli blok gazowy jest uszkodzony lub nie działa, nie próbuj go naprawiać. Zamiast tego, odpowiedzialnie zrecykluj lub zutylizuj.
- Upewnij się, że wszystkie komponenty, w tym śruby i kołki, są również odpowiednio utylizowane.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących instalacji lub użytkowania bloku gazowego AR15 Solid Adjustable, prosimy o zapoznanie się z witryną producenta lub skontaktowanie się z ich obsługą klienta. Upewnij się, że masz dostępne szczegóły produktu, aby uzyskać efektywną pomoc.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z blokiem gazowym AR15 Solid Adjustable. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i właściwe obchodzenie się z bronią oraz jej akcesoriami.

Turvaohjeet AR15 Solid Adjustable Gas Blockille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Superlative Armsin AR15 Solid Adjustable Gas Blockin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan AR15alustasi suorituskkyä samalla kun varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä turvaohje huolellisesti ymmärtääksesi, miten käyttää, asentaa ja hävittää tämä tuote turvallisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että kaasublokki on yhteensopiva AR15alustasi kanssa ennen asennusta.
- Noudata aina valmistajan ohjeita asennuksessa ja käytössä.
- Pidä kaasublokki ja kaikki siihen liittyvät osat lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti kaasublokki kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Käytä asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE) kaasublokin käsittelyssä tai asennuksessa.
- Ole tietoinen aseiden käyttöön liittyvistä mahdollisista vaaroista ja varmista, että olet koulutettu ja tietoinen turvallisista aseiden käsittelykäytännöistä.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- **Paineen Hallinta:** Kaasublokki mahdollistaa ylimääräisen kaasun päästämisen, mikä auttaa vähentämään takaiskuja ja parantamaan suorituskkyä. Varmista, että päästämisaukko on selkeä ja esteetön käytön aikana.
- **Eroosion Estäminen:** Kaasun säätöruuvi on suunniteltu estämään kaasun virran rajoittamista, mikä minimoi kulumisen ja estää ruuvin jumiutumisen. Tarkista ruuvi säännöllisesti hiilipinnoitteiden varalta.
- **Asennusturvallisuus:** Asentaessasi tai säädettäessä kaasublokkia, varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- **Säätömekanismi:** Patentoidun säätödetentin sijainti on blokin ulkopuolella saastumisen estämiseksi. Varmista, että säätöruuvi on kunnolla kiinnitetty estääksesi tahattomat säädöt käytön aikana.
- **SBR:t ja Vaimentimet:** Käytettäessä lyhyitä kivääriputkia (SBR) tai vaimentimia, ole tietoinen lisääntyneestä paineesta. Päästämisaukko on suunniteltu auttamaan tämän hallinnassa, mutta tarkista aina oikea toiminta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Poista tarvittaessa olemassa oleva kaasublokki.
- Aseta AR15 Solid Adjustable Gas Block piipun päälle, kohdistamalla se kaasuportin kanssa.
- Kiinnitä kaasublokki mukana tulevilla 1032 x 3/16" asetussarjoilla. Varmista, että blokki on tukevasti kiinnitetty.
- Asenna kaasuputken pyöröpuikot valmistajan ohjeiden mukaan.
- Käytä mukana olevia lmuotoisia kuusiokoloavaimia varmistaaksesi, että kaikki ruuvit on kiristetty kunnolla.
- Varmista, että päästämisaukko on oikeassa kohdassa blokin etuosassa.

2. Käyttö:

- Asennuksen jälkeen suorita toimintatarkastus varmistaaksesi kaasublokin oikean toiminnan.
- Säädä kaasun virtausta tarpeen mukaan säätöruuvilla, varmistaen että se on lukittu paikalleen säätöjen jälkeen.
- Seuraa järjestelmän suorituskkyä käytön aikana. Jos ilmenee liiallista takaiskua tai toimintahäiriöitä, tarkista kaasublokin asetukset.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaasublokki paikallisten sääntöjen mukaisesti metallin kierrätyksestä tai jätteiden hävittämisestä.
- Jos kaasublokki on vaurioitunut tai ei enää toimi, älä yritä korjata sitä. Sen sijaan kierrätä tai hävitä se vastuullisesti.
- Varmista, että kaikki osat, mukaan lukien ruuvit ja puikot, hävitetään myös asianmukaisesti.

Lisätiedot ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita AR15 Solid Adjustable Gas Blockin asennuksesta tai käytöstä, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä heidän asiakastukeensa. Varmista, että sinulla on tuotedetallit saatavilla tehokasta apua varten.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen AR15 Solid Adjustable Gas Blockin käytössä. Aina priorisoi turvallisuus ja oikea käsittely aseita ja niiden lisävarusteita käytettäessä.

Säkerhetsinstruktioner för AR15 Solid Justerbart Gasblock

Introduktion

Tack för att du valt AR15 Solid Justerbart Gasblock från Superlative Arms. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan på din AR15plattform samtidigt som den säkerställer säker och effektiv drift. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att förstå hur du använder, installerar och gör dig av med denna produkt på ett säkert sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att gasblocket är kompatibelt med din AR15plattform innan installation.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.
- Håll gasblocket och alla relaterade komponenter utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet gasblocket för tecken på slitage eller skador.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) vid hantering eller installation av gasblocket.
- Var medveten om de potentiella risker som är förknippade med skjutvapen och se till att du är utbildad och kunnig i säkra hanteringsmetoder för skjutvapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Tryckhantering:** Gasblocket tillåter avledning av överskottsgas, vilket hjälper till att minska bakblås och förbättra prestandan. Se till att avluftsportsporten är ren och unobstruktad under användning.
- **Erosionsförebyggande:** Justeringsskruven för gas är utformad för att undvika begränsning av gasflödet, vilket minimerar slitage och förhindrar fastkörning. Kontrollera regelbundet skruven för tecken på kolavlagringar.
- **Installationssäkerhet:** När du installerar eller justerar gasblocket, se till att vapnet är avlastat och riktat i en säker riktning.
- **Justeringsmekanism:** Det patenterade justeringsdetentet är placerat utanför blocket för att förhindra kontaminering. Se till att justeringsskruven är ordentligt säkrad för att undvika oavsiktliga justeringar under användning.
- **SBR och dämpare:** När du använder kortpipiga gevär (SBR) eller dämpare, var medveten om det ökade trycket. Avluftsportsporten är utformad för att hjälpa till att hantera detta, men kontrollera alltid att den fungerar korrekt.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att vapnet är avlastat och riktat i en säker riktning.
- Ta bort det befintliga gasblocket om tillämpligt.
- Placera AR15 Solid Justerbart Gasblock på pipan, och justera det med gasporten.
- Säkra gasblocket med de medföljande 1032 x 3/16" setscrews. Se till att blocket är ordentligt fäst.
- Installera gasrörs rullstift enligt tillverkarens instruktioner.
- Använd de medföljande Lformade sexkantnycklarna för att säkerställa att alla skruvar är ordentligt åtdragna.
- Bekräfta att avluftsportsporten är korrekt placerad på framsidan av blocket.

2. Användning:

- Efter installation, utför en funktionskontroll för att säkerställa korrekt drift av gasblocket.
- Justera gasflödet efter behov med hjälp av justeringsskruven, och se till att den är låst på plats efter justeringar.
- Övervaka systemets prestanda under användning. Om överdriven rekyl eller funktionsfel uppstår, kontrollera inställningarna för gasblocket.

Avfallsinstruktioner

- Gör dig av med gasblocket i enlighet med lokala regler för metallåtervinning eller avfallshantering.
- Om gasblocket är skadat eller inte längre fungerar, försök inte att reparera det. Återvinn eller gör dig av med det ansvarsfullt.
- Se till att alla komponenter, inklusive skruvar och stift, också görs av på rätt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående installation eller användning av AR15 Solid Justerbart Gasblock, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundsupport. Se till att du har produktinformation tillgänglig för effektiv hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med ditt AR15 Solid Justerbara Gasblock. Prioritera alltid säkerhet och korrekt hantering när du använder skjutvapen och deras tillbehör.

Bezpečnostní pokyny pro AR15 Solid Adjustable Gas Block

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali AR15 Solid Adjustable Gas Block od společnosti Superlative Arms. Tento produkt je navržen tak, aby vylepšil výkon vaší platformy AR15 a zároveň zajistil bezpečný a efektivní provoz. Pečlivě si přečtěte tuto bezpečnostní příručku, abyste porozuměli tomu, jak produkt bezpečně používat, instalovat a likvidovat.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že plynový blok je kompatibilní s vaší platformou AR15 před instalací.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro instalaci a používání.
- Držte plynový blok a všechny související komponenty mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte plynový blok na známky opotřebení nebo poškození.
- Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP) při manipulaci nebo instalaci plynového bloku.
- Buďte si vědomi možných rizik spojených se střelnými zbraněmi a zajistěte, abyste byli vyškoleni a měli znalosti o bezpečných praktikách manipulace se střelnými zbraněmi.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- **Správa tlaku:** Plynový blok umožňuje vypouštění nadbytečného plynu, což pomáhá snižovat zpětný ráz a zlepšovat výkon. Ujistěte se, že vypouštěcí port je během používání čistý a neomezený.
- **Prevence eroze:** Šroub pro nastavení plynu je navržen tak, aby se vyhnul omezení průtoku plynu, čímž se minimalizuje opotřebení a zabraňuje se zaseknutí. Pravidelně kontrolujte šroub na jakékoli známky usazování uhlíku.
- **Bezpečnost při instalaci:** Při instalaci nebo nastavování plynového bloku se ujistěte, že je střelná zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.
- **Mechanismus nastavení:** Patentovaný zajišťovací detent je umístěn mimo blok, aby se zabránilo kontaminaci. Ujistěte se, že je šroub pro nastavení správně zajištěn, aby se předešlo neúmyslným úpravám během používání.
- **SBR a tlumiče:** Při používání krátkých hlavních (SBR) nebo tlumičů buďte obezřetní vůči zvýšenému tlaku. Vypouštěcí port je navržen tak, aby pomáhal s řízením tohoto tlaku, ale vždy zkontrolujte správnou funkci.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je střelná zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.
- Odstraňte stávající plynový blok, pokud je to relevantní.
- Umístěte AR15 Solid Adjustable Gas Block na hlaveň tak, aby byl zarovnaný s plynovým portem.
- Zajistěte plynový blok pomocí dodaných 1032 x 3/16" upevňovacích šroubů. Ujistěte se, že je blok pevně připevněn.
- Nainstalujte kolíky plynové trubky podle pokynů výrobce.
- Použijte dodané Ltvarované imbusové klíče k zajištění správného utažení všech šroubů.
- Potvrďte, že je vypouštěcí port správně umístěn na přední straně bloku.

2. Použití:

- Po instalaci proveďte kontrolu funkce, abyste zajistili správnou činnost plynového bloku.
- Upravte průtok plynu podle potřeby pomocí šroubu pro nastavení, ujistěte se, že je po úpravách zajištěn na místě.
- Sledujte výkon systému během používání. Pokud dojde k nadměrnému zpětnému rázu nebo poruchám, znovu zkontrolujte nastavení plynového bloku.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte plynový blok v souladu s místními předpisy týkajícími se recyklace kovů nebo likvidace odpadu.
- Pokud je plynový blok poškozený nebo již nefunkční, nepokoušejte se o jeho opravu. Místo toho jej zrecyklujte nebo likvidujte odpovědně.
- Ujistěte se, že všechny komponenty, včetně šroubů a kolíků, jsou také řádně zlikvidovány.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně instalace nebo používání AR15 Solid Adjustable Gas Block, prosím, odkazujte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznickou podporu. Ujistěte se, že máte k dispozici podrobnosti o produktu pro efektivní pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečný a efektivní zážitek s vaším AR15 Solid Adjustable Gas Block. Vždy upřednostňujte bezpečnost a správnou manipulaci při používání střelných zbraní a jejich příslušenství.