

AR-15 LOW PROFILE GAS BLOCKS - FAXON FIREARMS LOW PROFILE .625 GAS BLOCK 3-SCREW FOR AR-15

Perfect for any rail system, these ultra-low profile gas blocks are the ideal companion for Faxon Firearms (or any other) barrels with a standard diameter gas journal. Made from high-strength steel, all Faxon gas blocks are a matching black luster to their barrels. For lightweight builds, the block is drilled through the middle of the profile. The gas block clamps on to the barrel using 3 allen keys on the bottom of the block. Faxon Firearms highly recommends the use of Loc-Tite or similar thread-locking compounds. Gas blocks will get very hot, so pick a compound according to your intended use of the firearm.



Attributes

- Name: FAXON FIREARMS LOW PROFILE .625 GAS BLOCK 3-SCREW FOR AR-15
- Manufacturer: FAXON FIREARMS
- Product no.: 100022860
- Mfr. No.: GB-LP-625-3
- Inside Diameter: .625
- Make: AR-15
- Material: Steel
- Style: Low Profile
- Delivery weight: 0.039kg
- UPC: 816341021006

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für Faxon Firearms Low Profile Gas Blocks](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Faxon Firearms Low Profile Gas Blocks](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Blocs de Gaz Low Profile Faxon Firearms](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Gas Block Low Profile Faxon Firearms](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Niskoprofilowych Bloków Gazowych Faxon Firearms](#)
- [Suomi: Turvaohjeet Faxon Firearmsin Low Profile Kaasublokeille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Faxon Firearms Low Profile Gas Blocks](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Faxon Firearms Low Profile Gas Block](#)

Sicherheitsanleitung für Faxon Firearms Low Profile Gas Blocks

Einleitung

Danke, dass du dich für den Faxon Firearms Low Profile Gas Block entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, um zu verstehen, wie du den Gasblock richtig handhabst und installierst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Gasblock mit deinem AR15Lauf kompatibel ist, bevor du ihn installierst.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz, beim Umgang mit Feuerwaffen und verwandten Komponenten.
- Halte den Gasblock und alle Komponenten der Feuerwaffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig den Gasblock auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du ihn verwendest.
- Wenn du irgendwelche Abnormalitäten oder Mängel bemerkst, verwende den Gasblock nicht und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Der Gasblock wird während des Gebrauchs sehr heiß. Handle vorsichtig, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Verwende LocTite oder ähnliche Gewindedichtstoffe, wie von Faxon Firearms empfohlen, um eine sichere Installation zu gewährleisten.
- Vermeide es, übermäßige Kraft beim Festziehen der Schrauben anzuwenden, um Schäden am Gasblock oder Lauf zu verhindern.
- Stelle sicher, dass der Gasblock korrekt mit dem Gasport am Lauf ausgerichtet ist, um eine optimale Funktionalität zu gewährleisten.
- Wenn du mit der Montage oder Modifikation von Feuerwaffen nicht vertraut bist, suche Hilfe bei einem qualifizierten Fachmann.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Werkzeuge sammeln

- 3 Innensechskantschlüssel (passende Größe für die Schrauben)
- LocTite oder ähnlicher Gewindedichtstoff
- Drehmomentschlüssel (optional, für präzises Festziehen)

2. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in einem sicheren Zustand ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Reinige den Bereich, an dem der Gasblock installiert werden soll, um Schmutz oder Öl zu entfernen.

3. Installationsschritte

- Positioniere den Gasblock über dem Lauf und richte ihn am Gasport aus.
- Führe die Schrauben durch den Gasblock und in den Lauf ein.
- Trage LocTite oder einen ähnlichen Gewindedichtstoff auf die Schrauben auf.
- Ziehe die Schrauben gleichmäßig mit den Innensechskantschlüsseln fest. Beginne mit einer Schraube und fahre mit der nächsten fort, um eine ausgewogene Passform zu gewährleisten.
- Wenn du einen Drehmomentschlüssel verwendest, befolge die Spezifikationen des Herstellers für die Drehmomenteinstellungen.

4. Abschlusskontrollen

- Überprüfe nach der Installation die Ausrichtung des Gasblocks und stelle sicher, dass alle Schrauben sicher angezogen sind.
- Führe eine Funktionsprüfung der Feuerwaffe durch, um den ordnungsgemäßen Gasfluss und die Funktionalität sicherzustellen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Gasblock gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Entsorge den Gasblock nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Wenn der Gasblock beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, ziehe in Betracht, ihn bei einer geeigneten Einrichtung zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen bezüglich Produktsicherheit oder Installationshilfe wende dich bitte an den Hersteller oder besuche deren offizielle Website. Stelle sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast, um sie zur Referenz bereitzustellen.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du eine sichere und effektive Nutzung des Faxon Firearms Low Profile Gas Blocks gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und suche professionelle Hilfe, wenn nötig. Danke für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Sicherheitsanweisungen.

Safety Instruction Guide for Faxon Firearms Low Profile Gas Blocks

Introduction

Thank you for choosing the Faxon Firearms Low Profile Gas Block. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of this product. Please read this document carefully to understand how to handle and install the gas block correctly.

General Safety Guidelines

- Ensure that the gas block is compatible with your AR15 barrel before installation.
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when handling firearms and related components.
- Keep the gas block and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the gas block for signs of wear or damage before use.
- If you notice any abnormalities or defects, do not use the gas block and consult a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- The gas block will become very hot during use. Handle with care to avoid burns.
- Use Loctite or similar threadlocking compounds as recommended by Faxon Firearms to ensure secure installation.
- Avoid using excessive force when tightening the screws to prevent damage to the gas block or barrel.
- Ensure that the gas block is properly aligned with the gas port on the barrel to maintain optimal functionality.
- If you are unfamiliar with firearm assembly or modifications, seek assistance from a qualified professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Gather Required Tools

- 3 Allen keys (appropriate size for the screws)
- Loctite or similar threadlocking compound
- Torque wrench (optional, for precise tightening)

2. Preparation

- Ensure the firearm is unloaded and in a safe condition before starting the installation.
- Clean the area where the gas block will be installed to remove any debris or oil.

3. Installation Steps

- Position the gas block over the barrel, aligning it with the gas port.
- Insert the screws through the gas block and into the barrel.
- Apply Loctite or similar threadlocking compound to the screws.
- Tighten the screws evenly using the Allen keys. Start with one screw and move to the next, ensuring a balanced fit.
- If using a torque wrench, follow the manufacturer's specifications for torque settings.

4. Final Checks

- After installation, doublecheck the alignment of the gas block and ensure all screws are securely tightened.
- Perform a function check of the firearm to ensure proper gas flow and functionality.

Disposal Instructions

- Dispose of the gas block in accordance with local regulations regarding metal waste.
- Do not dispose of the gas block in regular household waste.
- If the gas block is damaged or no longer usable, consider recycling it at a designated facility.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding product safety or installation assistance, please contact the manufacturer or visit their official website. Ensure you have the product details ready for reference.

By following these guidelines, you can ensure safe and effective use of the Faxon Firearms Low Profile Gas Block. Always prioritize safety and seek professional assistance when needed. Thank you for your attention to these important safety instructions.

Guide de Sécurité pour les Blocs de Gaz Low Profile Faxon Firearms

Introduction

Merci d'avoir choisi le Bloc de Gaz Low Profile de Faxon Firearms. Ce guide fournit des instructions et des lignes directrices essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ce document attentivement pour comprendre comment manipuler et installer correctement le bloc de gaz.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le bloc de gaz est compatible avec le canon de votre AR15 avant l'installation.
- Portez toujours un équipement de sécurité approprié, y compris une protection oculaire, lors de la manipulation d'armes à feu et de composants associés.
- Gardez le bloc de gaz et tous les composants de l'arme hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le bloc de gaz pour détecter des signes d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Si vous remarquez des anomalies ou des défauts, ne pas utiliser le bloc de gaz et consultez un armurier qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Le bloc de gaz deviendra très chaud pendant l'utilisation. Manipulez-le avec précaution pour éviter les brûlures.
- Utilisez Loctite ou des composés similaires de verrouillage de filets comme recommandé par Faxon Firearms pour assurer une installation sécurisée.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors du serrage des vis pour prévenir les dommages au bloc de gaz ou au canon.
- Assurez-vous que le bloc de gaz est correctement aligné avec le port de gaz sur le canon pour maintenir une fonctionnalité optimale.
- Si vous n'êtes pas familier avec l'assemblage ou les modifications d'armes à feu, demandez de l'aide à un professionnel qualifié.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Rassembler les Outils Nécessaires

- 3 clés Allen (taille appropriée pour les vis)
- LocTite ou un composé similaire de verrouillage de filets
- Clé dynamométrique (facultatif, pour un serrage précis)

2. Préparation

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et en sécurité avant de commencer l'installation.
- Nettoyez la zone où le bloc de gaz sera installé pour éliminer toute saleté ou huile.

3. Étapes d'Installation

- Positionnez le bloc de gaz sur le canon, en l'alignant avec le port de gaz.
- Insérez les vis à travers le bloc de gaz et dans le canon.
- Appliquez LocTite ou un composé similaire de verrouillage de filets sur les vis.
- Serrez les vis uniformément à l'aide des clés Allen. Commencez par une vis et passez à la suivante, en veillant à un ajustement équilibré.
- Si vous utilisez une clé dynamométrique, suivez les spécifications du fabricant pour les réglages de couple.

4. Vérifications Finales

- Après l'installation, vérifiez à nouveau l'alignement du bloc de gaz et assurez-vous que toutes les vis sont bien serrées.
- Effectuez un contrôle de fonctionnement de l'arme à feu pour garantir un bon flux de gaz et une fonctionnalité adéquate.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le bloc de gaz conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques.
- Ne jetez pas le bloc de gaz dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si le bloc de gaz est endommagé ou n'est plus utilisable, envisagez de le recycler dans une installation désignée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité du produit ou l'assistance à l'installation, veuillez contacter le fabricant ou visiter leur site Web officiel. Assurez-vous d'avoir les détails du produit à portée de main pour référence.

En suivant ces lignes directrices, vous pouvez assurer une utilisation sûre et efficace du Bloc de Gaz Low Profile de Faxon Firearms. Priorisez toujours la sécurité et demandez une assistance professionnelle lorsque cela est nécessaire. Merci de votre attention à ces instructions de sécurité importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Gas Block Low Profile Faxon Firearms

Introduzione

Grazie per aver scelto il Gas Block Low Profile Faxon Firearms. Questa guida fornisce istruzioni essenziali di sicurezza e linee guida per garantire l'uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento per comprendere come maneggiare e installare correttamente il gas block.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il gas block sia compatibile con il tuo fucile AR15 prima dell'installazione.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali protettivi, quando maneggi armi da fuoco e componenti correlati.
- Tieni il gas block e tutti i componenti dell'arma fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il gas block per segni di usura o danni prima dell'uso.
- Se noti anomalie o difetti, non utilizzare il gas block e consulta un armaiolo qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Il gas block diventerà molto caldo durante l'uso. Maneggiarlo con cura per evitare scottature.
- Utilizza LocTite o composti simili per il bloccaggio delle filettature come raccomandato da Faxon Firearms per garantire un'installazione sicura.
- Evita di usare forza eccessiva durante il serraggio delle viti per prevenire danni al gas block o al barile.
- Assicurati che il gas block sia allineato correttamente con il foro del gas sul barile per mantenere un funzionamento ottimale.
- Se non sei esperto nell'assemblaggio o nelle modifiche delle armi da fuoco, chiedi assistenza a un professionista qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Raccogliere gli Strumenti Necessari

- 3 chiavi esagonali (dimensione appropriata per le viti)
- LocTite o composto simile per il bloccaggio delle filettature
- Chiave dinamometrica (opzionale, per serraggio preciso)

2. Preparazione

- Assicurati che l'arma sia scarica e in condizioni di sicurezza prima di iniziare l'installazione.
- Pulisci l'area in cui sarà installato il gas block per rimuovere eventuali detriti o olio.

3. Passaggi di Installazione

- Posiziona il gas block sopra il barile, allineandolo con il foro del gas.
- Inserisci le viti attraverso il gas block e nel barile.
- Applica LocTite o composto simile per il bloccaggio delle filettature sulle viti.
- Serrare uniformemente le viti utilizzando le chiavi esagonali. Inizia con una vite e passa alla successiva, assicurando una vestibilità equilibrata.
- Se utilizzi una chiave dinamometrica, segui le specifiche del produttore per le impostazioni di coppia.

4. Controlli Finali

- Dopo l'installazione, ricontrolla l'allineamento del gas block e assicurati che tutte le viti siano serrate in modo sicuro.
- Esegui un controllo di funzionamento dell'arma per garantire un corretto flusso di gas e funzionalità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il gas block in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti metallici.
- Non smaltire il gas block nei normali rifiuti domestici.
- Se il gas block è danneggiato o non più utilizzabile, considera di riciclarlo presso un impianto designato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza del prodotto o assistenza all'installazione, si prega di contattare il produttore o visitare il loro sito ufficiale. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del prodotto per riferimento.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro ed efficace del Gas Block Low Profile Faxon Firearms. Ricorda sempre di dare priorità alla sicurezza e di cercare assistenza professionale quando necessario. Grazie per la tua attenzione a queste importanti istruzioni di sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Niskoprofilowych Bloków Gazowych Faxon Firearms

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Niskoprofilowego Bloku Gazowego Faxon Firearms. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu, aby zrozumieć, jak prawidłowo obsługiwać i instalować blok gazowy.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że blok gazowy jest zgodny z lufą AR15 przed instalacją.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym ochronę oczu, podczas obsługi broni palnej i związanych z nią komponentów.
- Trzymaj blok gazowy oraz wszystkie komponenty broni palnej poza zasięgiem dzieci i nieupoważnionych użytkowników.
- Regularnie kontroluj blok gazowy pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości lub wady, nie używaj bloku gazowego i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Blok gazowy stanie się bardzo gorący podczas użytkowania. Obsługuj go ostrożnie, aby uniknąć poparzeń.
- Używaj LocTite lub podobnych związków do blokowania gwintów, jak zaleca Faxon Firearms, aby zapewnić bezpieczną instalację.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas dokręcania śrub, aby nie uszkodzić bloku gazowego ani lufy.
- Upewnij się, że blok gazowy jest prawidłowo wyrównany z portem gazowym na lufie, aby utrzymać optymalną funkcjonalność.
- Jeśli nie jesteś zaznajomiony z montażem lub modyfikacjami broni palnej, skorzystaj z pomocy wykwalifikowanego specjalisty.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Zbierz Wymagane Narzędzia

- 3 klucze imbusowe (odpowiedni rozmiar do śrub)
- LocTite lub podobny związek do blokowania gwintów
- Klucz dynamometryczny (opcjonalnie, do precyzyjnego dokręcania)

2. Przygotowanie

- Upewnij się, że broń palna jest rozładowana i w bezpiecznym stanie przed rozpoczęciem instalacji.
- Oczyszczyć miejsce, w którym blok gazowy będzie instalowany, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub olej.

3. Kroki Instalacji

- Umieścić blok gazowy na lufie, wyrównując go z portem gazowym.
- Włożyć śruby przez blok gazowy i do lufy.
- Nałożyć LocTite lub podobny związek do blokowania gwintów na śruby.
- Dokręć śruby równomiernie, używając kluczy imbusowych. Zaczynij od jednej śruby, a następnie przejdź do następnej, zapewniając równomierne dopasowanie.
- Jeśli używasz klucza dynamometrycznego, postępuj zgodnie z danymi producenta dotyczącymi ustawień momentu obrotowego.

4. Ostateczne Sprawdzenie

- Po instalacji ponownie sprawdź wyrównanie bloku gazowego i upewnij się, że wszystkie śruby są pewnie dokręcone.
- Wykonaj test funkcjonalny broni, aby zapewnić prawidłowy przepływ gazu i funkcjonalność.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj blok gazowy zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj bloku gazowego do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli blok gazowy jest uszkodzony lub nie nadaje się do użytku, rozważ recykling w wyznaczonym punkcie.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku wszelkich zapytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub pomocy w instalacji, prosimy o kontakt z producentem lub odwiedzenie ich oficjalnej strony internetowej. Upewnij się, że masz gotowe szczegóły dotyczące produktu do odniesienia.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie Niskoprofilowego Bloku Gazowego Faxon Firearms. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i szukaj profesjonalnej pomocy, gdy zajdzie taka potrzeba. Dziękujemy za uwagę na te ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa.

Turvaohjeet Faxon Firearmsin Low Profile Kaasublokeille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Faxon Firearmsin Low Profile kaasublokin. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja suosituksia tämän tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ymmärtääksesi, kuinka kaasublokkia käsitellään ja asennetaan oikein.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kaasublokki on yhteensopiva AR15piippusi kanssa ennen asennusta.
- Käytä aina asianmukaisia suojavarusteita, mukaan lukien silmäsuojia, käsitellessäsi ampumaaseita ja niihin liittyviä komponentteja.
- Pidä kaasublokki ja kaikki ampumaaseen komponentit lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti kaasublokki kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Jos huomaat poikkeavuuksia tai vikoja, älä käytä kaasublokkia ja ota yhteyttä pätevään asehuoltajaan.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Kaasublokki kuumenee käytön aikana erittäin kuumaksi. Käsittele sitä varoen palovammojen välttämiseksi.
- Käytä LocTitea tai vastaavia kierreliimaaineita Faxon Firearmsin suositusten mukaisesti varmistaaksesi turvallisen asennuksen.
- Vältä liiallista voimaa ruuvien tiukentamisessa estääksesi kaasublokin tai piipun vaurioitumisen.
- Varmista, että kaasublokki on oikein kohdistettu piipun kaasuportin kanssa optimaalisen toimivuuden ylläpitämiseksi.
- Jos et ole perehtynyt ampumaaseiden kokoamiseen tai muokkauksiin, hae apua pätevältä ammattilaiselta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Tarvittavien työkalujen kokoaminen

- 3 Allenavainta (sopiva koko ruuveille)
- LocTite tai vastaava kierreliimaaine
- Momenttiavain (valinnainen, tarkkaa tiukentamista varten)

2. Valmistelu

- Varmista, että ampumaase on tyhjennetty ja turvallisessa kunnossa ennen asennuksen aloittamista.
- Puhdista alue, johon kaasublokki asennetaan, poistaaksesi kaikki roskat tai öljyt.

3. Asennusvaiheet

- Aseta kaasublokki piipun päälle, kohdistamalla se kaasuporin kanssa.
- Työnnä ruuvit kaasublokin läpi ja piippuun.
- Levitä LocTitea tai vastaavaa kierreliimaainetta ruuveihin.
- Tiukenna ruuvit tasaisesti käyttäen Allenavaimia. Aloita yhdestä ruuvista ja siirry seuraavaan varmistaaksesi tasapainoisen istuvuuden.
- Jos käytät momenttiavainta, noudata valmistajan spesifikaatioita momenttiasetuksille.

4. Lopputarkistukset

- Asennuksen jälkeen tarkista kaasublokin kohdistus ja varmista, että kaikki ruuvit on tiukennettu kunnolla.
- Suorita toimintatarkistus ampumaaseelle varmistaaksesi oikean kaasun virtauksen ja toimivuuden.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaasublokki paikallisten metallijätteen sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä kaasublokkia tavallisen kotitalousjätteen joukossa.
- Jos kaasublokki on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, harkitse sen kierrättämistä nimetyssä laitoksessa.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tuotteen turvallisuudesta tai asennusavusta, ota yhteyttä valmistajaan tai vieraile heidän virallisilla verkkosivuillaan. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina viitettä varten.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa Faxon Firearmsin Low Profile kaasublokin turvallisen ja tehokkaan käytön. Aina turvallisuus etusijalle ja hae ammattilaisapua tarvittaessa. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuusohjeisiin.

Säkerhetsinstruktioner för Faxon Firearms Low Profile Gas Blocks

Introduktion

Tack för att du valt Faxon Firearms Low Profile Gas Block. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant för att förstå hur du hanterar och installerar gasblocket korrekt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att gasblocket är kompatibelt med din AR15pipa innan installation.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, när du hanterar skjutvapen och relaterade komponenter.
- Håll gasblocket och alla skjutvapenkomponenter utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet gasblocket för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Om du märker några avvikelser eller defekter, använd inte gasblocket och konsultera en kvalificerad vapensmed.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Gasblocket kommer att bli mycket varmt under användning. Hantera med försiktighet för att undvika brännskador.
- Använd LocTite eller liknande gänglåsande föreningar enligt rekommendationer från Faxon Firearms för att säkerställa säker installation.
- Undvik att använda överdriven kraft när du drar åt skruvarna för att förhindra skador på gasblocket eller pipan.
- Se till att gasblocket är korrekt justerat med gasporten på pipan för att upprätthålla optimal funktionalitet.
- Om du är osäker på vapensamling eller modifieringar, sök hjälp från en kvalificerad professionell.

Instruktioner för installation och användning

1. Samla nödvändiga verktyg

- 3 insexnycklar (passande storlek för skruvarna)
- LocTite eller liknande gänglåsande förening
- Momentnyckel (valfritt, för precis åtdragning)

2. Förberedelse

- Se till att skjutvapnet är oladdat och i ett säkert tillstånd innan du börjar installationen.
- Rengör området där gasblocket ska installeras för att ta bort skräp eller olja.

3. Installationssteg

- Placera gasblocket över pipan, justera det med gasporten.
- Sätt in skruvarna genom gasblocket och in i pipan.
- Applicera LocTite eller liknande gänglåsande förening på skruvarna.
- Dra åt skruvarna jämnt med insexnycklarna. Börja med en skruv och gå vidare till nästa, för att säkerställa en balanserad passform.
- Om du använder en momentnyckel, följ tillverkarens specifikationer för momentinställningar.

4. Slutkontroller

- Efter installationen, dubbelkolla justeringen av gasblocket och se till att alla skruvar är ordentligt åtdragna.
- Utför en funktionskontroll av skjutvapnet för att säkerställa korrekt gasflöde och funktionalitet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera gasblocket i enlighet med lokala föreskrifter angående metallavfall.
- Kassera inte gasblocket i vanlig hushållssopor.
- Om gasblocket är skadat eller inte längre användbart, överväg att återvinna det på en avsedd anläggning.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor angående produktsäkerhet eller installationshjälp, vänligen kontakta tillverkaren eller besök deras officiella webbplats. Se till att du har produktinformation redo för referens.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av Faxon Firearms Low Profile Gas Block. Prioritera alltid säkerhet och sök professionell hjälp när det behövs. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga säkerhetsinstruktioner.

Bezpečnostní pokyny pro Faxon Firearms Low Profile Gas Block

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Faxon Firearms Low Profile Gas Block. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a pokyny k zajištění bezpečného a efektivního používání tohoto produktu. Pečlivě si přečtěte tento dokument, abyste pochopili, jak správně manipulovat a instalovat plynový blok.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že je plynový blok kompatibilní s hlavní vaší AR15 před instalací.
- Vždy používejte vhodné ochranné vybavení, včetně ochrany očí, při manipulaci s palnými zbraněmi a souvisejícími komponenty.
- Držte plynový blok a všechny komponenty zbraně mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte plynový blok na známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Pokud si všimnete jakýchkoliv abnormalit nebo vad, nepoužívejte plynový blok a poraďte se s kvalifikovaným zbrojířem.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Plynový blok se během používání velmi zahřeje. Manipulujte s ním opatrně, abyste se vyhnuli popáleninám.
- Používejte LocTite nebo podobné sloučeniny na zajištění závitů podle doporučení Faxon Firearms pro zajištění bezpečné instalace.
- Vyhněte se nadměrnému síle při utahování šroubů, abyste předešli poškození plynového bloku nebo hlavní.
- Ujistěte se, že je plynový blok správně zarovnan s plynovým portem na hlavní, aby byla zajištěna optimální funkčnost.
- Pokud nejste obeznámeni se sestavováním nebo úpravami palných zbraní, vyhledejte pomoc kvalifikovaného odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Shromážděte potřebné nástroje

- 3 imbusové klíče (přiměřené velikosti pro šrouby)
- LocTite nebo podobná sloučenina na zajištění závitů
- Momentový klíč (volitelně, pro přesné utahování)

2. Příprava

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a v bezpečném stavu před zahájením instalace.
- Vyčistěte oblast, kde bude plynový blok instalován, abyste odstranili veškeré nečistoty nebo olej.

3. Kroky instalace

- Umístěte plynový blok na hlaveň a zarovnejte ho s plynovým portem.
- Vložte šrouby skrz plynový blok do hlavní.
- Naneste LocTite nebo podobnou sloučeninu na zajištění závitů na šrouby.
- Utáhněte šrouby rovnoměrně pomocí imbusových klíčů. Začněte jedním šroubem a pokračujte k dalšímu, abyste zajistili vyvážené uchycení.
- Pokud používáte momentový klíč, řiďte se specifikacemi výrobce pro nastavení momentu.

4. Závěrečné kontroly

- Po instalaci znovu zkontrolujte zarovnání plynového bloku a ujistěte se, že jsou všechny šrouby bezpečně utažené.
- Provedte funkční kontrolu zbraně, abyste zajistili správný průtok plynu a funkčnost.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte plynový blok v souladu s místními předpisy týkajícími se kovového odpadu.
- Nepokládejte plynový blok do běžného domácího odpadu.
- Pokud je plynový blok poškozen nebo již není použitelný, zvažte jeho recyklaci na určeném zařízení.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti produktu nebo pomoci s instalací prosím kontaktujte výrobce nebo navštivte jejich oficiální webové stránky. Ujistěte se, že máte připraveny podrobnosti o produktu pro referenci.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání Faxon Firearms Low Profile Gas Block. Vždy upřednostňujte bezpečnost a vyhledávejte odbornou pomoc, když je to potřeba. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním pokynům.