

EXTRACTOR DEPRESSOR PLUNGER SPRING FOR GLOCK® GEN 3 - SHADOW SYSTEMS EXTRACTOR DEPRESSOR PLUNGER SPRING FOR GLOCK® GEN 3

[Díly na pistole](#) > [Díly závěru](#) > [Díly vytahovače](#) > [Pružiny](#)

Jaro pružiny deprese extractor od Shadow Gunworks bylo navrženo k nahrazení původní tovární pružiny ve vaší 9mm Glock Gen 3. Vyrobeno z 302 nerezové oceli. Pasuje na Glock Gen 3, modely 17, 19, 22, 23, 26, 27, 34, 35.



Atributy

- Název: [SHADOW SYSTEMS EXTRACTOR DEPRESSOR PLUNGER SPRING FOR GLOCK® GEN 3](#)
- Výrobce: [SHADOW SYSTEMS](#)
- Produkt č.: 100024246
- Výrob. č.: SG9C0113
- Model: 26,27,17,22,23,35,34,19
- Typ zbraně: Glock
- Dodací hmotnost: 0.045kg
- Výška přepravy: 25mm
- Šířka přepravy: 25mm
- Délka přepravy: 25mm
- UPC: 853687007141

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro pružinu deprese extractor](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro pružinu deprese extractor

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali pružinu deprese extractor pro Glock® Gen 3 od společnosti Shadow Gunworks. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vašeho střelného zařízení Glock. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní použití, pečlivě si prosím přečtěte a dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt kompatibilní s vaším modelem Glock. Tato pružina je určena pro modely Glock Gen 3, včetně 17, 19, 22, 23, 26, 27, 34 a 35.
- Vždy manipulujte se střelnými zbraněmi bezpečně a zodpovědně.
- Ukládejte produkt na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte pružinu na známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné výrobky nebo nehody příslušným orgánům.
- Zkontrolujte aktualizace stažení na platformě Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Nepoužívejte pružinu deprese extractor, pokud je poškozená nebo opotřebovaná.
- Vždy používejte vhodné ochranné vybavení, jako jsou ochranné brýle, při manipulaci se střelnými zbraněmi.
- Zajistěte, aby byla střelná zbraň vybitá před instalací nebo výměnou pružiny.
- Dodržujte všechny pokyny výrobce a místní zákony týkající se úprav střelných zbraní.
- Udržujte pracovní prostor čistý a bez rušivých vlivů během instalace.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Zajistěte, aby byla vaše střelná zbraň vybitá a směřovala bezpečným směrem.
- Shromážděte potřebné nástroje pro instalaci, včetně nástroje na vytlačení a kládva.

2. Odstranění staré pružiny

- Rozložte svůj Glock podle pokynů výrobce.
- Najděte pružinu deprese extractor.
- Pomocí nástroje na vytlačení opatrně vyjměte starou pružinu z jejího pouzdra.

3. Instalace nové pružiny

- Vezměte novou pružinu deprese extractor a ujistěte se, že je bez nečistot.
- Vložte novou pružinu do pouzdra, ujistěte se, že je správně usazena.
- Znovu sestavte svůj Glock podle pokynů výrobce.

4. Konečná kontrola

- Po znovu sestavení proveďte kontrolu funkce, abyste zajistili správnou činnost střelné zbraně.
- Ukládejte střelnou zbraň bezpečně, když ji nepoužíváte.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte starou pružinu deprese extractor v souladu s místními předpisy.
- Nepoužívejte běžný domácí odpad pro likvidaci pružiny.
- Zvažte možnosti recyklace, pokud jsou k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo další podporu týkající se pružiny deprese extractor se prosím obraťte na výrobce nebo konzultujte místní úřad pro bezpečnost střelných zbraní.

Dodržováním těchto pokynů a bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní použití pružiny deprese extractor pro váš Glock Gen 3. Děkujeme, že upřednostňujete bezpečnost a zodpovědnost ve svých praktikách se střelnými zbraněmi.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz