

TRIGGER SPRING FOR GLOCK® GEN 3 - SHADOW SYSTEMS TRIGGER SPRING FOR GLOCK® GEN3

[Díly na pistole](#) > [Díly skupiny spoušťového ústrojí](#) > [Díly spoušťového ústrojí](#) > [Spoušťové pružiny](#)

Náhradní pružina spouště pro vaše ovládací prvky Glock Gen 3 od společnosti Shadow Gunworks. Vyrobeno z nerezové oceli 302. Pasuje na všechny modely Glock Gen 3 kromě 42 a 43.



Atributy

- Název: [SHADOW SYSTEMS TRIGGER SPRING FOR GLOCK® GEN3](#)
- Výrobce: [SHADOW SYSTEMS](#)
- Produkt č.: 100024253
- Výrob. č.: SG9C-00-23
- Typ zbraně: Glock
- Dodací hmotnost: 0.045kg
- Výška přepravy: 25mm
- Šířka přepravy: 25mm
- Délka přepravy: 25mm
- UPC: 853687007240

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro PRUŽINU SPOUŠTĚ PRO GLOCK® GEN 3](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro PRUŽINU SPOUŠTĚ PRO GLOCK® GEN 3

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali pružinu spouště pro Glock® Gen 3 od společnosti Shadow Gunworks. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vaší zbraně Glock. Aby bylo zajištěno bezpečné používání a shoda s evropskými předpisy, pečlivě si přečtěte tuto příručku bezpečnostních pokynů.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byla pružina spouště kompatibilní s vaším konkrétním modelem Glock Gen 3.
- Vždy manipulujte se zbraněmi opatrně a dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se bezpečnosti zbraní.
- Uložte pružinu spouště na bezpečné místo, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte pružinu spouště na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před instalací a použitím.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pružinu spouště pouze s modely Glock Gen 3, kromě modelů 42 a 43.
- Nemanipulujte ani neupravujte pružinu spouště žádným způsobem.
- Vždy používejte vhodné ochranné pomůcky, jako je ochrana očí, při manipulaci se zbraněmi.
- Pokud narazíte na jakékoli problémy s pružinou spouště, nepoužívejte zbraň, dokud problém nevyřeší kvalifikovaný zbrojář.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zajistěte, aby byla zbraň vybitá a směřovala bezpečným směrem.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje pro instalaci, včetně nástroje na vytlačení a kladiva.

2. Kroky instalace:

- Odstraňte závěr z pistole Glock podle pokynů výrobce.
- Najděte stávající pružinu spouště a opatrně ji odstraňte pomocí nástroje na vytlačení.
- Vezměte novou pružinu spouště a zarovnejte ji s mechanismem spouště.
- Jemně poklepejte novou pružinu na místo pomocí kladiva a nástroje na vytlačení, abyste zajistili, že je bezpečně usazena.

3. Kontrola po instalaci:

- Znovu sestavte zbraň a proveďte funkční kontrolu, abyste zajistili správnou činnost.
- Pokud spoušť nefunguje správně, rozmontujte a zkontrolujte instalaci znovu.

4. Použití:

- Vždy dodržujte bezpečné postupy při používání vaší zbraně.
- Pravidelně kontrolujte pružinu spouště na jakékoli známky opotřebení nebo poruchy.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte pružinu spouště v souladu s místními předpisy pro recyklaci kovů.
- Nepokládejte pružinu spouště do běžného domácího odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo pomoc ohledně pružiny spouště pro Glock® Gen 3 se obraťte na výrobce nebo svého místního prodejce zbraní.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vaší pružiny spouště pro Glock® Gen 3. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz