

# MFR XS FREE FLOAT M-LOK HANDGUARD - DANIEL DEFENSE MFR XS HANDGUARD FREE FLOAT ALUMINUM 10" BLACK

[Díly na pušky](#) > [Build Kits](#) > [Nadpažbí a raily](#)

## Snadné ovládání a dostatek prostoru pro příslušenství

MFR XS M-LOK volně plovoucí předpažbí od Daniel Defense kombinuje populární systém upevnění M-LOK s vynikajícími úsporami hmotnosti, stejně jako s výborným chlazením a ergonomií. Daniel Defense používá unikátní systém připevnění, který vám umožňuje připevnit MFR XS na standardní matice hlavně AR-15, což pomáhá udržet vnější průměr tohoto předpažbí na minimu, což usnadňuje uchopení a pomáhá vám ovládat vaši pušku. Předpažbí Daniel Defense MFR XS M-LOK nabízí sedm řad bodů pro upevnění M-LOK na stranách a na dně, spolu s nepřerušenou horní lištou MIL-STD 1913 Picatinny. Integrované na obou bočních lištách jsou oboustranné QD tlačítkové body pro upevnění popruhu. Vyrobeno z hliníku 6061 T6 s povrchovou úpravou Type III hardcoat anodized, šrouby podle vojenské specifikace třídy 8. Antiotační tabulky pro udržení předpažbí v souladu s přijímačem. Předpažbí Daniel Defense MFR XS M-LOK lze použít s připevněným nízkoprofilovým plynovým blokem na pistole, karabiny, středně dlouhé nebo puškové plynové systémy.



## Atributy

- Název: **DANIEL DEFENSE MFR XS HANDGUARD FREE FLOAT ALUMINUM 10" BLACK**
- Výrobce: **DANIEL DEFENSE**
- Produkt č.: 100024354
- Výrob. č.: 01-107-09348
- Color: Black
- Length: 10
- Material: Aluminum
- Style: M-LOK
- Typ: Free Float
- Dodací hmotnost: 0.567kg
- Výška přepravy: 99mm
- Šířka přepravy: 112mm
- Délka přepravy: 361mm
- UPC: 815604019781

## Detail produktů

Made in USA

US exportní klasifikace: 0A501.y.1

# Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro MFR XS Free Float MLOK Předpažbí](#)
- [O nás](#)

# Bezpečnostní pokyny pro MFR XS Free Float MLOK Předpažbí

## Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali MFR XS Free Float MLOK Předpažbí od Daniel Defense. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a informace o používání, které zajistí bezpečné a efektivní používání vašeho předpažbí. Prosím, pečlivě si přečtěte a dodržujte tyto pokyny.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- **Bezpečnost produktu:** Zajistěte bezpečné používání předpažbí dodržováním všech pokynů uvedených v tomto průvodci.
- **Vylepšené stahování:** Sledujte jakékoli stahování týkající se tohoto produktu. Zkontrolujte platformu EU Safety Gate pro aktualizace.
- **Ochrana při online nakupování:** Pokud jste produkt zakoupili online, ujistěte se, že prodejce splňuje bezpečnostní požadavky.
- **Zaměření na zvláštní spotřebitele:** Tento produkt není určen k používání dětmi. Uchovávejte mimo dosah nezletilých.
- **EU kontaktní místo:** Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti se obraťte na uvedené kontaktní body od vašeho prodejce.
- **Rychlé upozornění:** Sledujte systém Safety Gate pro jakákoli rychlá upozornění týkající se nebezpečných produktů.

## Specifické bezpečnostní opatření při používání

- **Opatření při instalaci:**
  - Ujistěte se, že je předpažbí nainstalováno správně podle pokynů.
  - Nepokoušejte se předpažbí jakkoli upravovat nebo měnit.
- **Opatření při používání:**
  - Vždy používejte předpažbí s kompatibilními matice hlavně AR15.
  - Vyhněte se používání předpažbí s poškozenými nebo opotřebovanými komponenty.
  - Pravidelně kontrolujte předpažbí na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
  - Ujistěte se, že je předpažbí bezpečně uchyceno před používáním střelné zbraně.
- **Opatření při manipulaci:**
  - Manipulujte se střelnou zbraní opatrně a vždy ji směřujte bezpečným směrem.
  - Při manipulaci se střelnými zbraněmi noste vhodné ochranné vybavení, jako je ochrana očí.

## Pokyny pro instalaci a používání

## 1. Instalace:

- Shromážděte potřebné nástroje: Budete potřebovat standardní klíč na matici hlavně AR15 a vhodné šrouby.
- Odstraňte stávající předpažbí z vaší střelné zbraně podle pokynů výrobce.
- Zarovnejte MFR XS předpažbí s maticí hlavně a posuňte jej na místo.
- Zajistěte předpažbí pomocí dodaných šroubů podle vojenské specifikace třídy 8.
- Ujistěte se, že jsou antirotační tabulky správně zarovnány s přijímačem.
- Zkontrolujte zarovnání a bezpečnost předpažbí před dalším používáním.

## 2. Používání:

- Připojte příslušenství pomocí MLOK upevňovacích bodů a ujistěte se, že jsou správně zajištěny.
- Využijte oboustranné QD tlačítkové body pro upevnění popruhu.
- Udržujte správný úchop na předpažbí při míření a střelbě.
- Ujistěte se, že vaše postavení při střelbě je stabilní a bezpečné.

## Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte předpažbí v souladu s místními předpisy týkajícími se elektronického a kovového odpadu.
- Nepokládejte předpažbí do běžného domácího odpadu.
- Pokud je předpažbí poškozeno nad rámec opravy, obraťte se na místní zařízení pro správu odpadu ohledně správných metod likvidace.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně MFR XS Free Float MLOK Předpažbí se obraťte na kontaktní informace poskytnuté vašim prodejcem nebo výrobcem. Vždy se ujistěte, že dodržujete nejnovější bezpečnostní pokyny a instrukce.

Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti a dodržování předpisů při používání vašeho MFR XS Free Float MLOK Předpažbí. Užijte si svou střeleckou zkušenost!

# O nás

## Brownells Česká republika

**Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.**

[www.brownells.cz](http://www.brownells.cz)