

MFR XS FREE FLOAT M-LOK HANDGUARD - DANIEL DEFENSE MFR XS HANDGUARD FREE FLOAT ALUMINUM 13.5" BLACK

[Díly na pušky](#) > [Build Kits](#) > [Nadpažbí a raily](#)

Snadné ovládání a dostatek prostoru pro příslušenství

MFR XS M-LOK volně plovoucí předpažbí od Daniel Defense kombinuje populární systém upevnění M-LOK s vynikajícími úsporami hmotnosti, stejně jako s výborným chlazením a ergonomií. Daniel Defense používá unikátní systém připevnění, který vám umožňuje připevnit MFR XS na standardní matice hlavně AR-15, což pomáhá udržet vnější průměr tohoto předpažbí na minimu, což usnadňuje uchopení a pomáhá vám ovládat vaši pušku. Předpažbí Daniel Defense MFR XS M-LOK nabízí sedm řad bodů pro upevnění M-LOK na stranách a na dně, spolu s nepřerušenou horní lištou MIL-STD 1913 Picatinny. Integrované na obou bočních lištách jsou oboustranné QD tlačítkové body pro upevnění popruhu. Vyrobeno z hliníku 6061 T6 s povrchovou úpravou Type III hardcoat anodized, šrouby podle vojenské specifikace třídy 8. Antiotační tabulky pro udržení předpažbí v souladu s přijímačem. Předpažbí Daniel Defense MFR XS M-LOK lze použít s připevněným nízkoprofilovým plynovým blokem na pistole, karabiny, středně dlouhé nebo puškové plynové systémy.



Atributy

- Název: **DANIEL DEFENSE MFR XS HANDGUARD FREE FLOAT ALUMINUM 13.5" BLACK**
- Výrobce: **DANIEL DEFENSE**
- Produkt č.: 100024355
- Výrob. č.: 01-107-15189-00
- Color: Black
- Length: 13.5
- Material: Aluminum
- Style: M-LOK
- Typ: Free Float
- Dodací hmotnost: 0.624kg
- Výška přepravy: 95mm
- Šířka přepravy: 102mm
- Délka přepravy: 432mm
- UPC: 815604019774

Detail produktů

Made in USA

US exportní klasifikace: 0A501.y.1

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [MFR XS Free Float MLOK Předpažbí Bezpečnostní Příručka](#)
- [O nás](#)

MFR XS Free Float MLOK Předpažbí Bezpečnostní Příručka

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali MFR XS Free Float MLOK předpažbí od Daniel Defense. Tato příručka poskytuje základní bezpečnostní pokyny a informace, které zajistí bezpečné a efektivní používání tohoto produktu. Prosím, pečlivě si přečtěte a dodržujte tyto pokyny.

Obecné Bezpečnostní Pokyny

- **Bezpečnost Produktu:** Zajistěte, aby bylo předpažbí používáno pouze tak, jak je určeno. Neměňte jej žádným způsobem, který by mohl ohrozit jeho integritu nebo bezpečnost.
- **Zvýšené Odvolání:** Sledujte jakákoliv odvolání týkající se tohoto produktu. Pokud obdržíte oznámení o odvolání, postupujte podle uvedených pokynů k nápravě situace.
- **Nákup Online:** Při nákupu online se ujistěte, že nakupujete z důvěryhodných zdrojů, které splňují bezpečnostní předpisy EU.
- **Zvláštní Zaměření na Spotřebitele:** Tento produkt není určen pro děti. Uchovávejte ho mimo dosah nezletilých.
- **EU Kontaktní Místo:** Pro jakékoliv dotazy ohledně bezpečnosti se obraťte na informace uvedené na obalu produktu nebo na webových stránkách výrobce.
- **Rychlé Upozornění:** Pravidelně kontrolujte platformu EU Safety Gate pro aktualizace o bezpečnosti produktů a odvolání.

Specifické Bezpečnostní Opatření pro Použití

- **Instalace:** Zajistěte, aby bylo předpažbí instalováno podle pokynů výrobce, aby se předešlo jakémukoliv nesouladu nebo potenciálním nebezpečím.
- **Manipulace:** Vždy manipulujte se zbraní opatrně. Zacházejte s ní, jako by byla nabitá, i když se domníváte, že není.
- **Připojení Popruhu:** Používejte oboustranné QD tlačítkové body pro připojení popruhu správně, aby byl váš popruh bezpečně upevněn. Ujistěte se, že jsou plně zapojeny před použitím.
- **Hmotnostní Limit:** Buďte si vědomi hmotnostních limitů předpažbí a nepřekračujte je s příslušenstvím.
- **Pravidelné Kontroly:** Pravidelně kontrolujte předpažbí na jakékoli známky opotřebení nebo poškození. Pokud najdete jakékoli problémy, okamžitě přestaňte používat a obraťte se na odborníka.

Pokyny pro Instalaci a Použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a komponenty před zahájením instalace.
- Pečlivě si přečtěte instalační manuál.

2. Kroky Instalace:

- Odstraňte stávající předpažbí z vašeho AR15 uvolněním matice hlavně.
- Zarovnejte MFR XS předpažbí se standardní maticí hlavně AR15.
- Zajistěte předpažbí pomocí dodaných šroubů podle vojenské specifikace třídy 8.
- Ujistěte se, že jsou antirotační tabulky správně zapojeny, aby se předpažbí udrželo v souladu s přijímačem.

3. Použití:

- Jakmile je nainstalováno, seznámte se s předpažbím a jeho funkcemi.
- Připojte příslušenství pomocí sedmi řad MLOK upevňovacích bodů podle potřeby.
- Ujistěte se, že všechna připojení jsou bezpečně upevněna před použitím.

4. Bezpečnostní Kontroly:

- Před každým použitím zkontrolujte předpažbí na jakékoli volné komponenty.
- Ověřte, že jsou funkční a bezpečné body pro připojení popruhu.

Pokyny pro Likvidaci

- Likvidujte předpažbí a jakékoli související materiály v souladu s místními předpisy.
- Nepokládejte produkt do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte možnosti recyklace nebo určená místa pro likvidaci hliníkových produktů.

Kontaktní Informace pro Další Podporu

Pro jakoukoliv další podporu nebo dotazy ohledně bezpečnosti a používání MFR XS Free Float MLOK předpažbí se prosím obraťte na kontaktní informace uvedené na obalu produktu nebo navštivte oficiální webové stránky výrobce.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz