

OVERSIZE THREAD BUSHING BOTTOM TAP FOR 1911 HANDGUN FRAMES - CHALLIS GRIPS OVERSIZE THREAD BUSHING BOTTOM TAP .255 -60 TPI FOR 1911

[Zbrojářské nářadí](#) > [Obecné puškařské nástroje](#) > [Závitníky a závitořezné matice](#) > [Závitníky](#)

Oprava obroušených závitů 1911 je snadná

OVERSIZE THREAD BUSHING BOTTOM TAP FOR 1911 HANDGUN FRAMES

Nástroj Challis Oversize Thread Bushing Tap je specializovaný nástroj navržený pro zbrojáře k opravě poškozených nebo vytržených závitů šroubů pro rukojeť na rámu pistole 1911. Tento tap vytváří závity .255"-60 TPI, což umožňuje instalaci nadměrných rukojetí, čímž efektivně obnovuje integritu rámu bez potřeby rozsáhlých úprav. Vyrobeno s unikátním broušením, tap zvětšuje otvor na požadovanou velikost před řezáním závitů, což eliminuje potřebu předvrtání. Tento design zajišťuje přesné a bezpečné uchycení nových rukojetí, čímž zachovává původní specifikace a výkon zbraně. Specifikace: Velikost závitu: .255"-60 TPI Aplikace: rámy pistole 1911 Funkce: Řezání nadměrných závitů pro opravu rukojetí Materiál: Nástrojová ocel Hlavní názory zákazníků: Uživatelé Challis Oversize Thread Bushing Tap chválí jeho efektivitu a přesnost při obnově poškozených závitů. Integrovaná funkce zvětšení zjednodušuje proces opravy, což z něj činí cenný nástroj jak pro profesionální zbrojáře, tak pro nadšence do zbraní. Začlenění Challis Oversize Thread Bushing Tap do vaší zbrojářské sady zajišťuje spolehlivé a přesné opravy rámu 1911, čímž se zachovává funkčnost a hodnota těchto klasických zbraní.



Atributy

- Název: [CHALLIS GRIPS OVERSIZE THREAD BUSHING BOTTOM TAP .255 -60 TPI FOR 1911](#)
- Výrobce: [CHALLIS GRIPS](#)
- Produkt č.: 100024493
- Výrob. č.: T-BT-R
- Material: High Speed Steel
- Style: Bottom
- Typ zbraně: 1911
- Závity: .255"-60
- Dodací hmotnost: 0.045kg
- Výška přepravy: 13mm
- Šířka přepravy: 13mm
- Délka přepravy: 70mm
- UPC: 080687719082

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro OVERSIZE THREAD BUSHING BOTTOM TAP](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro OVERSIZE THREAD BUSHING BOTTOM TAP

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Challis Oversize Thread Bushing Bottom Tap pro rámy pistolí 1911. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní použití tohoto nástroje. Před použitím si prosím důkladně přečtěte a dodržujte tyto pokyny, abyste se vyhnuli potenciálním nebezpečím a zajistili optimální výkon.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, že tap je používán v dobře osvětleném a bezpečném pracovním prostředí.
- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), včetně ochranných brýlí a rukavic, abyste se chránili před kovovými třískami a odpadem.
- Udržujte pracovní prostor čistý a organizovaný, abyste předešli nehodám a zraněním.
- Ukládejte tap na suchém a bezpečném místě, když se nepoužívá.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte, aby v bezprostřední pracovní oblasti nebyli žádní neoprávnění lidé během používání.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Nepoužívejte tap, pokud se zdá být poškozený nebo opotřebovaný. Před každým použitím zkontrolujte nástroj.
- Vždy používejte tap v souladu s pokyny výrobce, abyste se vyhnuli nesprávnému použití.
- Zajistěte, aby tap byl kompatibilní s konkrétními rámy a velikostmi bushingů, které používáte.
- Vyhněte se nadměrnému tlaku při řezání závitů; nechte tap vykonávat práci, aby se předešlo zlomení.
- Nepokoušejte se použít tap k jinému účelu, než je zamýšleno. Je speciálně navržen pro opravu vytržených nebo poškozených závitů šroubů rukojeti v rámech pistolí 1911.
- Držte ruce a prsty mimo řezací oblast, abyste předešli zranění.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály, včetně Challis Oversize Thread Bushing Tap, vhodné rukojeti a nadměrných bushingů.
- Ujistěte se, že rám pistole 1911 je čistý a bez nečistot.

2. Zvětšení otvoru:

- Vložte tap do poškozeného otvoru pro šroub rukojeti rámu.
- Pomalu a rovnoměrně otáčejte tapem, abyste zvětšili otvor na požadovanou velikost. Nepoužívejte nadměrný tlak; nechte tap řezat hladce.

3. Řezání závitů:

- Jakmile je otvor zvětšen, pokračujte v otáčení tapu pro řezání závitů .255"60 TPI.
- Pravidelně vytáhněte tap, abyste odstranili kovové třísky, které se mohou během procesu řezání hromadit.

4. Instalace nadměrných bushingů:

- Po řezání závitů odstraňte tap a vyčistěte nově vyřezanou oblast.
- Vložte nadměrný grip bushing do závitového otvoru, přičemž zajistěte, že je pevně usazen.

5. Konečná kontrola:

- Zkontrolujte instalaci, abyste se ujistili, že bushing je bezpečně na svém místě a závity jsou neporušené.
- Znovu sestavte rukojeť na rám podle pokynů výrobce.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli kovové třísky, odpad nebo poškozené komponenty v souladu s místními předpisy.
- Nepokoušejte se likvidovat tap v běžném domácím odpadu. Dodržujte místní pokyny pro správnou likvidaci kovových nástrojů.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně použití Challis Oversize Thread Bushing Bottom Tap se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce, které jsou uvedeny při vašem nákupu.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečný a efektivní zážitek při používání Challis Oversize Thread Bushing Bottom Tap. Vždy upřednostňujte bezpečnost a správné použití, abyste udrželi integritu vaší zbraně a samotného nástroje. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním pokynům.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz