

SAVAGE 10, 110 BARREL NUT WRENCH

A Handy Tool for Your Favorite Rifle

The double-ended Savage Barrel Nut Wrench allows easy removal of the barrel nut on both early and late model Savage 10 and 110 series rifles. Fits Savage 10 & 110 series rifles Made from 3/16" steel Will also fit model 12 rifles The Savage Barrel Nut Wrench features two 1/2" square drive holes for a swing bar or torque wrench.



Attributes

- Name: SAVAGE 10, 110 BARREL NUT WRENCH
- Manufacturer: WHEELER ENGINEERING
- Product no.: 100024575
- Mfr. No.: 123038
- Delivery weight: 1.089kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 356mm
- UPC: 661120230380

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: SAVAGE 10, 110 BARREL NUT WRENCH Safety Instruction Guide](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för Savage 10, 110 Barrel Nut Wrench](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání klíče na matice hlavně SAVAGE 10, 110 BARREL NUT WRENCH](#)

SAVAGE 10, 110 BARREL NUT WRENCH Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Savage 10, 110 Barrel Nut Wrench. This tool is designed to assist you in the safe removal of barrel nuts on Savage 10 and 110 series rifles. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper and safe usage of the product. Following these guidelines will help prevent accidents and ensure a positive experience with your new tool.

General Safety Guidelines

- Always use the Savage Barrel Nut Wrench in accordance with the manufacturer's instructions.
- Inspect the wrench for any damage or wear before each use. Do not use if damaged.
- Ensure that the work area is clean, dry, and welllit to prevent accidents.
- Keep the tool out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when using the wrench.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is within the tool's range of operation during use.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the rifle is unloaded before attempting to use the wrench.
- Use the wrench only on the specified models (Savage 10, 110, and model 12 rifles).
- Avoid applying excessive force when using the wrench to prevent damage to the tool or the rifle.
- Do not use the wrench for any purpose other than its intended use.
- If you experience difficulty during use, stop and reassess the situation before proceeding.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the rifle is completely unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary tools and equipment, including the Savage Barrel Nut Wrench.

2. Using the Wrench

- Position the wrench over the barrel nut of the rifle.
- Insert the 1/2" square drive hole into your torque wrench or swing bar, ensuring a secure fit.
- Rotate the wrench counterclockwise to loosen the barrel nut. If the nut is stuck, apply gentle pressure and try again.
- Once the barrel nut is loosened, remove it carefully and set it aside.

3. PostUse

- Clean the wrench after use to maintain its condition.
- Store the wrench in a dry place, away from children and pets.

Disposal Instructions

- Dispose of the Savage Barrel Nut Wrench in accordance with local regulations.
- If the wrench is damaged beyond repair, consider recycling the metal components where possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or further support regarding the Savage 10, 110 Barrel Nut Wrench, please refer to the manufacturer's contact details included with your product packaging.

Thank you for prioritizing safety while using your Savage Barrel Nut Wrench. Your adherence to these guidelines helps ensure a safe and effective experience.

Säkerhetsanvisningar för Savage 10, 110 Barrel Nut Wrench

Introduktion

Tack för att du valt Savage 10, 110 Barrel Nut Wrench från Wheeler Engineering. Denna manual innehåller viktiga säkerhetsanvisningar och bruksanvisningar för att säkerställa säker och korrekt användning av produkten. Vänligen läs igenom hela dokumentet innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att undvika skador.
- Kontrollera verktyget före användning för att säkerställa att det är i gott skick och utan synliga skador.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller olyckor till lokala myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon för att skydda ögonen från skräp och stänk.
- Använd handskar för att skydda händerna från vassa kanter och för att öka greppet.
- Se till att arbetsytan är stabil och fri från hinder innan du börjar arbeta.
- Använd verktyget endast för avsett syfte; det är designat för att ta bort barrel nut på Savage 10 och 110seriens gevär.
- Använd inte verktyget om det är skadat eller slitet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att geväret är säkert och att alla säkerhetsåtgärder har vidtagits innan du påbörjar arbetet.
- Rengör området runt barrel nut för att förhindra skräp från att komma in i geväret.

2. Användning av Barrel Nut Wrench:

- Placera den dubbeländade Savage Barrel Nut Wrench över barrel nut.
- Använd de två 1/2" fyrkantiga drivhålen för att fästa en svängbar stång eller momentnyckel.
- Vrid försiktigt för att lossa barrel nut. Använd jämnt tryck för att undvika skador på både verktyget och geväret.

3. Avsluta arbetet:

- När barrel nut har tagits bort, inspektera verktyget för eventuella skador.
- Rengör och förvara verktyget på en säker plats.

Avfallshanteringsanvisningar

- Kasta inte verktyget i hushållsavfallet.
- Följ lokala regler och föreskrifter för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.
- Om verktyget är skadat eller oanvändbart, kontakta en återvinningscentral för korrekt hantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkaren direkt. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Vi tackar för att du använder Savage 10, 110 Barrel Nut Wrench och rekommenderar att du följer dessa säkerhetsanvisningar för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten.

Návod na bezpečné používání klíče na matice hlavně SAVAGE 10, 110 BARREL NUT WRENCH

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili klíč na matice hlavně SAVAGE 10, 110 BARREL NUT WRENCH od společnosti Wheeler Engineering. Tento nástroj je navržen pro snadné a bezpečné odstranění matice hlavně pušek Savage 10 a 110. Abychom zajistili vaši bezpečnost a ochranu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím nástroje se ujistěte, že je puška zcela vybitá.
- Používejte klíč pouze k určenému účelu, tedy k odstraňování matice hlavně.
- Udržujte klíč mimo dosah dětí a osob, které nemají zkušenosti s jeho používáním.
- Zkontrolujte nástroj před použitím, zda není poškozený nebo opotřebovaný.
- Při používání klíče noste ochranné brýle, aby se předešlo zranění.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při práci s klíčem se ujistěte, že máte pevnou a stabilní polohu.
- Používejte klíč pouze na puškách Savage 10, 110 a 12, jak je uvedeno v popisu produktu.
- Při použití čtvercového pohonu 1/2" dbejte na to, aby byl správně zasunut do otvorů klíče.
- Nikdy nepoužívejte nadměrnou sílu, abyste předešli poškození matice nebo klíče.
- Pokud se klíč zasekne, nezkoušejte ho násilím uvolnit. Zkuste místo toho použít mazivo.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je puška zcela vybitá.
- Připravte si klíč a potřebné nástroje (např. momentový klíč, páku).

2. Použití klíče:

- Umístěte klíč na matici hlavně.
- Zkontrolujte, zda jsou otvory pro čtvercový pohon správně zarovnané.
- Vložte čtvercový pohon do jednoho z otvorů klíče.
- Pomalu otáčejte klíčem proti směru hodinových ručiček, abyste uvolnili matici.
- Jakmile je matice uvolněná, odstraňte ji ručně.

3. Údržba:

- Po použití důkladně vyčistěte klíč a uložte ho na suchém místě.
- Pravidelně kontrolujte klíč na známky opotřebení a poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Klíč na matice hlavně je vyroben z oceli a může být recyklován.
- Před likvidací zkontrolujte místní předpisy o recyklaci kovových materiálů.
- Pokud klíč již není použitelný, zlikvidujte ho způsobem, který je šetrný k životnímu prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo potřebných informací se obraťte na prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte všechny potřebné údaje o produktu, abyste mohli získat co nejefektivnější pomoc.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našeho produktu. Vaše bezpečnost je pro nás prioritou.