

GRIP PLUG KIT FOR GLOCK® 42/43 - GHOST GRIP PLUG KIT FOR GLOCK® 42/43

Keeps Dirt & Debris Out Of The Backstrap Channel

Ghost's Grip Plug for Glock® 42 / 43 pistols is a drop-in part that blocks debris from entering your pistol's mechanism through the opening behind the magazine well. Requires no permanent modifications to your pistol: simply push the Ghost Grip Plug into the cavity and friction holds it securely inside the frame. The plug slightly compresses during insertion, then expands in the cavity for a snug fit that'll stand up to the 42 / 43's snappy recoil. Smooth, flush fit Durable molded polymer construction Black color matches the rest of your Glock 42 / 43 The Ghost Grip Plug also provides a smooth exterior surface that eliminates the risk of the open cavity snagging on clothing, your holster, or other gear. As a bonus, it gives your Glock® 42 / 43 a clean, finished look.



Attributes

- Name: GHOST GRIP PLUG KIT FOR GLOCK® 42/43
- Manufacturer: GHOST
- Product no.: 100024757
- Mfr. No.: GHO_GP42-43
- Make: Glock
- Model: 42,43
- Delivery weight: 0.011kg
- UPC: 813978020488

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: GRIP PLUG KIT FÜR GLOCK® 42/43 Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: GRIP PLUG KIT FOR GLOCK® 42/43 Safety Instructions](#)
- [Français: GRIP PLUG KIT POUR GLOCK® 42/43 Instructions de Sécurité](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL GRIP PLUG KIT PER GLOCK® 42/43](#)
- [Polski: ZATYCZKA CHWITU DO GLOCKA® 42/43 Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: GRIP PLUG KIT FOR GLOCK® 42/43 Turvaohjeet](#)
- [Svenska: GRIP PLUG KIT FÖR GLOCK® 42/43 Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: GRIP PLUG KIT FOR GLOCK® 42/43 Bezpečnostní pokyny](#)

GRIP PLUG KIT FÜR GLOCK® 42/43

Sicherheitsanweisungen

Einführung

Danke, dass du das Ghost Grip Plug Kit für deine Glock® 42/43 gewählt hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Verwendung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Verwendung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt mit deinem Glock® Modell (42 oder 43) kompatibel ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Gehe immer sicher mit deiner Feuerwaffe um und halte dich an alle geltenden Gesetze und Vorschriften.
- Bewahre das Produkt an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig den Grip Plug auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufmeldungen auf der EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Versuche nicht, den Grip Plug oder einen Teil deiner Feuerwaffe zu modifizieren.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor der Installation entladen ist.
- Verwende den Grip Plug nicht, wenn er Anzeichen von Beschädigung zeigt oder nicht sicher im Magazinboden sitzt.
- Sei dir der Möglichkeit bewusst, dass Schmutz in die Feuerwaffe gelangen kann, wenn der Grip Plug nicht richtig installiert ist.
- Behalte deine Umgebung im Auge, wenn du deine Feuerwaffe handhabst, um Unfälle zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass deine Glock® 42 oder 43 entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Sammle deine Werkzeuge, falls benötigt, obwohl für die Installation normalerweise keine zusätzlichen Werkzeuge erforderlich sind.

2. Installation

- Suche die Vertiefung hinter dem Magazinboden deiner Glock® 42/43.
- Richte den Ghost Grip Plug mit der Vertiefung aus.
- Drücke den Grip Plug fest in die Vertiefung. Der Plug wird beim Einsetzen leicht komprimiert und dehnt sich dann für einen festen Sitz aus.
- Stelle sicher, dass der Grip Plug bündig mit dem Rahmen abschließt und sicher an seinem Platz ist.

3. Verwendung

- Überprüfe nach der Installation die Passform des Grip Plugs, indem du leicht daran ziehst, um sicherzustellen, dass er sich nicht bewegt.
- Überprüfe den Grip Plug regelmäßig während der routinemäßigen Wartung deiner Feuerwaffe.
- Wenn du Probleme mit dem Grip Plug hast, entferne ihn sofort und konsultiere diesen Leitfaden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Grip Plug gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr benötigt wird, stelle sicher, dass es so entsorgt wird, dass eine versehentliche Verwendung verhindert wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen bezüglich der Sicherheit oder Verwendung des Ghost Grip Plug Kits konsultiere bitte die entsprechenden Kontaktressourcen, die in deiner Region verfügbar sind. Stelle sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast, wenn du Unterstützung anforderst.

Danke, dass du diese Sicherheitsanweisungen befolgst. Deine Sicherheit und die Sicherheit anderer hängen von einem verantwortungsvollen Umgang mit Feuerwaffen und deren Wartung ab.

GRIP PLUG KIT FOR GLOCK® 42/43 Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Ghost Grip Plug Kit for your Glock® 42/43. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your product. Please read this manual carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is compatible with your Glock® model (42 or 43) before installation.
- Always handle your firearm in a safe manner and follow all applicable laws and regulations.
- Store the product in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the Grip Plug for any signs of wear or damage.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not attempt to modify the Grip Plug or any part of your firearm.
- Ensure the firearm is unloaded before installation.
- Avoid using the Grip Plug if it shows signs of damage or does not fit securely in the magazine well.
- Be aware of the potential for debris to enter the firearm if the Grip Plug is not installed correctly.
- Maintain awareness of your surroundings when handling your firearm to prevent accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure your Glock® 42 or 43 is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather your tools if needed, although installation typically requires no additional tools.

2. Installation

- Locate the cavity behind the magazine well of your Glock® 42/43.
- Align the Ghost Grip Plug with the cavity.
- Firmly push the Grip Plug into the cavity. The plug will compress slightly during insertion and then expand for a snug fit.
- Ensure the Grip Plug is flush with the frame and securely in place.

3. Usage

- After installation, check the fit of the Grip Plug by lightly tugging on it to ensure it does not move.
- Regularly inspect the Grip Plug during routine maintenance of your firearm.
- If you experience any issues with the Grip Plug, remove it immediately and consult this guide.

Disposal Instructions

- Dispose of the Grip Plug in accordance with local regulations.
- If the product is damaged or no longer needed, ensure it is disposed of in a way that prevents accidental use.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the safety or use of the Ghost Grip Plug Kit, please refer to the appropriate contact resources available in your region. Ensure that you have the product details handy for any support requests.

Thank you for following these safety instructions. Your safety and the safety of others depend on responsible firearm handling and maintenance.

GRIP PLUG KIT POUR GLOCK® 42/43 Instructions de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi le Grip Plug de Ghost pour votre Glock® 42/43. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des lignes directrices pour garantir l'utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est compatible avec votre modèle de Glock® (42 ou 43) avant l'installation.
- Manipulez toujours votre arme à feu de manière sécurisée et respectez toutes les lois et réglementations applicables.
- Rangez le produit dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le Grip Plug pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- N'essayez pas de modifier le Grip Plug ou toute autre partie de votre arme à feu.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant l'installation.
- Évitez d'utiliser le Grip Plug s'il présente des signes de dommage ou ne s'adapte pas correctement dans le puits du chargeur.
- Soyez conscient du risque que des débris pénètrent dans l'arme à feu si le Grip Plug n'est pas installé correctement.
- Restez conscient de votre environnement lorsque vous manipulez votre arme à feu pour éviter les accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que votre Glock® 42 ou 43 est déchargé et pointé dans une direction sûre.
- Rassemblez vos outils si nécessaire, bien que l'installation ne nécessite généralement pas d'outils supplémentaires.

2. Installation

- Localisez la cavité derrière le puits du chargeur de votre Glock® 42/43.
- Alignez le Grip Plug de Ghost avec la cavité.
- Poussez fermement le Grip Plug dans la cavité. Le plug se comprimera légèrement lors de l'insertion, puis s'élargira pour un ajustement parfait.
- Assurez-vous que le Grip Plug est affleurant avec le cadre et solidement en place.

3. Utilisation

- Après l'installation, vérifiez l'ajustement du Grip Plug en tirant légèrement dessus pour vous assurer qu'il ne bouge pas.
- Inspectez régulièrement le Grip Plug lors de l'entretien de routine de votre arme à feu.
- Si vous rencontrez des problèmes avec le Grip Plug, retirez-le immédiatement et consultez ce guide.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du Grip Plug conformément aux réglementations locales.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus nécessaire, assurez-vous qu'il est éliminé de manière à prévenir une utilisation accidentelle.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation du Grip Plug de Ghost, veuillez vous référer aux ressources de contact appropriées disponibles dans votre région. Assurez-vous d'avoir les détails du produit à portée de main pour toute demande de support.

Merci de suivre ces instructions de sécurité. Votre sécurité et celle des autres dépendent d'une manipulation et d'un entretien responsables de l'arme à feu.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL GRIP PLUG KIT PER GLOCK® 42/43

Introduzione

Grazie per aver scelto il Ghost Grip Plug Kit per la tua Glock® 42/43. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del tuo prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia compatibile con il tuo modello di Glock® (42 o 43) prima dell'installazione.
- Maneggia sempre la tua arma in modo sicuro e segui tutte le leggi e normative applicabili.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il Grip Plug per eventuali segni di usura o danni.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di modificare il Grip Plug o qualsiasi parte della tua arma.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima dell'installazione.
- Evita di utilizzare il Grip Plug se mostra segni di danno o non si adatta saldamente nel pozzetto del caricatore.
- Fai attenzione al potenziale ingresso di detriti nell'arma se il Grip Plug non è installato correttamente.
- Mantieni la consapevolezza del tuo ambiente quando maneggi la tua arma per prevenire incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che la tua Glock® 42 o 43 sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli gli strumenti necessari, se richiesti, anche se l'installazione di solito non richiede strumenti aggiuntivi.

2. Installazione

- Individua la cavità dietro il pozzetto del caricatore della tua Glock® 42/43.
- Allinea il Ghost Grip Plug con la cavità.
- Spingi fermamente il Grip Plug nella cavità. Il plug si comprimerà leggermente durante l'inserimento e poi si espanderà per una vestibilità aderente.
- Assicurati che il Grip Plug sia a filo con il telaio e saldamente in posizione.

3. Uso

- Dopo l'installazione, controlla la vestibilità del Grip Plug tirando leggermente per assicurarti che non si muova.
- Ispeziona regolarmente il Grip Plug durante la manutenzione di routine della tua arma.
- Se riscontri problemi con il Grip Plug, rimuovilo immediatamente e consulta questa guida.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Grip Plug in conformità con le normative locali.
- Se il prodotto è danneggiato o non è più necessario, assicurati di smaltirlo in modo da prevenire un uso accidentale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza o l'uso del Ghost Grip Plug Kit, ti preghiamo di fare riferimento alle risorse di contatto appropriate disponibili nella tua regione. Assicurati di avere i dettagli del prodotto a portata di mano per eventuali richieste di supporto.

Ti ringraziamo per aver seguito queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e quella degli altri dipendono da un maneggiamento e da una manutenzione responsabili dell'arma.

ZATYCZKA CHWITU DO GLOCKA® 42/43 Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Zatyczki Grip od Ghost do Twojego Glocka® 42/43. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje bezpieczeństwa i wytyczne, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Proszę dokładnie przeczytać tę instrukcję przed instalacją i użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest kompatybilny z Twoim modelem Glocka® (42 lub 43) przed instalacją.
- Zawsze obchodź się z bronią palną w sposób bezpieczny i przestrzegaj wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj Zatyczkę Grip pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności w Użyciu

- Nie próbuj modyfikować Zatyczki Grip ani żadnej części swojej broni palnej.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją.
- Unikaj używania Zatyczki Grip, jeśli wykazuje oznaki uszkodzenia lub nie pasuje pewnie do wnęki magazynka.
- Bądź świadomy potencjalnego wnikania zanieczyszczeń do broni, jeśli Zatyczka Grip nie jest zainstalowana poprawnie.
- Zachowaj ostrożność w swoim otoczeniu podczas obsługi broni palnej, aby zapobiec wypadkom.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że Twój Glock® 42 lub 43 jest rozładowany i skierowany w bezpiecznym kierunku.
- Zgromadź potrzebne narzędzia, jeśli to konieczne, chociaż instalacja zazwyczaj nie wymaga dodatkowych narzędzi.

2. Instalacja

- Zlokalizuj wnękę za komorą magazynka w swoim Glocku® 42/43.
- Wyrównaj Zatyczkę Grip z wnęką.
- Mocno wciśnij Zatyczkę Grip do wnęki. Zatyczka nieco się skompresuje podczas wprowadzania, a następnie rozszerzy, aby zapewnić ciasne dopasowanie.
- Upewnij się, że Zatyczka Grip jest równo z ramą i pewnie na swoim miejscu.

3. Użytkowanie

- Po instalacji sprawdź dopasowanie Zatyczki Grip, delikatnie ciągnąc ją, aby upewnić się, że się nie porusza.
- Regularnie sprawdzaj Zatyczkę Grip podczas rutynowej konserwacji broni.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy z Zatyczką Grip, natychmiast ją usuń i skonsultuj się z tym przewodnikiem.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj Zatyczkę Grip zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nie jest już potrzebny, upewnij się, że jest utylizowany w sposób zapobiegający przypadkowemu użyciu.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku wszelkich zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania Zatyczki Grip od Ghost, proszę skonsultować się z odpowiednimi zasobami kontaktowymi dostępnymi w Twoim regionie. Upewnij się, że masz pod ręką szczegóły produktu do wszelkich zapytań wsparcia.

Dziękujemy za przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych zależy od odpowiedzialnego obchodzenia się z bronią palną i jej konserwacji.

GRIP PLUG KIT FOR GLOCK® 42/43 Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Ghost Grip Plug Kitin Glock® 42/43 pistoolillesi. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja suosituksia, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva Glock®-mallisi (42 tai 43) kanssa ennen asennusta.
- Käsittele asetta aina turvallisesti ja noudata kaikkia soveltuvia lakeja ja sääntöjä.
- Säilytä tuote turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti Grip Plug osaa kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetouutiset.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Älä yritä muokata Grip Plugia tai mitään asesi osaa.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen asennusta.
- Vältä Grip Plugin käyttöä, jos siinä on vaurioita tai se ei sovi tukevasti lippaantilan aukkoon.
- Ole tietoinen mahdollisuudesta, että roskea voi päästä aseeseen, jos Grip Plug ei ole asennettu oikein.
- Pidä ympäristösi mielessä, kun käsittelet asetta, onnettomuuksien estämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että Glock® 42 tai 43 on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Kerää tarvittavat työkalut, jos niitä tarvitaan, vaikka asennus ei yleensä vaadi lisätyökaluja.

2. Asennus

- Etsi aukko lippaantilan takaa Glock® 42/43:sta.
- Aseta Ghost Grip Plug aukon kohdalle.
- Työnnä Grip Plug tiukasti aukkoon. Plugin puristuu hieman asennuksen aikana ja laajenee tiiviiksi.
- Varmista, että Grip Plug on tasainen kehyksen kanssa ja tukevasti paikallaan.

3. Käyttö

- Asennuksen jälkeen tarkista Grip Plugin istuvuus kevyesti vetämällä siitä varmistaaksesi, ettei se liiku.
- Tarkista Grip Plug säännöllisesti asesi huoltotoimien yhteydessä.
- Jos kohtaat ongelmia Grip Plugin kanssa, poista se välittömästi ja tarkista tämä opas.

Hävittämisohteet

- Hävitä Grip Plug paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos tuote on vaurioitunut tai sitä ei enää tarvita, varmista, että se hävitetään tavalla, joka estää vahingossa tapahtuvan käytön.

Lisätietoja tukea varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä Ghost Grip Plug Kitin turvallisuudesta tai käytöstä, viittaa alueellasi saatavilla oleviin yhteystietoihin. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina tukipyyntöjä varten.

Kiitos, että noudatat näitä turvallisuusohjeita. Turvallisuutesi ja muiden turvallisuus riippuu vastuullisesta aseiden käsittelystä ja huollosta.

GRIP PLUG KIT FÖR GLOCK® 42/43

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt Ghost Grip Plug Kit för din Glock® 42/43. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av din produkt. Vänligen läs denna manual noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten är kompatibel med din Glock® modell (42 eller 43) innan installation.
- Hantera alltid ditt vapen på ett säkert sätt och följ alla tillämpliga lagar och förordningar.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet Grip Plug för eventuella tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Kontrollera efter återkallningsuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Försök inte att modifiera Grip Plug eller någon del av ditt vapen.
- Se till att vapnet är oladdat innan installation.
- Undvik att använda Grip Plug om den visar tecken på skada eller inte passar säkert i magasinbrunnen.
- Var medveten om risken för skräp som kan komma in i vapnet om Grip Plug inte installeras korrekt.
- Håll uppsikt över din omgivning när du hanterar ditt vapen för att förhindra olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att din Glock® 42 eller 43 är oladdad och pekar i en säker riktning.
- Samla dina verktyg om det behövs, även om installation vanligtvis inte kräver några ytterligare verktyg.

2. Installation

- Lokalisera hålrummet bakom magasinbrunnen på din Glock® 42/43.
- Justera Ghost Grip Pluggen med hålrummet.
- Tryck fast Grip Pluggen i hålrummet. Pluggen kommer att komprimeras något under insättning och sedan expandera för en snug fit.
- Se till att Grip Pluggen är i nivå med ramen och säkert på plats.

3. Användning

- Efter installation, kontrollera passformen av Grip Pluggen genom att lätt dra i den för att säkerställa att den inte rör sig.
- Inspektera regelbundet Grip Pluggen under rutinkontroller av ditt vapen.
- Om du upplever några problem med Grip Pluggen, ta bort den omedelbart och konsultera denna guide.

Avfallsanvisningar

- Kassera Grip Pluggen i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, se till att den kasseras på ett sätt som förhindrar oavsiktlig användning.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor angående säkerhet eller användning av Ghost Grip Plug Kit, vänligen hänvisa till lämpliga kontaktresurser som finns tillgängliga i din region. Se till att du har produktinformation till hands för eventuella supportförfrågningar.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och andras säkerhet beror på ansvarsfull hantering och underhåll av ditt vapen.

GRIP PLUG KIT FOR GLOCK® 42/43 Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Grip Plug Kit Ghost pro vaši Glock® 42/43. Tento průvodce obsahuje základní bezpečnostní pokyny a pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní použití vašeho produktu. Před instalací a použitím si prosím pečlivě přečtěte tento manuál.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zkontrolujte, zda je produkt kompatibilní s vaším modelem Glock® (42 nebo 43) před instalací.
- Vždy zacházejte se svou zbraní bezpečně a dodržujte všechny platné zákony a předpisy.
- Ukládejte produkt na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte Grip Plug na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným úřadům.
- Zkontrolujte aktualizace odvolání na platformě Safety Gate EU.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Nepokoušejte se upravit Grip Plug nebo jakoukoli část vaší zbraně.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před instalací.
- Vyhněte se používání Grip Plugu, pokud vykazuje známky poškození nebo nepasuje bezpečně do prostoru pro zásobník.
- Buďte si vědomi potenciálu, že do zbraně mohou vniknout nečistoty, pokud není Grip Plug správně nainstalován.
- Udržujte si povědomí o svém okolí při manipulaci se zbraní, abyste předešli nehodám.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Ujistěte se, že je vaše Glock® 42 nebo 43 vybitá a směřuje bezpečným směrem.
- Shromážděte potřebné nástroje, pokud je to nutné, ačkoli instalace obvykle nevyžaduje žádné další nástroje.

2. Instalace

- Najděte dutinu za zásobníkovým puzdrem vaší Glock® 42/43.
- Zarovnejte Grip Plug Ghost s dutinou.
- Pevně zatlačte Grip Plug do dutiny. Zástrčka se při zasunutí mírně stlačí a poté se rozšíří pro pevné uchycení.
- Ujistěte se, že je Grip Plug v rovině s rámem a bezpečně na svém místě.

3. Použití

- Po instalaci zkontrolujte uchycení Grip Plugu jemným zatažením, abyste se ujistili, že se nepohne.
- Pravidelně kontrolujte Grip Plug během rutinní údržby vaší zbraně.
- Pokud máte jakékoli problémy s Grip Plugem, okamžitě jej odstraňte a konzultujte tento průvodce.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte Grip Plug v souladu s místními předpisy.
- Pokud je produkt poškozen nebo již není potřeba, zajistěte, aby byl zlikvidován způsobem, který zabrání náhodnému použití.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo použití Grip Plug Kit Ghost se prosím obraťte na příslušné kontaktní zdroje dostupné ve vaší oblasti. Ujistěte se, že máte k dispozici podrobnosti o produktu pro jakékoli žádosti o podporu.

Děkujeme, že jste dodržovali tyto bezpečnostní pokyny. Vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních závisí na odpovědném zacházení se zbraní a její údržbě.