

MOS REAR SIGHT, STANDARD HEIGHT .140" FOR GLOCK® - 10-8 PERFORMANCE MOS REAR SIGHT, STANDARD HEIGHT .140"

Improves Your Glock's Irons

The 10-8 Performance Glock MOS Standard Rear Sight provides Glock MOS pistol owners with the opportunity to add an improved set of irons on their pistols. The 10-8 Performance Glock MOS Standard Rear Sight is not designed to co-witness with an optic mounted in the slide cutout of an MOS Glock model. These sights ensure that users simply have a higher-quality sighting option that doesn't interfere with holsters and other equipment that is incompatible with suppressor-height iron sights. Measures 0.325 inches high Does not interfere with MOS mounting plate Constructed from 4140 hardened steel The 10-8 Performance Glock MOS Rear Sight will fit on all Glock pistol models, except the G42 and G43.



Attributes

- Name: 10-8 PERFORMANCE MOS REAR SIGHT, STANDARD HEIGHT .140"
- Manufacturer: 10-8 PERFORMANCE
- Product no.: 100024822
- Mfr. No.: 0501-325-140
- Make: Glock
- Delivery weight: 0.045kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanweisungen für die MOS Rear Sight, Standardhöhe .140" für Glock](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MOS Rear Sight, Standard Height .140" for Glock](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Mira Trasera MOS, Altura Estándar .140" para Glock](#)
- [Français: Guide de sécurité pour la vise arrière MOS, hauteur standard .140" pour Glock](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Mirino Posteriore MOS, Altezza Standard .140" per Glock](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tylnego Celownika MOS, Standardowa Wysokość .140" dla Glock](#)
- [Suomi: Turvaohjeet MOS Rear Sight, Standard Height .140" for Glock](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MOS Bakre Sikte, Standardhöjd .140" för Glock](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro zadní mířidlo MOS, standardní výška 0,140" pro Glock](#)

Sicherheitsanweisungen für die MOS Rear Sight, Standardhöhe .140" für Glock

Einführung

Danke, dass du die 108 Performance Glock MOS Standard Rear Sight gewählt hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung und Installation deiner neuen Visierung zu gewährleisten. Bitte lies diesen Leitfaden sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt mit deinem GlockModell kompatibel ist, bevor du es installierst.
- Gehe immer verantwortungsbewusst mit Feuerwaffen und Zubehör um und halte dich an die örtlichen Gesetze.
- Halte die Rear Sight und alle Zubehöerteile der Feuerwaffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig die Rear Sight auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Wenn du Probleme bemerkst, stelle die Verwendung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Die 108 Performance Glock MOS Rear Sight ist nicht dafür ausgelegt, mit einer Optik zu kowitz, die im Schlitzausschnitt eines MOS GlockModells montiert ist. Stelle sicher, dass die Ausrichtung vor der Verwendung korrekt ist.
- Vermeide die Verwendung der Rear Sight mit inkompatiblen Holstern oder Ausrüstungen, die ihre Funktion beeinträchtigen könnten.
- Modifiziere die Rear Sight in keiner Weise, da dies die Sicherheit und Leistung beeinträchtigen kann.
- Stelle sicher, dass du mit dem Betrieb deiner GlockPistole vertraut bist und wie die Rear Sight damit integriert wird.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Entferne die bestehende Rear Sight von deiner Glock mit geeigneten Werkzeugen.
- Richte die 108 Performance Glock MOS Rear Sight mit der Montageplatte aus.
- Sichere die Visierung mit den bereitgestellten Schrauben und achte darauf, dass sie gemäß den Herstellerspezifikationen angezogen sind.
- Überprüfe, ob die Visierung sicher befestigt ist und sich nicht bewegt.

2. Verwendung:

- Mache dich mit dem Sichtbild vertraut und passe deine Zielsicherheit entsprechend an.
- Übe regelmäßig, um im Umgang mit deiner neuen Rear Sight sicher zu werden.
- Stelle immer sicher, dass deine Feuerwaffe in einem sicheren Zustand ist, bevor du sie handhabst oder transportierst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge die Rear Sight nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Für Metallkomponenten ziehe Recyclingoptionen in deiner Nähe in Betracht.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur Verwendung der 108 Performance Glock MOS Rear Sight konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden.

Fazit

Das Befolgen dieser Sicherheitsanweisungen hilft dir, eine sichere und effektive Erfahrung mit deiner 108 Performance Glock MOS Standard Rear Sight zu gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit, wenn du mit Feuerwaffen und deren Zubehör umgehst.

Safety Instruction Guide for MOS Rear Sight, Standard Height .140" for Glock

Introduction

Thank you for choosing the 108 Performance Glock MOS Standard Rear Sight. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and installation of your new rear sight. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is compatible with your Glock model before installation.
- Always handle firearms and accessories responsibly and in accordance with local laws.
- Keep the rear sight and all firearm accessories out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the rear sight for any signs of wear or damage.
- If you notice any issues, discontinue use immediately and consult a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- The 108 Performance Glock MOS Rear Sight is not designed to co-witness with an optic mounted in the slide cutout of an MOS Glock model. Ensure proper alignment before use.
- Avoid using the rear sight with incompatible holsters or equipment that may interfere with its function.
- Do not modify the rear sight in any way, as this may compromise safety and performance.
- Ensure that you are familiar with the operation of your Glock pistol and how the rear sight integrates with it.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing rear sight from your Glock using appropriate tools.
- Align the 108 Performance Glock MOS Rear Sight with the mounting plate.
- Secure the sight using the provided screws, ensuring they are tightened to the manufacturer's specifications.
- Verify that the sight is securely attached and does not move.

2. Usage:

- Familiarize yourself with the sight picture and adjust your aim accordingly.
- Practice regularly to become proficient in using your new rear sight.
- Always ensure that your firearm is in a safe condition before handling or transporting.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the rear sight in regular household waste.
- For any metal components, consider recycling options available in your area.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of the 108 Performance Glock MOS Rear Sight, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

Conclusion

Following these safety instructions will help ensure a safe and effective experience with your 108 Performance Glock MOS Standard Rear Sight. Always prioritize safety when handling firearms and their accessories.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Mira Trasera MOS, Altura Estándar .140" para Glock

Introducción

Gracias por elegir la Mira Trasera Estándar MOS de 108 Performance para Glock. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso e instalación segura de tu nueva mira trasera. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea compatible con tu modelo de Glock antes de la instalación.
- Siempre maneja las armas de fuego y sus accesorios de manera responsable y de acuerdo con las leyes locales.
- Mantén la mira trasera y todos los accesorios del arma fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente la mira trasera en busca de signos de desgaste o daño.
- Si notas algún problema, interrumpe su uso inmediatamente y consulta a un armero calificado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- La Mira Trasera MOS de 108 Performance para Glock no está diseñada para cotestar con un óptico montado en el corte de la corredera de un modelo Glock MOS. Asegúrate de una correcta alineación antes de usarla.
- Evita usar la mira trasera con fundas o equipos incompatibles que puedan interferir con su funcionamiento.
- No modifiques la mira trasera de ninguna manera, ya que esto puede comprometer la seguridad y el rendimiento.
- Asegúrate de estar familiarizado con el funcionamiento de tu pistola Glock y cómo se integra la mira trasera con ella.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Retira la mira trasera existente de tu Glock utilizando las herramientas adecuadas.
- Alinea la Mira Trasera MOS de 108 Performance con la placa de montaje.
- Asegura la mira utilizando los tornillos proporcionados, asegurándote de que estén apretados a las especificaciones del fabricante.
- Verifica que la mira esté fijada de manera segura y no se mueva.

2. Uso:

- Familiarízate con la imagen de la mira y ajusta tu puntería en consecuencia.
- Practica regularmente para volverte competente en el uso de tu nueva mira trasera.
- Siempre asegúrate de que tu arma esté en condiciones seguras antes de manejarla o transportarla.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches la mira trasera en la basura doméstica regular.
- Para los componentes metálicos, considera las opciones de reciclaje disponibles en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el uso de la Mira Trasera MOS de 108 Performance para Glock, consulta la información de contacto del fabricante que se proporciona con el embalaje de tu producto.

Conclusión

Seguir estas instrucciones de seguridad ayudará a garantizar una experiencia segura y efectiva con tu Mira Trasera Estándar MOS de 108 Performance para Glock. Siempre prioriza la seguridad al manejar armas de fuego y sus accesorios.

Guide de sécurité pour la vise arrière MOS, hauteur standard .140" pour Glock

Introduction

Merci d'avoir choisi la vise arrière standard MOS de 108 Performance pour Glock. Ce guide fournit des instructions essentielles de sécurité pour garantir une utilisation et une installation sûres de votre nouvelle vise arrière. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le produit est compatible avec votre modèle de Glock avant l'installation.
- Manipulez toujours les armes à feu et les accessoires de manière responsable et conformément aux lois locales.
- Gardez la vise arrière et tous les accessoires d'arme à feu hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement la vise arrière pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Si vous remarquez des problèmes, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un armurier qualifié.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- La vise arrière MOS de 108 Performance n'est pas conçue pour coïncider avec un optique monté dans l'encoche de glissière d'un modèle Glock MOS. Assurez-vous d'un bon alignement avant utilisation.
- Évitez d'utiliser la vise arrière avec des holsters ou équipements incompatibles qui pourraient interférer avec son fonctionnement.
- Ne modifiez pas la vise arrière de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité et les performances.
- Assurez-vous que vous êtes familiarisé avec le fonctionnement de votre pistolet Glock et comment la vise arrière s'intègre avec celui-ci.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retirez la vise arrière existante de votre Glock à l'aide des outils appropriés.
- Alignez la vise arrière MOS de 108 Performance avec la plaque de montage.
- Fixez la vise à l'aide des vis fournies, en vous assurant qu'elles sont serrées selon les spécifications du fabricant.
- Vérifiez que la vise est solidement attachée et ne bouge pas.

2. Utilisation :

- Familiarisez-vous avec la vue et ajustez votre visée en conséquence.
- Pratiquez régulièrement pour devenir compétent dans l'utilisation de votre nouvelle vise arrière.
- Assurez-vous toujours que votre arme à feu est dans un état sûr avant de la manipuler ou de la transporter.

Instructions d'élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas la vise arrière dans les déchets ménagers ordinaires.
- Pour les composants en métal, envisagez des options de recyclage disponibles dans votre région.

Conclusion

Suivre ces instructions de sécurité vous aidera à garantir une expérience sûre et efficace avec votre vise arrière standard MOS de 108 Performance pour Glock. Priorisez toujours la sécurité lors de la manipulation des armes à feu et de leurs accessoires.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Mirino Posteriore MOS, Altezza Standard .140" per Glock

Introduzione

Grazie per aver scelto il Mirino Posteriore Standard MOS 108 Performance per Glock. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso e un'installazione sicuri del tuo nuovo mirino. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia compatibile con il tuo modello di Glock prima dell'installazione.
- Maneggia sempre le armi da fuoco e gli accessori in modo responsabile e in conformità con le leggi locali.
- Tieni il mirino posteriore e tutti gli accessori per armi da fuoco fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il mirino posteriore per eventuali segni di usura o danni.
- Se noti problemi, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Il Mirino Posteriore MOS 108 Performance per Glock non è progettato per cotestare con un'ottica montata nel taglio della slitta di un modello Glock MOS. Assicurati di avere un allineamento corretto prima dell'uso.
- Evita di utilizzare il mirino posteriore con fondine o attrezzature incompatibili che potrebbero interferire con la sua funzione.
- Non modificare il mirino posteriore in alcun modo, in quanto ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Assicurati di essere a conoscenza del funzionamento della tua pistola Glock e di come il mirino posteriore si integri con essa.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovi il mirino posteriore esistente dalla tua Glock utilizzando gli strumenti appropriati.
- Allinea il Mirino Posteriore MOS 108 Performance con la piastra di montaggio.
- Fissa il mirino utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano serrate secondo le specifiche del produttore.
- Verifica che il mirino sia saldamente attaccato e non si muova.

2. Uso:

- Familiarizzati con l'immagine del mirino e regola il tuo obiettivo di conseguenza.
- Pratica regolarmente per diventare esperto nell'uso del tuo nuovo mirino posteriore.
- Assicurati sempre che la tua arma sia in condizioni di sicurezza prima di maneggiarla o trasportarla.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il mirino posteriore nei rifiuti domestici normali.
- Per eventuali componenti metallici, considera le opzioni di riciclaggio disponibili nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante l'uso del Mirino Posteriore MOS 108 Performance per Glock, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il tuo imballaggio del prodotto.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza aiuterà a garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo Mirino Posteriore Standard MOS 108 Performance per Glock. Prioritizza sempre la sicurezza quando maneggi armi da fuoco e i loro accessori.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tylnego Celownika MOS, Standardowa Wysokość .140" dla Glock

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór tylnego celownika MOS Standard od 108 Performance dla pistoletów Glock. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i instalację nowego celownika. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest kompatybilny z modelem Glock przed instalacją.
- Zawsze odpowiedzialnie obsługuj broń palną i akcesoria zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Trzymaj tylni celownik i wszystkie akcesoria do broni z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj tylni celownik pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek problemy, natychmiast przerwij użytkowanie i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Tylni celownik MOS od 108 Performance nie jest zaprojektowany do współpracy z optyką zamontowaną w wycięciu na slide'ie modelu Glock MOS. Upewnij się, że celownik jest prawidłowo ustawiony przed użyciem.
- Unikaj używania tylnego celownika z niekompatybilnymi kaburami lub sprzętem, który może zakłócać jego funkcjonowanie.
- Nie modyfikuj tylnego celownika w żaden sposób, ponieważ może to wpłynąć na bezpieczeństwo i wydajność.
- Upewnij się, że znasz obsługę swojego pistoletu Glock i jak tylni celownik integruje się z nim.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Usuń istniejący tylni celownik z Glocka przy użyciu odpowiednich narzędzi.
- Ustaw tylni celownik MOS od 108 Performance na płycie montażowej.
- Zabezpiecz celownik za pomocą dostarczonych śrub, upewniając się, że są dokręcone zgodnie ze specyfikacjami producenta.
- Sprawdź, czy celownik jest pewnie przymocowany i nie porusza się.

2. Użytkowanie:

- Zapoznaj się z obrazem celownika i dostosuj celowanie odpowiednio.
- Regularnie ćwicz, aby stać się biegłym w używaniu nowego tylnego celownika.
- Zawsze upewnij się, że twoja broń jest w bezpiecznym stanie przed obsługą lub transportem.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj tylnego celownika do zwykłych odpadów domowych.
- W przypadku komponentów metalowych rozważ opcje recyklingu dostępne w twoim rejonie.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących używania tylnego celownika MOS od 108 Performance, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi w opakowaniu produktu.

Zakończenie

Przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne doświadczenie z tylnym celownikiem MOS Standard od 108 Performance. Zawsze priorytetowo traktuj bezpieczeństwo podczas obsługi broni palnej i jej akcesoriów.

Turvaohjeet MOS Rear Sight, Standard Height .140" for Glock

Johdanto

Kiitos, että valitsit 108 Performance Glock MOS Standard Rear Sightin. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet, jotka varmistavat uuden takatähtäimen turvallisen käytön ja asennuksen. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva Glockmallisi kanssa ennen asennusta.
- Käsittele aina aseita ja tarvikkeita vastuullisesti ja paikallisten lakien mukaisesti.
- Pidä takatähtäin ja kaikki asevarusteet lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti takatähtäin kulumisen tai vaurioiden osalta.
- Jos huomaat ongelmia, lopeta käytön heti ja ota yhteys pätevään asekorjaajaan.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- 108 Performance Glock MOS Rear Sight ei ole suunniteltu yhteensopivaksi optiikan kanssa, joka on asennettu MOS Glock mallin liukuleikkaukseen. Varmista oikea kohdistus ennen käyttöä.
- Vältä takatähtäimen käyttöä yhteensopimattomien holstereiden tai laitteiden kanssa, jotka saattavat häiritä sen toimintaa.
- Älä muokkaa takatähtäintä millään tavalla, sillä tämä saattaa vaarantaa turvallisuuden ja suorituskyvyn.
- Varmista, että tunnet Glockpistoolisi toiminnan ja miten takatähtäin integroituu siihen.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Poista olemassa oleva takatähtäin Glockistasi käyttämällä sopivia työkaluja.
- Kohdista 108 Performance Glock MOS Rear Sight asennusalustalle.
- Kiinnitä tähtäin mukana toimitetuilla ruuveilla varmistaen, että ne on tiukattu valmistajan spesifikaatioiden mukaisesti.
- Varmista, että tähtäin on tukevasti kiinnitetty eikä liiku.

2. Käyttö:

- Tutustu tähtäyskuvaan ja säädä tähtäystäsi sen mukaisesti.
- Harjoittele säännöllisesti tullaksesi taitavaksi uuden takatähtäimen käytössä.
- Varmista aina, että aseesi on turallisessa kunnossa ennen käsittelyä tai kuljetusta.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä hävitä takatähtäintä tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Metallikomponenttien osalta harkitse alueellasi saatavilla olevia kierrätysmahdollisuuksia.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita 108 Performance Glock MOS Rear Sightin käytöstä, viittaa tuotepakkauksessa toimitettuun valmistajan yhteystietoon.

Yhteenveto

Näiden turvallisuusohjeiden noudattaminen auttaa varmistamaan turvallisen ja tehokkaan kokemuksen 108 Performance Glock MOS Standard Rear Sightin kanssa. Aina kun käsittelet aseita ja niiden tarvikkeita, turvallisuus on ensisijainen prioriteetti.

Säkerhetsinstruktioner för MOS Bakre Sikte, Standardhöjd .140" för Glock

Introduktion

Tack för att du valt 108 Performance Glock MOS Standard Bakre Sikte. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och installation av ditt nya bakre sikte. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder produkten.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att produkten är kompatibel med din Glockmodell innan installation.
- Hantera alltid skjutvapen och tillbehör på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med lokala lagar.
- Håll det bakre siktet och alla skjutvapenstillbehör utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet det bakre siktet för tecken på slitage eller skador.
- Om du märker några problem, avbryt användningen omedelbart och rådfråga en kvalificerad vapensmed.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- 108 Performance Glock MOS Bakre Sikte är inte designat för att samverka med en optik monterad i skärningen på en MOS Glockmodell. Kontrollera korrekt justering innan användning.
- Undvik att använda det bakre siktet med inkompatibla hölster eller utrustning som kan påverka dess funktion.
- Modifiera inte det bakre siktet på något sätt, eftersom detta kan kompromissa med säkerheten och prestandan.
- Se till att du är bekant med hur din Glockpistol fungerar och hur det bakre siktet integreras med den.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Installation:

- Kontrollera att skjutvapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Ta bort det befintliga bakre siktet från din Glock med lämpliga verktyg.
- Justera 108 Performance Glock MOS Bakre Sikte med monteringsplattan.
- Fäst siktet med de medföljande skruvarna och se till att de är åtdragna enligt tillverkarens specifikationer.
- Verifiera att siktet är ordentligt fäst och inte rör sig.

2. Användning:

- Bekanta dig med siktsbilden och justera ditt sikte i enlighet med detta.
- Öva regelbundet för att bli skicklig i att använda ditt nya bakre sikte.
- Kontrollera alltid att ditt skjutvapen är i ett säkert tillstånd innan du hanterar eller transporterar det.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte det bakre siktet i vanligt hushållsavfall.
- För metallkomponenter, överväg återvinningsalternativ som finns tillgängliga i ditt område.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor eller bekymmer gällande användningen av 108 Performance Glock MOS Bakre Sikte, vänligen se tillverkarens kontaktinformation som medföljer produktförpackningen.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kommer du att säkerställa en säker och effektiv upplevelse med ditt 108 Performance Glock MOS Standard Bakre Sikte. Prioritera alltid säkerhet när du hanterar skjutvapen och deras tillbehör.

Bezpečnostní pokyny pro zadní mířidlo MOS, standardní výška 0,140" pro Glock

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali zadní mířidlo 108 Performance Glock MOS. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné použití a instalaci vašeho nového mířidla. Před použitím produktu si prosím tuto příručku pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt kompatibilní s vaším modelem Glock před instalací.
- Vždy zacházejte s palnými zbraněmi a příslušenstvím odpovědně a v souladu s místními zákony.
- Držte zadní mířidlo a veškeré příslušenství k palným zbraním mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte zadní mířidlo na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud si všimnete jakýchkoli problémů, okamžitě přestaňte používat a konzultujte kvalifikovaného zbrojře.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Zadní mířidlo 108 Performance Glock MOS není navrženo pro kooperaci s optikou umístěnou v řezu závěru modelu MOS Glock. Zajistěte správné zarovnání před použitím.
- Vyhněte se používání zadního mířidla s nekompatibilními pouzdry nebo vybavením, které by mohlo narušit jeho funkci.
- Neprovádějte žádné úpravy na zadním mířidle, protože by to mohlo ohrozit bezpečnost a výkon.
- Ujistěte se, že jste obeznámeni s obsluhou vaší pistole Glock a jak se zadní mířidlo integruje do jejího použití.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Zajistěte, aby byla palná zbraň vybitá a směřovala bezpečným směrem.
- Odstraňte stávající zadní mířidlo z vašeho Glocku pomocí vhodných nástrojů.
- Zarovnejte zadní mířidlo 108 Performance Glock MOS s montážní deskou.
- Zajistěte mířidlo pomocí dodaných šroubů, přičemž se ujistěte, že jsou utaženy podle specifikací výrobce.
- Ověřte, že je mířidlo bezpečně připevněno a nepohybuje se.

2. Použití:

- Obeznámte se s obrazem míření a podle toho upravte svůj cíl.
- Pravidelně cvičte, abyste se stali zručným v používání vašeho nového zadního mířidla.
- Vždy se ujistěte, že je vaše palná zbraň v bezpečném stavu před manipulací nebo přepravou.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte zadní mířidlo do běžného domácího odpadu.
- Uvažujte o možnostech recyklace pro jakékoli kovové součásti, které máte k dispozici ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se použití zadního mířidla 108 Performance Glock MOS, prosím, obraťte se na kontaktní informace výrobce uvedené v balení vašeho produktu.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho zadního mířidla 108 Performance Glock MOS. Vždy upřednostňujte bezpečnost při manipulaci s palnými zbraněmi a jejich příslušenstvím.