

COMPACT MATCH FLAME BARRELS FOR GLOCK® 19 - FAXON FIREARMS MATCH 9MM THREADED FLAME BBL FOR GLOCK-19 GEN 1-4 BLACK

A Drop-In Competition Barrel That Delivers "Custom" Performance

Faxon's Flame Match Barrel for Glock 19® sports innovative variable-depth fluted "flames" that give extra rigidity and help dissipate heat to keep the barrel cooler. Both factors contribute to these barrel's strong resistance to accuracy drift caused by heat warpage. Plus, it just looks cool! The Faxon Flame Match Barrel for Glock 19® is meticulously machined from triple stress-relieved 416R stainless steel, then given a hard, black Nitride finish for superb resistance to surface wear. The muzzle has an 11° target crown ensures the bullet departs on a true trajectory.. Compatible with Gen 1-4 G19 pistols Available with a plain, unthreaded muzzle OR with ½"-28 tpi threads for compensator or sound suppressor installation 9mm SAAMI-spec chamber AND 1-10" twist conventional rifling handles any type of projectile - jacketed, heavy subsonics, even cast-lead practice bullets Non-reflective, anti-wear Nitride finish Best of all, the Faxon Flame Match Barrel for Glock 19® drops right into a factory-spec slide with no gunsmithing required. Better-than-factory tolerances ensure a consistent, secure lockup, too, further enhancing your prospects for tight groups.



Attributes

- Name: FAXON FIREARMS MATCH 9MM THREADED FLAME BBL FOR GLOCK-19 GEN 1-4 BLACK
- Manufacturer: FAXON FIREARMS
- Product no.: 100026104
- Mfr. No.: GB910N19LGQ-T
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Black
- Make: Glock
- Model: 19
- Style: Threaded
- Delivery weight: 0.17kg
- UPC: 816341022539

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitungsleitfaden für den Faxon Flame Match Lauf für Glock 19®](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Faxon Flame Match Barrel for Glock 19®](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Canna Faxon Flame Match per Glock 19®](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Lufy Flame Match Faxon do Glock 19®](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Faxon Flame Match Barrel för Glock 19®](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Faxon Flame Match Barrel pro Glock 19®](#)

Sicherheitsanleitungsleitfaden für den Faxon Flame Match Lauf für Glock 19®

Einführung

Danke, dass du dich für den Faxon Flame Match Lauf für deine Glock 19® entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um eine sichere und ordnungsgemäße Verwendung deines neuen Laufs sicherzustellen. Bitte lies diesen Leitfaden sorgfältig vor der Installation und Nutzung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle deine Feuerwaffe und ihre Komponenten immer so, als wären sie geladen.
- Stelle sicher, dass du dich in einer sicheren Umgebung befindest, wenn du deine Feuerwaffe und ihre Teile handhabst.
- Halte den Lauf und alle Komponenten der Feuerwaffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig deinen Lauf auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Verwende keine Munition, die nicht mit deiner Feuerwaffe oder den Spezifikationen des Laufs kompatibel ist.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Lauf installierst oder entfernst.
- Verwende nur 9mm LugerMunition mit dem Faxon Flame Match Lauf.
- Vermeide die Verwendung von beschädigter oder defekter Munition, einschließlich gegossener Bleigeschosse.
- Sei dir der Möglichkeit eines erhöhten Mündungsdrucks bewusst und wie sich dies auf Rückstoß und Genauigkeit auswirken kann.
- Stelle sicher, dass jeder installierte Kompensator oder Schalldämpfer mit den 1/2"28 tpi Gewinden des Laufs kompatibel ist.
- Trage immer geeigneten Augen und Gehörschutz beim Schießen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass deine Glock 19® entladen ist und das Magazin entfernt wurde.
- Besorge dir die notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Laufschlüssels, falls erforderlich.

2. Installation:

- Entferne den Schlitten von der Rahmen deiner Glock 19®.
- Entferne den Werkslauf, indem du die Rückholfeder nach unten drückst und den Lauf heraushebst.
- Setze den Faxon Flame Match Lauf in den Schlitten ein und stelle sicher, dass er richtig sitzt.
- Setze die Rückholfeder wieder ein und stelle sicher, dass alles sicher ist.
- Setze den Schlitten wieder auf den Rahmen.

3. Nutzung:

- Lade deine Feuerwaffe mit kompatibler 9mm LugerMunition.
- Führe einen Funktionscheck durch, um sicherzustellen, dass die Feuerwaffe mit dem neuen Lauf korrekt funktioniert.
- Schieße die Feuerwaffe in einer sicheren und kontrollierten Umgebung unter Beachtung aller lokalen Gesetze und Vorschriften.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Lauf und alle zugehörigen Komponenten gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge den Lauf nicht im regulären Haushaltsmüll. Überprüfe die lokalen Recycling oder Entsorgungsoptionen für gefährliche Abfälle.
- Stelle sicher, dass gefährliche Materialien (z. B. Schmierstoffe oder Reinigungsmittel) ordnungsgemäß entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich des Faxon Flame Match Laufs für Glock 19® kontaktiere bitte direkt den Hersteller oder deinen Händler. Sie können zusätzliche Unterstützung und Informationen bereitstellen.

Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit. Genieße deinen neuen Faxon Flame Match Lauf verantwortungsbewusst!

Safety Instruction Guide for Faxon Flame Match Barrel for Glock 19®

Introduction

Thank you for choosing the Faxon Flame Match Barrel for your Glock 19®. This guide provides essential safety instructions to ensure safe and proper use of your new barrel. Please read this guide carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm and its components as if they are loaded.
- Ensure that you are in a safe environment when handling your firearm and its parts.
- Keep the barrel and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your barrel for signs of wear or damage.
- Do not use ammunition that is not compatible with your firearm or barrel specifications.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded before installing or removing the barrel.
- Use only 9mm Luger ammunition with the Faxon Flame Match Barrel.
- Avoid using damaged or defective ammunition, including castlead practice bullets.
- Be aware of the potential for increased muzzle velocity and the effects this may have on recoil and accuracy.
- Ensure that any compensator or sound suppressor installed is compatible with the barrel's ½"28 tpi threads.
- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your Glock 19® is unloaded and the magazine is removed.
- Gather necessary tools, including a barrel wrench if needed.

2. Installation:

- Remove the slide from the frame of the Glock 19®.
- Remove the factory barrel by pushing down on the recoil spring and lifting the barrel out.
- Insert the Faxon Flame Match Barrel into the slide, ensuring it is seated properly.
- Reinstall the recoil spring and ensure everything is secure.
- Replace the slide onto the frame.

3. Usage:

- Load your firearm with compatible 9mm Luger ammunition.
- Conduct a function check to ensure the firearm operates correctly with the new barrel.
- Fire the firearm in a safe and controlled environment, adhering to all local laws and regulations.

Disposal Instructions

- Dispose of the barrel and any related components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the barrel in regular household waste. Check for local recycling or hazardous waste disposal options.
- Ensure that any hazardous materials (e.g., lubricants or cleaning agents) are disposed of properly.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the Faxon Flame Match Barrel for Glock 19®, please contact the manufacturer or your dealer directly. They can provide additional support and information.

Thank you for your attention to safety. Enjoy your new Faxon Flame Match Barrel responsibly!

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Canna Faxon Flame Match per Glock 19®

Introduzione

Grazie per aver scelto la Canna Faxon Flame Match per il tuo Glock 19®. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro e corretto della tua nuova canna. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre la tua arma da fuoco e i suoi componenti come se fossero carichi.
- Assicurati di essere in un ambiente sicuro quando maneggi la tua arma da fuoco e i suoi componenti.
- Tieni la canna e tutti i componenti dell'arma fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente la tua canna per segni di usura o danni.
- Non utilizzare munizioni che non siano compatibili con le specifiche della tua arma o della tua canna.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima di installare o rimuovere la canna.
- Usa solo munizioni 9mm Luger con la Canna Faxon Flame Match.
- Evita di usare munizioni danneggiate o difettose, inclusi i proiettili da allenamento in piombo.
- Sii consapevole del potenziale aumento della velocità alla volata e degli effetti che questo potrebbe avere sul rinculo e sulla precisione.
- Assicurati che qualsiasi compensatore o soppressore di suono installato sia compatibile con le filettature 1/2"28 tpi della canna.
- Indossa sempre protezioni per gli occhi e per le orecchie appropriate durante il tiro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il tuo Glock 19® sia scarico e che il caricatore sia rimosso.
- Raccogli gli strumenti necessari, inclusa una chiave per canna se necessario.

2. Installazione:

- Rimuovi il carrello dal telaio del Glock 19®.
- Rimuovi la canna di fabbrica spingendo verso il basso sulla molla di rinculo e sollevando la canna.
- Inserisci la Canna Faxon Flame Match nel carrello, assicurandoti che sia posizionata correttamente.
- Reinstalla la molla di rinculo e assicurati che tutto sia sicuro.
- Rimetti il carrello sul telaio.

3. Uso:

- Carica la tua arma da fuoco con munizioni compatibili 9mm Luger.
- Esegui un controllo di funzionamento per assicurarti che l'arma da fuoco funzioni correttamente con la nuova canna.
- Spara l'arma in un ambiente sicuro e controllato, rispettando tutte le leggi e i regolamenti locali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la canna e qualsiasi componente correlato in conformità con le normative locali.
- Non smaltire la canna nei rifiuti domestici normali. Controlla le opzioni di riciclaggio locale o di smaltimento di rifiuti pericolosi.
- Assicurati che eventuali materiali pericolosi (ad es., lubrificanti o agenti di pulizia) siano smaltiti correttamente.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione sulla sicurezza riguardante la Canna Faxon Flame Match per Glock 19®, ti preghiamo di contattare direttamente il produttore o il tuo rivenditore. Possono fornire supporto e informazioni aggiuntive.

Grazie per la tua attenzione alla sicurezza. Goditi la tua nuova Canna Faxon Flame Match in modo responsabile!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Lufy Flame Match Faxon do Glock 19®

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór lufy Flame Match Faxon do Twojego Glocka 19®. Niniejsza instrukcja zawiera istotne zasady bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne i prawidłowe użytkowanie nowej lufy. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed instalacją i użyciem.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj swoją broń palną i jej komponenty tak, jakby były naładowane.
- Upewnij się, że znajdujesz się w bezpiecznym miejscu podczas obsługi broni palnej i jej części.
- Trzymaj lufę oraz wszystkie komponenty broni z dala od dzieci i nieupoważnionych użytkowników.
- Regularnie sprawdzaj lufę pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Nie używaj amunicji, która nie jest zgodna z Twoją bronią palną lub specyfikacjami lufy.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed zainstalowaniem lub usunięciem lufy.
- Używaj wyłącznie amunicji 9mm Luger z lufą Flame Match Faxon.
- Unikaj używania uszkodzonej lub wadliwej amunicji, w tym pocisków treningowych z ołowiu.
- Bądź świadomy potencjalnego wzrostu prędkości wylotowej i skutków, jakie może to mieć na odrzut i celność.
- Upewnij się, że wszelkie kompensatory lub tłumiki dźwięku są zgodne z gwintem 1/2"28 tpi lufy.
- Zawsze nos odpowiednią ochronę oczu i uszu podczas strzelania.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że Twój Glock 19® jest rozładowany, a magazynek usunięty.
- Zbierz niezbędne narzędzia, w tym klucz do lufy, jeśli jest potrzebny.

2. Instalacja:

- Zdejmij zamek z ramy Glocka 19®.
- Usuń fabryczną lufę, naciskając na sprężynę powrotną i podnosząc lufę.
- Włóż lufę Flame Match Faxon do zamka, upewniając się, że jest poprawnie osadzona.
- Zainstaluj ponownie sprężynę powrotną i upewnij się, że wszystko jest zabezpieczone.
- Zamontuj zamek z powrotem na ramie.

3. Użytkowanie:

- Załaduj swoją broń amunicją 9mm Luger zgodną z wymaganiami.
- Przeprowadź kontrolę działania, aby upewnić się, że broń działa prawidłowo z nową lufą.
- Strzelaj z broni w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku, przestrzegając wszystkich lokalnych przepisów i regulacji.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj lufę i wszelkie związane komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj lufy do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź lokalne opcje recyklingu lub utylizacji odpadów niebezpiecznych.
- Upewnij się, że wszelkie materiały niebezpieczne (np. smary lub środki czyszczące) są utylizowane prawidłowo.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub obaw dotyczących lufy Flame Match Faxon do Glock 19®, prosimy o bezpośredni kontakt z producentem lub dealerem. Mogą oni zapewnić dodatkowe wsparcie i informacje.

Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo. Ciesz się swoją nową lufą Flame Match odpowiedzialnie!

Säkerhetsinstruktionsguide för Faxon Flame Match Barrel för Glock 19®

Introduktion

Tack för att du valt Faxon Flame Match Barrel för din Glock 19®. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och korrekt användning av din nya pipa. Vänligen läs denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid ditt vapen och dess komponenter som om de är laddade.
- Se till att du befinner dig i en säker miljö när du hanterar ditt vapen och dess delar.
- Håll pipan och alla vapendelar utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet din pipa för tecken på slitage eller skador.
- Använd inte ammunition som inte är kompatibel med ditt vapen eller pipans specifikationer.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att vapnet är oladdat innan du installerar eller tar bort pipan.
- Använd endast 9mm Luger ammunition med Faxon Flame Match Barrel.
- Undvik att använda skadad eller defekt ammunition, inklusive cast leadpraktikprojektiler.
- Var medveten om potentialen för ökad mynthastighet och effekterna detta kan ha på rekyl och noggrannhet.
- Se till att eventuell kompensering eller ljuddämpare som installeras är kompatibel med pipans 1/2"28 tpi gängor.
- Använd alltid lämpligt ögonskydd och hörselskydd när du skjuter.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att din Glock 19® är oladdad och att magasinet är borttaget.
- Samla nödvändiga verktyg, inklusive en pipnyckel om det behövs.

2. Installation:

- Ta bort sliden från ramen på Glock 19®.
- Ta bort fabrikspipan genom att trycka ner på rekylfjädern och lyfta ut pipan.
- Sätt in Faxon Flame Match Barrel i sliden, se till att den sitter ordentligt.
- Återinstallera rekylfjädern och se till att allt är säkert.
- Sätt tillbaka sliden på ramen.

3. Användning:

- Ladda ditt vapen med kompatibel 9mm Luger ammunition.
- Genomför en funktionskontroll för att säkerställa att vapnet fungerar korrekt med den nya pipan.
- Skjut vapnet i en säker och kontrollerad miljö, och följ alla lokala lagar och förordningar.

Avfallsinstruktioner

- Kassera pipan och eventuella relaterade komponenter i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte pipan i vanligt hushållsavfall. Kontrollera för lokala återvinnings eller farligt avfallshanteringsalternativ.
- Se till att eventuella farliga material (t.ex. smörjmedel eller rengöringsmedel) kasseras på rätt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående Faxon Flame Match Barrel för Glock 19®, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare direkt. De kan ge ytterligare stöd och information.

Tack för din uppmärksamhet på säkerhet. Njut av din nya Faxon Flame Match Barrel ansvarsfullt!

Bezpečnostní pokyny pro Faxon Flame Match Barrel pro Glock 19®

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Faxon Flame Match Barrel pro váš Glock 19®. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny k zajištění bezpečného a správného použití vaší nové hlavně. Před instalací a používáním si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se svou zbraní a jejími komponenty, jako by byly nabitě.
- Zajistěte, aby jste se nacházeli v bezpečném prostředí, když manipulujete se svou zbraní a jejími částmi.
- Uchovávejte hlavěň a všechny komponenty zbraně mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte svoji hlavěň na známky opotřebení nebo poškození.
- Nepoužívejte munici, která není kompatibilní s vaší zbraní nebo specifikacemi hlavně.
- Hlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před instalací nebo odstraněním hlavně.
- Používejte pouze 9mm Luger munici s Faxon Flame Match Barrel.
- Vyhněte se používání poškozené nebo vadné munice, včetně olověných tréninkových střel.
- Buďte si vědomi potenciálu zvýšené rychlosti střely a jejích účinků na zpětný ráz a přesnost.
- Ujistěte se, že jakýkoli kompenzátor nebo tlumič zvuku, který instalujete, je kompatibilní se závitem 1/2"28 tpi hlavně.
- Vždy používejte vhodnou ochranu očí a uší při střelbě.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je váš Glock 19® vybitý a zásobník je odstraněn.
- Shromážděte potřebné nástroje, včetně klíče na hlavěň, pokud je potřeba.

2. Instalace:

- Odstraňte závěr ze spodní části Glock 19®.
- Odstraňte tovární hlavěň stlačením zpětné pružiny a zvednutím hlavně ven.
- Vložte Faxon Flame Match Barrel do závěru, ujistěte se, že je správně usazená.
- Znovu nainstalujte zpětnou pružinu a ujistěte se, že je vše bezpečné.
- Vraťte závěr zpět na spodní část.

3. Používání:

- Naložte svou zbraň kompatibilními 9mm Luger municí.
- Proveďte kontrolu funkce, abyste se ujistili, že zbraň správně funguje s novou hlavní.
- Střílejte se zbraní v bezpečném a kontrolovaném prostředí, dodržujte všechny místní zákony a předpisy.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte hlavěň a všechny související komponenty v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte hlavěň do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte místní možnosti recyklace nebo likvidace nebezpečného odpadu.
- Ujistěte se, že jakékoli nebezpečné materiály (např. maziva nebo čisticí prostředky) jsou likvidovány správně.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti Faxon Flame Match Barrel pro Glock 19® se prosím obraťte přímo na výrobce nebo vašeho prodejce. Mohou poskytnout další podporu a informace.

Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti. Užijte si svou novou Faxon Flame Match Barrel zodpovědně!