

# ASRBC7.62 ASR COMPATIBLE BATTLECOMP MUZZLE BRAKE - ASR COMPATIBLE BATTLECOMP MUZZLE BRAKE 7.62 5/8-24 BLACK

## Works With Your Favorite Sound Suppressor

When it comes to choosing a muzzle brake for your 7.62 NATO rifle, it's beneficial to find a unit that's compatible with sound suppressors. Luckily, the BattleComp ASRBC7.62 ASR Compatible Muzzle Brake works with a number of silencers on the market, making it an ideal option for your suppressor-ready rifle. The BattleComp ASRBC7.62 ASR Compatible Muzzle Brake is CNC-machined from stainless steel and features a Diamond Like Coating for enhanced durability. The brake fits SilencerCo Omega 762, Saker, SpecWar, Harvester and Hybrid suppressors. Fits 5/8x24 TPI threaded muzzle Black finish Length: 2.41 inches Weight: 3.2 ounces The BattleComp ASRBC7.62 ASR Compatible Muzzle Brake is compatible with calibers ranging from 6.5 to .300 Win. Mag.



## Attributes

- Name: ASR COMPATIBLE BATTLECOMP MUZZLE BRAKE 7.62 5/8-24 BLACK
- Manufacturer: BATTLE COMP ENTERPRISES.
- Product no.: 100026487
- Mfr. No.: ASRBC7.62
- Caliber: 7.62x39 (.310)
- Finish: Black
- Material: Stainless Steel
- Threads: 5/8-24
- Delivery weight: 0.104kg

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die BattleComp ASRBC7.62 ASR Kompatible Mündungsbremse](#)
- [English: Safety Instruction Guide for ASRBC7.62 ASR Compatible BattleComp Muzzle Brake](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit : Frein de Bouche BattleComp ASRBC7.62](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tłumika BattleComp ASRBC7.62 ASR Compatible Muzzle Brake](#)
- [Suomi: ASRBC7.62 ASR Yhteensopiva Muzzle Brake Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för ASRBC7.62 ASR Kompatibel Muzzle Brake](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání kompenzátoru BattleComp ASRBC7.62](#)

# Sicherheitshinweise für die BattleComp ASRBC7.62 ASR Kompatible Mündungsbremse

## Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die BattleComp ASRBC7.62 ASR Kompatible Mündungsbremse entschieden hast. Diese Mündungsbremse ist für dein 7.62 NATO Gewehr konzipiert und bietet dir eine hervorragende Leistung in Verbindung mit verschiedenen Schalldämpfern. Um die Sicherheit und optimale Nutzung des Produkts zu gewährleisten, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand der Mündungsbremse auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigungen aufweist.
- Informiere dich über alle lokalen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Mündungsbremsen und Schalldämpfern.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz, beim Schießen.
- Achte darauf, dass der Mündungsbremsenanschluss sauber und frei von Schmutz oder Ablagerungen ist, bevor du die Mündungsbremse installierst.
- Verwende die Mündungsbremse nur mit den empfohlenen Schalldämpfern (z. B. SilencerCo Omega 762, Saker, SpecWar, Harvester und Hybrid).
- Achte darauf, dass die Mündungsbremse korrekt und fest montiert ist, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.
- Vermeide es, die Mündungsbremse während des Schießens zu berühren, um Verbrennungen oder Verletzungen zu vermeiden.

## Anweisungen zur Installation und Verwendung

### 1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor du mit der Installation der Mündungsbremse beginnst.
- Überprüfe die Gewinde des Gewehrs und der Mündungsbremse auf Sauberkeit und Unversehrtheit.

### 2. Installation:

- Schraube die Mündungsbremse vorsichtig auf das Gewinde des Gewehrs (5/824 TPI).
- Ziehe die Mündungsbremse mit einem geeigneten Werkzeug fest, aber überdrehe sie nicht, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Überprüfe erneut, ob die Mündungsbremse fest sitzt.

### 3. Verwendung:

- Lade das Gewehr gemäß den Herstelleranweisungen.
- Stelle sicher, dass du die Mündungsbremse und den Schalldämpfer korrekt verwendest.
- Achte während des Schießens auf deine Umgebung und andere Personen.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Mündungsbremse gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Informiere dich über spezielle Entsorgungsrichtlinien in deiner Region, um sicherzustellen, dass alle Umweltauflagen eingehalten werden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem du das Produkt erworben hast. Stelle sicher, dass du die Modellnummer und andere relevante Informationen bereithältst, um eine schnellere Unterstützung zu erhalten.

Diese Sicherheitsanweisungen sind wichtig für die sichere Verwendung der BattleComp ASRBC7.62 ASR Kompatible Mündungsbremse. Halte dich an diese Richtlinien, um Risiken zu minimieren und ein sicheres Schießerlebnis zu gewährleisten.

# Safety Instruction Guide for ASRBC7.62 ASR Compatible BattleComp Muzzle Brake

## Introduction

Thank you for choosing the ASRBC7.62 ASR Compatible BattleComp Muzzle Brake. This product is designed to enhance the performance of your 7.62 NATO rifle while ensuring safety during use. Please read this safety instruction guide carefully to understand the proper use, installation, and disposal of the muzzle brake.

## General Safety Guidelines

- Always ensure that the muzzle brake is compatible with your firearm before use.
- Inspect the muzzle brake for any damages or defects prior to installation.
- Use the muzzle brake only with compatible silencers, such as SilencerCo Omega 762, Saker, SpecWar, Harvester, and Hybrid suppressors.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of muzzle brakes and suppressors.
- Keep the muzzle brake out of reach of children and unauthorized users.
- Do not modify the muzzle brake in any way, as this may compromise safety and performance.
- Always wear appropriate eye and hearing protection when using firearms equipped with a muzzle brake.

## Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded before installing or removing the muzzle brake.
- Avoid placing your fingers near the muzzle when firing.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- Regularly check the muzzle brake for wear and tear, especially after extensive use.
- If you notice any unusual sounds or vibrations during use, stop using the muzzle brake immediately and inspect it for damage.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Installation:

- Ensure that the firearm is unloaded.
- Clean the muzzle threads to remove any debris or residue.
- Align the muzzle brake with the threaded muzzle of the firearm, ensuring proper fit.
- Handtighten the muzzle brake onto the threads. Avoid using excessive force.
- Use a wrench to secure the muzzle brake if necessary, but do not overtighten.

### 2. Usage:

- Always check that the muzzle brake is securely attached before firing.
- When firing, maintain a firm grip on the firearm and ensure proper stance.
- Monitor the performance of the muzzle brake during use. If any issues arise, cease operation and inspect the product.

### 3. PostUse Care:

- After use, allow the muzzle brake to cool down before handling.
- Clean the muzzle brake according to the manufacturer's recommendations to maintain performance and longevity.

## Disposal Instructions

- Dispose of the muzzle brake in accordance with local regulations for metal products.
- If the muzzle brake is damaged or no longer functional, do not attempt to repair it. Instead, dispose of it responsibly.
- Consider recycling the product if permitted in your area.

## **Contact Information for Further Support**

For any safety inquiries or concerns regarding the ASRBC7.62 ASR Compatible BattleComp Muzzle Brake, please contact the manufacturer or consult the product packaging for additional resources. Always prioritize safety and compliance with local laws when using this product.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective experience with your ASRBC7.62 ASR Compatible BattleComp Muzzle Brake. Thank you for your attention to safety.

# Guide de Sécurité du Produit : Frein de Bouche BattleComp ASRBC7.62

## Introduction

Merci d'avoir choisi le frein de bouche BattleComp ASRBC7.62. Ce produit est conçu pour améliorer la performance de votre fusil tout en assurant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide pour garantir une utilisation sûre et efficace.

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est installé par un professionnel qualifié.
- Vérifiez que le frein de bouche est compatible avec votre arme avant l'utilisation.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Suivez toutes les instructions d'installation et d'utilisation fournies dans ce guide.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection lorsque vous utilisez votre fusil.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer le frein de bouche.
- Ne tirez jamais à proximité d'autres personnes sans prendre les précautions nécessaires.
- Évitez d'utiliser le produit dans des environnements où des objets inflammables sont présents.
- Soyez conscient des bruits forts associés à l'utilisation d'une arme équipée d'un frein de bouche.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assurez-vous que votre fusil est déchargé.
- Rassemblez les outils nécessaires pour l'installation, y compris une clé à molette et un tournevis.

### 2. Installation :

- Retirez le frein de bouche existant si nécessaire.
- Nettoyez le filetage de l'arme pour éliminer toute saleté ou débris.
- Vissez le BattleComp ASRBC7.62 sur le filetage de 5/824 de votre fusil.
- Serrez fermement, mais ne forcez pas pour éviter d'endommager le filetage.

### 3. Utilisation :

- Chargez votre fusil conformément aux instructions du fabricant.
- Tirez en respectant toutes les règles de sécurité en matière de manipulation d'armes à feu.
- Après utilisation, nettoyez le frein de bouche pour maintenir ses performances.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement.
- Si le produit est endommagé, veuillez le retourner à un professionnel pour une évaluation.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour des questions supplémentaires concernant la sécurité et l'utilisation de votre frein de bouche BattleComp ASRBC7.62, veuillez consulter un professionnel qualifié ou votre revendeur.

Cette guide a été rédigé pour vous aider à utiliser le produit en toute sécurité et conformément aux réglementations de sécurité en vigueur. Assurez-vous de suivre toutes les recommandations pour profiter pleinement de votre produit tout en garantissant votre sécurité et celle des autres.



# Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tłumika BattleComp ASRBC7.62 ASR Compatible Muzzle Brake

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup tłumika BattleComp ASRBC7.62 ASR Compatible Muzzle Brake. Aby zapewnić bezpieczeństwo i prawidłowe użytkowanie produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi zasadami bezpieczeństwa oraz instrukcjami.

## Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że tłumik jest zgodny z Twoją bronią przed użyciem.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących używania tłumików.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan tłumika przed każdym użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości do odpowiednich władz.

## Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nigdy nie używaj tłumika, jeśli zauważysz jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia.
- Używaj tłumika tylko z odpowiednimi kalibrami, w tym 7.62x39 (.310).
- Przed zamontowaniem upewnij się, że gwint 5/824 jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.
- Nie modyfikuj tłumika ani nie używaj go w sposób niezgodny z instrukcją.
- Zawsze nosić odpowiednie środki ochrony osobistej podczas strzelania.

## Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

### 1. Montaż tłumika:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i bezpieczna.
- Oczyszczyć gwint 5/824 na końcu lufy.
- Nałożyć tłumik na gwint i dokręć go ręcznie, aż będzie pewnie trzymał.
- Sprawdź, czy tłumik jest prawidłowo zamocowany przed każdym użyciem.

### 2. Użytkowanie:

- Używaj tłumika tylko w odpowiednich warunkach i zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Monitoruj wydajność tłumika podczas użytkowania i zgłaszaj wszelkie nieprawidłowości.

### 3. Czyszczenie:

- Regularnie sprawdzaj i czyść tłumik, aby usunąć osady i zanieczyszczenia.
- Używaj odpowiednich środków czyszczących, które nie uszkodzą powłoki Diamond Like Coating.

## Instrukcje dotyczące utylizacji

- Tłumik należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wrzucaj tłumika do ognia ani nie poddawaj go działaniu wysokich temperatur.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się odpadami w celu uzyskania informacji na temat prawidłowej utylizacji.

## Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania tłumika, prosimy o kontakt z odpowiednimi służbami lub instytucjami w Twoim kraju.

Prosimy o przestrzeganie powyższych instrukcji w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas użytkowania tłumika BattleComp ASRBC7.62 ASR Compatible Muzzle Brake. Dziękujemy za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i życzymy udanego użytkowania!



# ASRBC7.62 ASR Yhteensopiva Muzzle Brake

## Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

### Johdanto

Tervetuloa ASRBC7.62 ASR Yhteensopivan Muzzle Braken käyttöohjeiden pariin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan kiväärin suorituskykyä ja vähentämään rekyyliä. On tärkeää noudattaa turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi, että saat parhaan mahdollisen kokemuksen tuotteestasi.

### Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva kiväärin kanssa ennen käyttöä.
- Käytä vain suositeltuja äänenvaimentimia, jotka on mainittu tuotteen tiedoissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai jos se ei toimi oikein.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa, sillä se ei ole lelu.
- Noudata paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseiden käyttöä.

### Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Varmista, että kivääri on tyhjennetty ja ei ole ammuksia ennen asennusta tai huoltoa.
- Käytä suojalaseja ja kuulosuojaimia ampumisen aikana.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Varmista, että käytät tuotetta vain turallisessa ympäristössä, jossa ei ole muita ihmisiä lähellä.
- Käytä vain suositeltuja työkalua asennuksessa ja huollossa.

### Asennus ja Käyttöohjeet

#### 1. Valmistelu:

- Tarkista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla.
- Varmista, että ASRBC7.62 Muzzle Brake on puhdas ja ehjä.

#### 2. Asennus:

- Irrota vanha vaimennin tai suujarru kivääristäsi.
- Kiinnitä ASRBC7.62 Muzzle Brake 5/824 TPI kierteelle.
- Varmista, että se on tiukasti kiinnitetty mutta ei ylikireä.

#### 3. Käyttö:

- Aseta kivääri turvalliseen ampumaasentoon.
- Tarkista, että kaikki on kunnossa ennen ampumista.
- Käytä kivääriä vain suositelluissa olosuhteissa.

### Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai jätehuoltoon saadaksesi ohjeet turvalliseen hävittämiseen.

### Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteys tuottajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

### Huomautus

Nämä ohjeet on laadittu EU:n Yleisen Tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Varmista, että noudatat kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseita ja niiden lisävarusteita.

# Säkerhetsanvisningar för ASRBC7.62 ASR Kompatibel Muzzle Brake

## Introduktion

Tack för att du valt ASRBC7.62 ASR Kompatibel Muzzle Brake från BattleComp Enterprises. Denna produkt är designad för att förbättra prestandan hos ditt 7.62 NATO gevär. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera risker.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning. Skador kan leda till farliga situationer.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alltid osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid användning av geväret.
- Kontrollera att Muzzle Brake är korrekt installerad innan du avfyrar geväret.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra.
- Var medveten om att användning av Muzzle Brake kan påverka ljudnivån och rekyl, och anpassa din användning därefter.
- Använd inte produkten om den har synliga skador eller om det finns tecken på slitage.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installation av Muzzle Brake:

- Se till att geväret är avsäkrat och att inget ammunition är laddat.
- Rengör mynningen på geväret noggrant innan installation.
- Skruva på Muzzle Brake med 5/824 TPI gängan tills den sitter ordentligt.
- Kontrollera att Muzzle Brake är säkert fäst innan du använder geväret.

### 2. Användning av Muzzle Brake:

- Avfiring av geväret ska endast ske på en säker och kontrollerad plats.
- Följ alltid lokala lagar och regler för användning av skjutvapen.
- Var medveten om omgivningen och andra personer i närheten vid avfiring.

## Avfallshanteringsanvisningar

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, kontakta en återvinningscentral eller en professionell för korrekt bortskaffande.

## Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerheten kring ASRBC7.62 ASR Kompatibel Muzzle Brake, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se tillverkarens kontaktuppgifter på produktens förpackning eller deras officiella webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din ASRBC7.62 ASR Kompatibel Muzzle Brake. Tack för att du prioriterar säkerheten!

# Návod k bezpečnému používání kompenzátoru BattleComp ASRBC7.62

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili kompenzátor BattleComp ASRBC7.62 ASR Compatible Muzzle Brake. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vaší pušky 7.62 NATO a byl kompatibilní s řadou tlumičů. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální účinnost produktu, pečlivě si prosím přečtěte tento návod.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně prostudujte všechny pokyny.
- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s místními zákony a předpisy.
- Při manipulaci s kompenzátozem a puškou vždy dodržujte zásady bezpečnosti zbraní.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a nezletilých osob.
- Pravidelně kontrolujte stav kompenzátoru a pušky, abyste zajistili jejich správnou funkci.

## Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací kompenzátoru se ujistěte, že je puška vybitá.
- Při instalaci nebo odstraňování kompenzátoru noste ochranné brýle a rukavice.
- Nepoužívejte kompenzátor, pokud je poškozen nebo vykazuje známky opotřebení.
- Zabraňte kontaktu s horkými povrchy po střelbě, abyste se vyhnuli popáleninám.
- Pokud se během používání vyskytnou jakékoli neobvyklé zvuky nebo vibrace, okamžitě přestaňte používat zařízení a nechte jej zkontrolovat odborníkem.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Instalace kompenzátoru:

- Ujistěte se, že je puška zcela vybitá.
- Očistěte závit na hlavní od nečistot a zbytků.
- Na závit aplikujte jemnou vrstvu oleje pro usnadnění montáže.
- Umístěte kompenzátor na závit 5/824 a utáhněte jej podle potřeby, ale nepřetahujte.
- Zkontrolujte, zda je kompenzátor pevně uchycen.

### 2. Použití kompenzátoru:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je kompenzátor v dobrém stavu.
- Při střelbě dodržujte bezpečné vzdálenosti a pravidla pro manipulaci se zbraní.
- Po použití nechte kompenzátor vychladnout, aby se předešlo popáleninám.

## Pokyny pro likvidaci

- Kompenzátor a jeho komponenty likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je kompenzátor poškozen, obraťte se na odborníka pro správnou likvidaci.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Všechny produkty musí mít kontaktní údaje pro bezpečnostní dotazy v rámci EU.

## Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání kompenzátoru BattleComp ASRBC7.62 ASR Compatible Muzzle Brake. Děkujeme, že dbáte na svou bezpečnost a bezpečnost ostatních.