

417 COMPENSATOR FOR GLOCK® GEN 3 & 4 - 417 COMP FOR GLOCK® GEN 4, 1/2"X28 BLACK

Faster Follow-Up. More Control.

Looking to get a bit more control over your 9mm Glock handguns? Want faster follow-up shots? Adding an Agency Arms 417 Compensator to your Glock Gen 3 or 4 handguns enables owners to do more with their guns, thanks to a unique design. Machined from 7075 aluminum, the Agency Arms 417 Compensator fits all Gen 3 and Gen 4 models of the Glock G17, G19 and G34. The muzzle device features a two-chamber design, featuring two vertical ports as well as two ports that vent off to the side. Options are available with both black and gold finishes. For installation, the Agency Arms 417 Compensator ships with the set screws needed, and owners can continue using their OEM recoil-spring assembly. The device requires a threaded barrel with a 1/2-28 TPI thread pitch. Another added features of the Agency Arms 417 Compensator is a machined hole compatible with all Glock front sights, allowing users to enhance their sight radius.



Attributes

- Name: 417 COMP FOR GLOCK® GEN 4, 1/2"X28 BLACK
- Manufacturer: AGENCY ARMS
- Product no.: 100026689
- Mfr. No.: 417-4-BLK
- Make: Glock
- Model: 34,17,19
- Delivery weight: 0.043kg
- Shipping height: 32mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 127mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Agency Arms 417 Kompensator für Glock® Gen 3 & 4](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Agency Arms 417 Compensator for Glock® Gen 3 & 4](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Compensateur Agency Arms 417 pour Glock® Gen 3 & 4](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per il Compensatore Agency Arms 417](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Agency Arms 417 Kompensator for Glock® Gen 3 & 4](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kompensatora Agency Arms 417 do Pistoletów Glock Gen 3 i 4](#)
- [Suomi: Agency Arms 417 Compensator Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Agency Arms 417 Kompensator för Glock® Gen 3 & 4](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání kompenzátoru Agency Arms 417 pro Glock® Gen 3 a 4](#)

Sicherheitshinweise für den Agency Arms 417 Kompensator für Glock® Gen 3 & 4

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Agency Arms 417 Kompensators für Ihre Glock Gen 3 oder 4. Dieser Kompensator wurde entwickelt, um die Kontrolle über Ihre 9mm GlockHandfeuerwaffen zu verbessern und schnellere Folgeschüsse zu ermöglichen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Kompensator nur mit GlockModellen der Generation 3 und 4 (G17, G19 und G34) verwendet wird.
- Verwenden Sie den Kompensator nur mit einem Gewindelauf, der ein 1/228 TPI Gewinde hat.
- Halten Sie den Kompensator und alle damit verbundenen Teile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Kompensator auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Kompensator nur für den vorgesehenen Zweck.
- Achten Sie darauf, dass der Kompensator ordnungsgemäß installiert ist, bevor Sie die Waffe verwenden.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten SetSchrauben zur Installation des Kompensators.
- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung, ob alle Teile fest angezogen sind.
- Verwenden Sie den Kompensator nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen oder Fehlfunktionen feststellen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Kompensators:

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Glock entladen ist.
- Entfernen Sie die OEMMündungsbremse, falls vorhanden.
- Schrauben Sie den Agency Arms 417 Kompensator auf den Gewindelauf Ihrer Glock.
- Verwenden Sie die mitgelieferten SetSchrauben, um den Kompensator sicher zu befestigen.
- Überprüfen Sie die Passform und stellen Sie sicher, dass der Kompensator fest sitzt.

2. Verwendung des Kompensators:

- Stellen Sie sicher, dass Sie mit der Handhabung von Handfeuerwaffen vertraut sind.
- Führen Sie eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass der Kompensator ordnungsgemäß funktioniert.
- Achten Sie beim Schießen auf die Mündungsgeschwindigkeit und die Kontrolle der Waffe.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle Verpackungsmaterialien und nicht mehr benötigte Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Stellen Sie sicher, dass der Kompensator und alle Teile ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Agency Arms 417 Kompensator wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben, oder besuchen Sie die offizielle Website von Agency Arms.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit immer an erster Stelle steht. Befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig, um eine sichere und effektive Nutzung Ihres Kompensators zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for Agency Arms 417 Compensator for Glock® Gen 3 & 4

Introduction

Thank you for choosing the Agency Arms 417 Compensator for your Glock® Gen 3 or 4 handguns. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of the product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and accessories with care and respect.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or handling the compensator.
- Keep the compensator and all firearm accessories out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly check for any signs of wear or damage to the compensator and the firearm.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls and safety updates via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the compensator is compatible with your specific Glock® model (G17, G19, G34 Gen 3 or 4).
- Use only a threaded barrel with a 1/228 TPI thread pitch for installation.
- Avoid using the compensator in conditions that may lead to excessive heat or pressure.
- Be aware that the compensator may affect the firearm's recoil and handling characteristics.
- Always wear appropriate eye and ear protection while shooting.
- Ensure that the compensator is securely attached before firing the firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your Glock® is unloaded and in a safe condition.
- Gather necessary tools, including the provided set screws.

2. Installation:

- Remove the existing muzzle device (if applicable) from the threaded barrel.
- Align the Agency Arms 417 Compensator with the threaded barrel.
- Securely attach the compensator by tightening the set screws provided.
- Verify that the compensator is firmly in place and does not move.

3. Usage:

- After installation, conduct a function check to ensure the firearm operates correctly.
- Practice shooting with the compensator installed to become familiar with its effects on recoil and accuracy.
- Regularly inspect the compensator for any signs of wear or damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the Agency Arms 417 Compensator in accordance with local regulations.
- Do not dispose of firearms or firearm accessories in household waste.
- Contact local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the Agency Arms 417 Compensator, please refer to the product packaging or visit the manufacturer's website.

Guide de Sécurité pour le Compensateur Agency Arms 417 pour Glock® Gen 3 & 4

Introduction

Merci d'avoir choisi le compensateur Agency Arms 417 pour votre pistolet Glock. Ce guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser ce produit de manière sûre et efficace. Veuillez lire attentivement ces instructions avant l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le compensateur est installé correctement avant de l'utiliser.
- Ne jamais pointer votre arme sur quelque chose que vous ne souhaitez pas détruire.
- Gardez votre pistolet hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre compensateur pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne modifiez pas le compensateur ou votre arme d'une manière qui pourrait compromettre leur sécurité.
- Suivez toutes les lois et règlements locaux concernant la possession et l'utilisation d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation du Compensateur:**
 - Utilisez uniquement les vis de fixation fournies avec le compensateur.
 - Assurez-vous que le canon est fileté avec un pas de filetage de 1/228 TPI avant l'installation.
- **Utilisation:**
 - Ne tirez pas avec le compensateur si vous n'êtes pas sûr de son installation correcte.
 - Vérifiez que le compensateur ne bloque pas la visée avant de tirer.
- **Maintenance:**
 - Nettoyez régulièrement le compensateur pour éviter l'accumulation de résidus.
 - Inspectez les ports du compensateur pour assurer un bon fonctionnement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Assurez-vous que votre pistolet est déchargé avant de commencer l'installation.
- Rassemblez les outils nécessaires, y compris un tournevis approprié.

2. Installation:

- Retirez le canon de votre Glock en suivant les instructions du fabricant.
- Vissez le compensateur sur le canon fileté, en utilisant les vis de fixation fournies.
- Assurez-vous que le compensateur est bien fixé et qu'il ne bouge pas.

3. Vérification:

- Réinstallez le canon sur votre pistolet.
- Vérifiez que le compensateur ne gêne pas le fonctionnement normal de votre arme.

4. Utilisation:

- Lorsque vous êtes prêt à tirer, assurez-vous que votre environnement est sûr.
- Tirez en gardant toujours l'arme pointée dans une direction sécuritaire.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le compensateur à la poubelle sans vérifier les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en métal.
- Si le compensateur est endommagé, consultez les autorités locales pour savoir comment le disposer en toute sécurité.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre compensateur Agency Arms 417, veuillez consulter les ressources disponibles sur le site web de l'agence responsable de la sécurité des produits dans votre pays. Vous pouvez également rechercher des mises à jour sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces instructions et en respectant les directives de sécurité, vous pouvez profiter pleinement de votre compensateur Agency Arms 417 tout en assurant votre sécurité et celle des autres.

Guida di Sicurezza per il Compensatore Agency Arms 417

Introduzione

Grazie per aver scelto il compensatore Agency Arms 417 per la tua pistola Glock Gen 3 o 4. Questo prodotto è progettato per migliorare il controllo e la precisione della tua arma. Tuttavia, è fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere il manuale d'uso della tua pistola Glock prima di installare il compensatore.
- Utilizza sempre il compensatore in conformità con le leggi locali e nazionali riguardanti l'uso delle armi.
- Controlla regolarmente il compensatore per eventuali segni di usura o danni.
- Tieni il compensatore e la pistola fuori dalla portata dei bambini e delle persone non autorizzate.
- In caso di incidenti o malfunzionamenti, contatta immediatamente le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il compensatore con munizioni difettose o danneggiate.
- Non tentare di modificare o alterare il compensatore in alcun modo.
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso della pistola.
- Evita di puntare la pistola in direzione di persone o animali durante il caricamento e lo scaricamento.
- Assicurati che l'area circostante sia libera da ostacoli e persone prima di sparare.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la pistola sia scarica e che non ci siano munizioni nel caricatore.
- Rimuovi l'assemblaggio della canna dalla pistola.

2. Installazione del Compensatore:

- Posiziona il compensatore Agency Arms 417 sulla canna filettata.
- Utilizza le viti fornite per fissare saldamente il compensatore.
- Assicurati che il compensatore sia allineato correttamente e che non ci siano giochi.

3. Verifica:

- Controlla che il compensatore sia installato correttamente e che non ci siano segni di usura.
- Rimonta l'assemblaggio della canna nella pistola.

4. Utilizzo:

- Segui le istruzioni del manuale della pistola per un corretto utilizzo.
- Esegui un controllo di sicurezza prima di ogni utilizzo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il compensatore e i materiali di imballaggio in conformità con le normative locali per i rifiuti.
- Non gettare il compensatore nell'ambiente o nei corsi d'acqua.

- Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro di materiali di armi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza, consulta il tuo rivenditore autorizzato o un esperto in armi. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del compensatore Agency Arms 417.

Bruksanvisning for Agency Arms 417 Kompensator for Glock® Gen 3 & 4

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Agency Arms 417 Kompensator for Glock® Gen 3 & 4. Denne kompensatoren er designet for å gi deg bedre kontroll og raskere oppfølgingsskudd med ditt 9mm Glockhåndvåpen. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at alle brukere av produktet er kjent med sikkerhetsprosedyrer for håndvåpen.
- Oppbevar alltid våpen og tilbehør utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Bruk alltid verneutstyr, inkludert øre og øyevern, når du bruker våpen.
- Kontroller at produktet er i god stand før bruk, og se etter skader eller slitasje.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for bruk og vedlikehold av produktet.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk kun Agency Arms 417 Kompensator med Glock Gen 3 eller 4 modeller (G17, G19, G34).
- Sørg for at gjengebarrel har en 1/228 TPI gjengepitch før installasjon.
- Unngå å bruke kompensatoren på våpen som ikke er spesifisert av produsenten.
- Ikke forsøk å modifisere eller reparere kompensatoren selv.
- Hvis du opplever uvanlige lyder eller problemer under bruk, stopp umiddelbart og inspisér produktet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er helt avfyrt og at magasinet er fjernet.
- Kontroller at kammeret er tomt før du begynner installasjonen.

2. Installasjon av kompensatoren:

- Skru av den eksisterende munnstykket fra din Glock.
- Plasser Agency Arms 417 Kompensator på gjengebaren og skru den til den sitter godt.
- Bruk de medfølgende setteskruene for å sikre kompensatoren ytterligere.
- Kontroller at alt er korrekt installert før bruk.

3. Bruk av kompensatoren:

- Når du skyter, vær oppmerksom på at kompensatoren kan påvirke rekyl og presisjon.
- Juster sikteinnstillingene dine om nødvendig for å kompensere for endringer i balanse og vinkel.

Avfallsinstruksjoner

- Kast emballasje og eventuelle ubrukte deler i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Sørg for at produktet ikke blir kastet med vanlig husholdningsavfall.
- Undersøk lokale resirkuleringsprogrammer for metallkomponenter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten ved bruk av Agency Arms 417 Kompensator, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler for mer informasjon.

Viktig merknad

- Rapportere alltid usikre produkter og ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig for oppdateringer om tilbakekallinger via EU's Safety Gateplattform.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre trygg og effektiv bruk av din Agency Arms 417 Kompensator. Takk for at du velger vårt produkt.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kompensatora Agency Arms 417 do Pistoletów Glock Gen 3 i 4

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup kompensatora Agency Arms 417 do pistoletów Glock Gen 3 i 4. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz ochronę użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Produkt przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich, które posiadają odpowiednie uprawnienia do posługiwania się bronią.
- Używaj kompensatora wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta.
- Przechowuj kompensator w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny kompensatora przed każdym użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że pistolet jest rozładowany przed instalacją kompensatora.
- Nie używaj kompensatora, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub oznaki zużycia.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i słuchawki.
- Nie kieruj broni w stronę ludzi ani zwierząt podczas korzystania z kompensatora.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że pistolet jest rozładowany.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym śruby montażowe dostarczone z kompensatorem.

2. Instalacja:

- Zdejmij oryginalny tłumik lub końcówkę lufy, jeśli jest obecny.
- Nałóż kompensator Agency Arms 417 na gwintowaną lufę, upewniając się, że jest prawidłowo ustawiony.
- Przykręć kompensator, używając dostarczonych śrub montażowych, upewniając się, że jest stabilny.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu kompensatora, przetestuj pistolet na strzelnicy, aby upewnić się, że działa poprawnie.
- Obserwuj zachowanie broni podczas strzelania, aby upewnić się, że kompensator działa zgodnie z zamierzeniem.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie nieużywane lub uszkodzone elementy kompensatora zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest on uszkodzony lub niebezpieczny.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania kompensatora Agency Arms 417, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim regionie.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania kompensatora Agency Arms 417.

Agency Arms 417 Compensator Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Agency Arms 417 Compensatorin käyttöohjeisiin. Tämä asiakirja sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Agency Arms 417 Compensator on suunniteltu Glock Gen 3 ja Gen 4 pistooleille, ja sen avulla voit parantaa hallintaa ja tarkkuutta laukauksissasi.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Käytä vain suositeltuja kiinnitysruuveja asennuksessa.
- Tarkista, että kaikki osat ovat ehjiä ja puhtaita ennen asennusta.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos huomaat vaurioita tai puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät ampumaaseiden käyttöön.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Käytä suojalaseja ja muita suojavausteita ampumisen aikana.
- Varmista, että laukaisualustasi on turvallinen ja että ympärilläsi ei ole esteitä.
- Älä koskaan osoita asetta ihmisiä tai eläimiä kohti, vaikka se olisi tyhjillään.
- Harjoittele turvallista käsittelyä ja varastointia aina.
- Varmista, että kompensaattori on kunnolla kiinnitetty ennen jokaista käyttökertaa.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että Glockpistoolisi on tyhjennetty ja että se ei sisällä patruunoita.
2. Poista OEMrekyijousikokoonpano pistoolista.
3. Kiinnitä Agency Arms 417 Compensator käyttämällä mukana tulevia kiinnitysruuveja.
4. Varmista, että kompensaattori on tiukasti paikallaan ja että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä.
5. Tarkista, että kierreputki on 1/228 TPI kierre.

Käyttö

- Käytä kompensaattoria vain Glock Gen 3 ja Gen 4 malleissa, kuten G17, G19 ja G34.
- Varmista, että etutähtäin on yhteensopiva kompensaattorin kanssa.
- Harjoittele ammuntaa turvallisessa ympäristössä ja varmista, että kaikki turvatoimet on otettu huomioon.

Hävittämishohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen roskeen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin ympäristöviranomaisiin, jos et ole varma hävittämismenetelmästä.

Lisätietoja Tukea Varten

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai valtuutettuun jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote ja malli valmiina, kun otat yhteyttä.

Huomioi, että tuotteen käyttöön liittyy riskejä, ja on tärkeää noudattaa kaikkia turvallisuusohjeita. Oikean käytön ja huollon avulla voit nauttia Agency Arms 417 Compensatorin eduista turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för Agency Arms 417 Kompensator för Glock® Gen 3 & 4

Introduktion

Tack för att du har valt Agency Arms 417 Kompensator för din Glock Gen 3 eller 4. Denna kompensator är designad för att förbättra kontrollen och minska rekyl under skjutning. För att säkerställa säker användning och bästa resultat, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Håll alltid vapnet riktat bort från människor och djur.
- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan installation av kompensatorn.
- Förvara alltid vapen och tillbehör utom räckhåll för barn.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kompensatorn är avsedd för användning med 9mm Glockmodeller, specifikt G17, G19 och G34.
- Se till att din Glock har en gängad pipa med en 1/228 TPI gänga innan installation.
- Använd endast originaldelar och tillbehör från tillverkaren för att säkerställa säkerhet och funktionalitet.
- Undvik att använda kompensatorn med ammunition som överstiger specifikationerna för din Glockmodell.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att vapnet är oladdat och säkert.
- Samla nödvändiga verktyg, inklusive skruvmejsel och eventuellt en momentnyckel.

2. Installation av kompensator:

- Ta bort den befintliga pipan från din Glock enligt tillverkarens instruktioner.
- Skruva på Agency Arms 417 Kompensator på den gängade pipan.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa kompensatorn ordentligt.
- Kontrollera att kompensatorn sitter fast och är korrekt installerad.

3. Användning:

- När kompensatorn är installerad, kontrollera att allt fungerar som det ska innan du skjuter.
- Utför en säkerhetskontroll av vapnet och kompensatorn innan varje användning.
- Använd alltid kompensatorn i en säker och kontrollerad miljö.

Avfallshantering

- Avfall från installation eller användning av produkten bör hanteras enligt lokala regler och förordningar.
- Kasta inte bort elektriska komponenter eller batterier i vanligt avfall. Följ lokala riktlinjer för återvinning av elektronik.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information angående produkten, vänligen kontakta återförsäljaren eller tillverkaren direkt. Se till att ha ditt inköpsbevis tillgängligt för snabbare service.

Návod na bezpečné používání kompenzátoru Agency Arms 417 pro Glock® Gen 3 a 4

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili kompenzátor Agency Arms 417 pro vaše Glock® Gen 3 a 4. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vaší zbraně a poskytl vám větší kontrolu nad střelbou. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních, prosíme vás, abyste si pečlivě přečetli následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím kompenzátoru se ujistěte, že vaše zbraň je v bezpečném stavu a není nabitá.
- Při manipulaci se zbraní vždy dodržujte základní pravidla bezpečnosti se zbraněmi.
- Kompenzátor je určen pouze pro modely Glock® Gen 3 a 4 (G17, G19 a G34). Nepoužívejte ho na jiné modely.
- Vždy používejte správnou hlaveň s roztečí závitu 1/228 TPI.
- Udržujte kompenzátor a zbraň v čistotě a pravidelně je kontrolujte na známky opotřebení nebo poškození.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je kompenzátor správně nainstalován a pevně uchycen.
- Při střelbě s kompenzátozem buďte opatrní, protože může docházet k vyššímu zpětnému rázu a změnám v trajektorii střely.
- Ujistěte se, že máte vhodné ochranné prostředky, jako jsou sluchátka a ochranné brýle.
- Pokud zaznamenáte jakékoli neobvyklé chování zbraně při použití kompenzátoru, přestaňte ho používat a obraťte se na odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že je zbraň vypnutá a není nabitá.
- Odstraňte původní závitovou hlaveň, pokud je to nutné.

2. Instalace kompenzátoru:

- Umístěte kompenzátor na závitovou hlaveň s roztečí 1/228 TPI.
- Pomocí dodaných šroubů upevněte kompenzátor na hlaveň.
- Zkontrolujte, zda je kompenzátor pevně uchycen a správně umístěn.

3. Použití:

- Po nainstalování kompenzátoru proveďte zkušební střelbu na bezpečném místě.
- Sledujte chování zbraně a ujistěte se, že kompenzátor funguje jak má.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci kompenzátoru dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je kompenzátor poškozen nebo nefunkční, obraťte se na odborníka na likvidaci nebezpečných materiálů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na místní odborníky nebo autorizované prodejce.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání kompenzátoru Agency Arms 417. Vaše bezpečnost je naší nejvyšší prioritou.