

AR-15 EJECTION PORT COVER SPRING - LUTH-AR AR-15 EJECTION PORT COVER SPRING

[Díly na pušky](#) > [Díly pouzdra závěru](#) > [Díly krytu výhozného okénka](#) > [Drobné díly krytu výhozného okénka](#)

Náhradní pružina krytu vyhadzovače od Luth-AR. Pasuje na standardní pušky AR-15.



Atributy

- Název: [LUTH-AR AR-15 EJECTION PORT COVER SPRING](#)
- Výrobce: [LUTH-AR](#)
- Produkt č.: 100028059
- Výrob. č.: UR05
- Typ zbraně: AR-15
- Dodací hmotnost: 0.045kg
- Výška přepravy: 25mm
- Šířka přepravy: 25mm
- Délka přepravy: 25mm
- UPC: 859819007843

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání pružiny krytu vyhazovače AR15 LuthAR](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání pružiny krytu vyhazovače AR15 LuthAR

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili pružinu krytu vyhazovače AR15 od společnosti LuthAR. Tento produkt je navržen tak, aby vyhovoval standardním puškám AR15. Před použitím si prosím pozorně přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že je zkontrolován a v dobrém stavu.
- Pružina je určena pouze pro použití s puškami AR15. Nepoužívejte ji s jinými modely.
- Zajistěte, aby byl produkt uchováván mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při manipulaci s puškou dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a doporučení výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při instalaci pružiny se ujistěte, že je puška vypnutá a odjištěná.
- Při práci s pružinou používejte ochranné brýle, abyste se chránili před případným vystřelením.
- Pružina je pod napětím; manipulujte s ní opatrně, abyste se vyhnuli zranění.
- Nikdy se nesnažte upravit nebo měnit konstrukci pružiny.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a že puška je bezpečně umístěna na stabilním povrchu.
- Před zahájením instalace si důkladně přečtěte pokyny výrobce pušky.

2. Instalace pružiny:

- Odstraňte starou pružinu krytu vyhazovače, pokud je to nutné.
- Umístěte novou pružinu do příslušného otvoru tak, aby správně seděla.
- Zkontrolujte, zda je pružina správně usazena a není poškozená.

3. Kontrola funkčnosti:

- Po instalaci pružiny zkontrolujte, zda kryt vyhazovače správně funguje.
- Ujistěte se, že pružina je dostatečně napnutá a že kryt se otevírá a zavírá hladce.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte pružinu a její funkčnost.
- Pokud zjistíte jakékoli známky opotřebení nebo poškození, pružinu okamžitě vyměňte.

Pokyny pro likvidaci

- Pružinu a její obaly likvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Zajistěte, aby byly všechny součásti zlikvidovány bezpečně a ekologicky.

Informace pro další podporu

V případě jakýchkoli dotazů nebo obav ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na výrobce nebo prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu a číslo šarže pro rychlejší vyřízení.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné používání pružiny krytu vyhazovače AR15 od LuthAR. Pokud máte jakékoli pochybnosti o použití produktu, neváhejte se obrátit na odborníka nebo výrobce. Bezpečnost je na prvním místě.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz