

CAL GEN 2 ATLAS BIPODS - ACCU-SHOT PICATINNY MOUNT CAL BIPOD

[Příslušenství](#) > [Dvojnožky, monopody a příslušenství](#) > [Dvojnožky](#)

CAL (Cant And Loc) Atlas Bipody byly vyvinuty pro střelce, kteří nechtějí funkci panning. Jsou vyrobeny z hliníku 6061-T6, který je potažený tvrdým anodizovaným povrchem Mil-Spec Type III, a mají komponenty z tepelně zpracované nerezové oceli. B&T se rozhodlo podpořit legendu ve střeleckých sportech použitím původního KMW "Pod-Loc™." S CAL bipodem namontovaným na vaší pušce budete schopni zamknout a odemknout pohyb naklánění otáčením páčky Pod-Loc™. Otočte ve směru hodinových ručiček pro zamknutí a proti směru hodinových ručiček pro odemknutí. Pozici páčky Pod-Loc™ lze nastavit pro umístění tím, že páčku vytáhnete přímo od těla CAL a otočíte ji do požadované pozice. Toto nastavení lze opakovat, dokud nedosáhnete optimální pozice. K dispozici pouze v černé barvě. Výška: přibližně 4.75 – 9.0" Naklánění: 15 stupňů +/- 5 poloh nohou: 0, 45, 90, 135 a 180 stupňů Nenožící nohy: vnější noha se neotáčí kolem vnitřní nohy Větší, silnější vnitřní nohy Hmotnost: 12.87 uncí Plocha: 9.75 – 13"



Atributy

- Název: [ACCU-SHOT PICATINNY MOUNT CAL BIPOD](#)
- Výrobce: [ACCU-SHOT](#)
- Produkt č.: 100030381
- Výrob. č.: BT65
- Attachment: Picatinny
- Color: Black
- Feet Material: Rubber
- Hmotnost: -
- Style: Cant Swivel
- Dodací hmotnost: 0.378kg
- Výška přepravy: 25mm
- Šířka přepravy: 102mm
- Délka přepravy: 184mm
- UPC: 810040220173

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro CAL GEN 2 ATLAS BIPODS ACCUSHOT PICATINNY MOUNT
CAL BIPOD](#)
- [O nás](#)

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro CAL GEN 2 ATLAS BIPODS ACCUSHOT PICATINNY MOUNT CAL BIPOD

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili CAL GEN 2 ATLAS BIPODS ACCUSHOT PICATINNY MOUNT CAL BIPOD. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval stabilitu a přesnost při střelbě. Je důležité dodržovat všechny bezpečnostní pokyny a pokyny k použití, abyste zajistili bezpečnost svou i ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že je bipod správně namontován na vaší pušce.
- Nepoužívejte bipod, pokud je poškozen nebo neúplný.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se střelby.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při zamykání a odemykání pohybu naklánění používejte páčku PodLoc™ opatrně.
- Otočte páčkou ve směru hodinových ručiček pro zamknutí a proti směru hodinových ručiček pro odemknutí.
- Při nastavování pozice páčky PodLoc™ ji vytáhněte přímo od těla CAL a otočte ji do požadované pozice.
- Při používání bipodu se ujistěte, že je stabilně umístěn na pevném povrchu.
- Nepoužívejte bipod v extrémních povětrnostních podmínkách, které by mohly ovlivnit jeho výkon.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace bipodu:

- Ujistěte se, že máte bipod a všechny jeho komponenty.
- Připevněte bipod na Picatinny lištu vaší pušky.
- Zkontrolujte, zda je bipod bezpečně připevněn a nehybný.

2. Použití bipodu:

- Nastavte požadovanou výšku bipodu (přibližně 4.75 – 9.0").
- Ujistěte se, že nohy bipodu jsou správně rozloženy do poloh 0, 45, 90, 135 a 180 stupňů.
- Při střelbě se ujistěte, že bipod je stabilní a nehybný.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je výrobek poškozen, zlikvidujte ho způsobem, který nezpůsobí žádné nebezpečí pro životní prostředí.

Kontakt pro další podporu

Pro další dotazy a podporu se obraťte na příslušný kontakt uvedený v dokumentaci výrobce nebo na webové stránce výrobce.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a dodržujete pokyny pro používání CAL GEN 2 ATLAS BIPODS ACCUSHOT PICATINNY MOUNT CAL BIPOD. Bezpečné používání je klíčem k úspěšnému a příjemnému zážitku ze střelby.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz