

CUSTOM GRADE RIFLE NECK SIZING DIES - 6MM SHORT (0.243") NECK DIE

Neck sizing with the Hornady Custom Grade Neck Sizing Die can eliminate problems of excessive head space, and align the bullet perfectly with the bore, resulting in better accuracy and longer case life. Should only be used for bolt-action rifle cases. Auto-loading, lever and pump action rifles usually require full-length resizing.



Attributes

- Name: 6MM SHORT (0.243") NECK DIE
- Manufacturer: HORNADY
- Product no.: 100031661
- Mfr. No.: 046047
- Cartridge: -
- Die Style: Neck Die
- Delivery weight: 0.227kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 38mm
- Shipping length: 146mm
- UPC: 090255460476

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Hornady Custom Grade Rifle Neck Sizing Die](#)
- [English: CUSTOM GRADE RIFLE NECK SIZING DIES 6MM SHORT \(0.243"\) NECK DIE Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Die de Tamaño de Cuello de Grado Personalizado Hornady 6mm Short \(0.243"\)](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Narzędzia Hornady Custom Grade Neck Sizing Die](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för CUSTOM GRADE RIFLE NECK SIZING DIES HORNADY 6MM SHORT \(0.243"\) NECK DIE](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnost při používání CUSTOM GRADE RIFLE NECK SIZING DIES HORNADY 6MM SHORT \(0.243"\)](#)

Sicherheitshinweise für die Hornady Custom Grade Rifle Neck Sizing Die

Einleitung

Die Hornady Custom Grade Rifle Neck Sizing Die ist ein präzises Werkzeug, das Ihnen hilft, die Hülsen für Ihre Repetierbüchsen optimal zu bearbeiten. Um sicherzustellen, dass Sie dieses Produkt sicher und effektiv verwenden, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen in diesem Handbuch befolgen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung des Werkzeugs.
- Melden Sie unsichere Produkte und Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwenden Sie die Neck Die nur für Hülsen von Repetierbüchsen.
- Achten Sie darauf, dass die Hülsen vor dem Necksizing sauber und frei von Schmutz sind.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, während der Verwendung.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck beim Necksizing, um Beschädigungen an der Die zu verhindern.
- Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Staub oder Partikeln zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung des Arbeitsplatzes:

- Sorgen Sie für einen sauberen und organisierten Arbeitsplatz.
- Stellen Sie sicher, dass alle benötigten Werkzeuge zur Hand sind.

2. Installation der Neck Die:

- Schrauben Sie die Neck Die in Ihre Presse ein.
- Überprüfen Sie, ob die Die fest sitzt und richtig ausgerichtet ist.

3. Verwendung der Neck Die:

- Führen Sie die Hülsen in die Die ein, und betätigen Sie die Presse gleichmäßig.
- Überprüfen Sie die Hülsen regelmäßig auf korrekte Dimensionierung.
- Entfernen Sie die fertig bearbeiteten Hülsen vorsichtig aus der Presse.

4. Nach der Verwendung:

- Reinigen Sie die Die und die Presse nach jedem Gebrauch.
- Lagern Sie das Werkzeug an einem trockenen, sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte oder nicht mehr benötigte Teile gemäß den lokalen Vorschriften für

gefährliche Abfälle.

- Überprüfen Sie, ob das Produkt recycelbar ist, und bringen Sie es zu einem geeigneten Recyclingzentrum.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich der Hornady Custom Grade Rifle Neck Sizing Die stehen Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Bitte konsultieren Sie die Verpackung oder die Website des Herstellers für spezifische Kontaktinformationen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit und der ordnungsgemäße Gebrauch des Produkts in Ihrer Verantwortung liegen. Halten Sie sich an die oben genannten Richtlinien, um ein sicheres und effektives Arbeiten mit der Hornady Custom Grade Rifle Neck Sizing Die zu gewährleisten.

CUSTOM GRADE RIFLE NECK SIZING DIES 6MM SHORT (0.243") NECK DIE Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the CUSTOM GRADE RIFLE NECK SIZING DIES 6MM SHORT (0.243") NECK DIE by Hornady. This product is designed for neck sizing of boltaction rifle cases, providing improved alignment and accuracy. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the neck die.

General Safety Guidelines

- Ensure that the neck die is used only for boltaction rifle cases. It is not suitable for autoloading, lever, or pumpaction rifles.
- Always handle the neck die and related equipment with care to prevent injury.
- Keep the neck die and all reloading components out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the neck die for signs of wear or damage before each use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearms and ammunition reloading.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate safety gear, including safety glasses and gloves, when using the neck die.
- Ensure that your workspace is clean, organized, and welllit to avoid accidents.
- Do not exceed the manufacturer's recommended specifications for neck sizing.
- Use only compatible cases with the neck die to prevent malfunction or damage.
- Avoid using the neck die if you are fatigued or under the influence of substances that may impair your judgment.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary equipment, including the neck die, reloading press, and cases to be resized.
- Ensure that the reloading press is securely mounted and stable.

2. Installation of Neck Die:

- Remove the neck die from its packaging.
- Insert the neck die into the reloading press according to the manufacturer's instructions.
- Tighten the die securely to prevent movement during use.

3. Resizing Process:

- Lubricate the case necks as per the manufacturer's recommendations to prevent sticking.
- Place the case into the shell holder of the reloading press.
- Raise the ram of the press to bring the case into contact with the neck die.
- Lower the ram to complete the resizing process.
- Inspect the resized case for proper dimensions and any signs of damage.

4. PostUsage Care:

- Clean the neck die after each use to remove any residue or debris.

- Store the neck die in a dry, secure location when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or wornout neck dies according to local regulations.
- Do not dispose of reloading components in regular household waste.
- Check with local authorities for proper disposal methods for firearmsrelated products.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the safety and use of the CUSTOM GRADE RIFLE NECK SIZING DIES 6MM SHORT (0.243") NECK DIE, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service for assistance.

By following these safety guidelines and instructions, you can enjoy the benefits of your CUSTOM GRADE RIFLE NECK SIZING DIES while ensuring a safe reloading experience. Always prioritize safety and remain informed about best practices in firearms handling and reloading.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Die de Tamaño de Cuello de Grado Personalizado Hornady 6mm Short (0.243")

Introducción

Gracias por elegir el Die de Tamaño de Cuello de Grado Personalizado Hornady 6mm Short (0.243"). Este producto está diseñado para mejorar la precisión de tus disparos y aumentar la vida útil de tus casquillos. Sin embargo, es importante seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el Die de Tamaño de Cuello fuera del alcance de niños y personas no capacitadas.
- Utiliza el producto únicamente para su propósito previsto; en este caso, para casquillos de rifles de cerrojo.
- Revisa regularmente el estado del Die de Tamaño de Cuello para detectar signos de desgaste o daño.
- Si observas cualquier daño, deja de usar el producto inmediatamente y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de Lesiones:** El uso inadecuado del Die puede provocar lesiones. Asegúrate de usar equipo de protección personal, como gafas de seguridad.
- **Manejo de Materiales:** Al manipular casquillos y municiones, asegúrate de que estén en condiciones seguras para su uso.
- **Condiciones de Uso:** Evita el uso del Die en ambientes húmedos o donde haya riesgo de corrosión.
- **Compatibilidad:** Este Die está diseñado exclusivamente para rifles de cerrojo. No lo uses en rifles de autocarga, de palanca o de acción de bomba.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Die:

- Asegúrate de que tu prensa de recarga esté limpia y en buenas condiciones.
- Atornilla el Die de Tamaño de Cuello en la prensa de recarga, asegurándote de que esté firmemente ajustado.
- Verifica que el Die esté correctamente alineado con el cañón de la prensa.

2. Uso del Die:

- Coloca un casquillo vacío en el Die.
- Baja el brazo de la prensa para que el casquillo entre en el Die.
- Asegúrate de que el casquillo esté completamente ajustado antes de proceder.
- Retira el casquillo del Die y verifica que el tamaño sea el adecuado.

3. Mantenimiento:

- Limpia el Die regularmente con un paño seco para eliminar residuos.
- Lubrica las piezas móviles según las recomendaciones del fabricante.

Instrucciones de Desecho

- Cuando ya no necesites el Die de Tamaño de Cuello, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la disposición de productos de metal y herramientas.
- No arrojes el Die en la basura común; busca centros de reciclaje o desecho de productos de este tipo.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o uso del producto, por favor, dirígete a un punto de contacto en tu país que pueda ofrecerte asistencia. Asegúrate de tener a mano el número de modelo del producto y cualquier otra información relevante.

Recuerda, seguir estas instrucciones no solo garantiza tu seguridad, sino que también maximiza el rendimiento de tu Die de Tamaño de Cuello. ¡Disfruta de la precisión y efectividad que ofrece este producto!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Narzędzia Hornady Custom Grade Neck Sizing Die

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup narzędzia Hornady Custom Grade Neck Sizing Die. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz wytycznymi użytkowania.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Używaj narzędzia zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć uszkodzeń i obrażeń.
- Przechowuj narzędzie w suchym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj narzędzie pod kątem uszkodzeń. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek pęknięcia lub zużycie, zaprzestań używania.
- Noszenie odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak okulary ochronne, jest zalecane podczas pracy z narzędziem.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Używaj narzędzia tylko dla łusek do karabinów z zamkiem ręcznym.
- Unikaj używania narzędzia w połączeniu z karabinami samopowtarzalnymi, z dźwignią oraz pompowymi, które wymagają pełnego formowania.
- Upewnij się, że narzędzie jest czyste i dobrze naoliwione przed użyciem.
- Nie przekraczaj zalecanych wartości ciśnienia podczas formowania szyjek.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne akcesoria i narzędzia do pracy.
- Sprawdź, czy narzędzie jest czyste i wolne od zanieczyszczeń.

2. Instalacja:

- Zamontuj narzędzie w odpowiednim uchwycie lub maszynie do reloading.
- Upewnij się, że narzędzie jest prawidłowo zamocowane i stabilne.

3. Użytkowanie:

- Włóż łuskę do narzędzia.
- Powoli i równomiernie naciskaj na narzędzie, aby uformować szyjkę.
- Po zakończeniu procesu, wyjmij łuskę i sprawdź jej stan.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Narzędzie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj narzędzia do zwykłych odpadów, jeśli zawiera substancje niebezpieczne.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania narzędzia, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Unii Europejskiej.

Zgłaszanie niebezpiecznych produktów

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpieczny produkt lub wypadki związane z użytkowaniem narzędzia, zgłoś to odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj regularnie aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania narzędzia Hornady Custom Grade Neck Sizing Die.

Säkerhetsinstruktioner för CUSTOM GRADE RIFLE NECK SIZING DIES HORNADY 6MM SHORT (0.243") NECK DIE

Introduktion

Tack för att du valt Hornady Custom Grade Neck Sizing Die för dina ammunitionstillverkning. Denna produkt är utformad för att förbättra noggrannheten och livslängden på dina hylsor. För att säkerställa säker användning och effektivitet, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika olyckor och skador.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast Hornady Custom Grade Neck Sizing Die med låsaktiga gevärshylsor.
- Automatvapen, spak och pumpgevär kräver vanligtvis fullängdsstorlekning; använd inte denna produkt för dessa typer av hylsor.
- Undvik att använda produkten i miljöer med hög fuktighet eller extrema temperaturer.
- Använd skyddsglasögon och handskar för att skydda dig själv under hela processen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att alla delar av Neck Sizing Die är rena och fria från skräp.
- Se till att din press är korrekt installerad och i gott skick.

2. Installation:

- Montera Neck Sizing Die i din press enligt tillverkarens anvisningar.
- Justera diehöjden så att den passar din specifika hylsstorlek.

3. Användning:

- Sätt in en hylsa i pressen och se till att den sitter ordentligt.
- Tryck ned handtaget för att utföra neck sizing. Kontrollera att hylsan rör sig smidigt genom processen.
- Efter sizing, kontrollera hylsan för att säkerställa att den har blivit korrekt justerad.

4. Rengöring:

- Rengör die efter varje användning för att förlänga livslängden och säkerställa noggrannhet.
- Förvara produkten på en torr och säker plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Kontakta lokala myndigheter för korrekt avfallshantering.
- Återvinn materialet om det är möjligt, i enlighet med lokala återvinningsföreskrifter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller besök tillverkarens officiella webbplats.

Vi tackar för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och önskar dig lycka till med din ammunitionstillverkning.

Pokyny pro bezpečnost při používání CUSTOM GRADE RIFLE NECK SIZING DIES HORNADY 6MM SHORT (0.243")

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili naše CUSTOM GRADE RIFLE NECK SIZING DIES HORNADY 6MM SHORT (0.243"). Tento nástroj je navržen pro bezpečné a efektivní nastavení krku nábojnic puškového typu. Abychom zajistili bezpečné používání produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že používáte produkt pouze podle pokynů výrobce.
- Udržujte nástroje mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím zkontrolujte, zda je nástroj v dobrém stavu a zda neobsahuje žádné poškozené části.
- Při používání produktu noste vhodné ochranné brýle a rukavice.
- V případě jakýchkoli nejasností se obraťte na odborníka nebo výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte pouze pro nábojnice pušek s závěrem; samonabíjecí, páčkové a pumpovací pušky obvykle vyžadují plné nastavení délky.
- Při práci s nábojnici se vyhněte kontaktu s pokožkou a očima.
- Pracujte v dobře osvětleném prostoru, abyste minimalizovali riziko úrazu.
- Nikdy se nesnažte upravit nebo opravovat nástroj, pokud nejste kvalifikovaní.
- Po každém použití nástroj důkladně vyčistěte a uložte na bezpečné místo.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na použití:

- Zkontrolujte, zda je váš pracovní prostor čistý a uspořádaný.
- Připravte si všechny potřebné nástroje a materiály.

2. Instalace:

- Nasadte Neck Die do vašeho lisovacího zařízení podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je die pevně upevněno a správně zarovnáno.

3. Použití:

- Vložte nábojnici do die a pomalu stlačte páku lisu.
- Sledujte, zda nedochází k jakýmkoli neobvyklým zvukům nebo odporu.
- Po dokončení procesu vyjměte nábojnici a zkontrolujte její rozměry.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte die na známky opotřebení.
- Udržujte die čisté a suché, abyste zajistili dlouhou životnost.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se ujistěte, že dodržíte místní předpisy o odpadech.
- Nepokládejte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zvažte recyklaci, pokud je to možné, nebo se obraťte na specializované zařízení na likvidaci.

Kontakt pro další podporu

Pro veškeré dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se prosím obraťte na autorizovaný servis nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo produktu a další relevantní informace.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich produktů. Věříme, že vám naše CUSTOM GRADE RIFLE NECK SIZING DIES HORNADY 6MM SHORT (0.243") přinese spokojenost a úspěch při vaší práci.