

# LOCK-N-LOAD PRIMER PICKUP TUBE - LARGE PRIMER PICK-UP TUBE 3/PACK

Stocking your reloading bench with extra primer pick-up tubes will allow you to load more rounds without stopping to refill primers. Compatible with the Lock-N-Load® AP™ and Lock-N-Load® Iron Press™ Not compatible with 1911 Auto Primer Tube Filler



## Attributes

- Name: LARGE PRIMER PICK-UP TUBE 3/PACK
- Manufacturer: HORNADY
- Product no.: 100031839
- Mfr. No.: 398511
- Delivery weight: 0.127kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 406mm
- UPC: 090255985115

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das HORNADY LOCKNLOAD PRIMER PICKUP TUBE](#)
- [English: LOCKNLOAD PRIMER PICKUP TUBE LARGE PRIMER PICKUP TUBE 3/PACK Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Tubo de Recogida de Cebadores LOCKNLOAD PRIMER PICKUP TUBE HORNADY LARGE PRIMER PICKUP TUBE 3/PACK](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla LOCKNLOAD PRIMER PICKUP TUBE HORNADY LARGE PRIMER PICKUP TUBE 3/PACK](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för LOCKNLOAD PRIMER PICKUP TUBE](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání trubice na vyzvednutí zápalek LOCKNLOAD PRIMER PICKUP TUBE HORNADY LARGE PRIMER PICKUP TUBE 3/PACK](#)

# Sicherheitshinweise für das HORNADY LOCKNLOAD PRIMER PICKUP TUBE

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des HORNADY LOCKNLOAD PRIMER PICKUP TUBE. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen das Nachfüllen von Primern zu erleichtern und die Effizienz Ihrer Wiederladebank zu steigern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Verschleiß.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.
- Halten Sie sich über Rückrufupdates auf der Safety GatePlattform der EU auf dem Laufenden.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt mit der LockNLoad® AP™ und der LockNLoad® Iron Press™ kompatibel ist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mit dem 1911 Auto Primer Tube Filler.
- Achten Sie darauf, dass die Primer korrekt in das PickupRohr eingelegt sind, um ein Verstopfen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, das Produkt übermäßig zu belasten oder unsachgemäß zu verwenden.

## Anweisungen für Installation und Verwendung

### 1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet ist.
- Überprüfen Sie das PickupRohr auf Risse oder andere Beschädigungen.

### 2. Installation

- Befestigen Sie das PickupRohr sicher an Ihrer LockNLoad® AP™ oder LockNLoad® Iron Press™.
- Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen fest sitzen.

### 3. Verwendung

- Füllen Sie das PickupRohr mit den entsprechenden Primern.
- Achten Sie darauf, dass die Primer richtig ausgerichtet sind.
- Beginnen Sie mit dem Laden der Patronen, ohne das Gerät zu überlasten.

### 4. Nach der Benutzung

- Entleeren Sie das PickupRohr nach der Verwendung.
- Reinigen Sie das Produkt regelmäßig, um eine optimale Leistung sicherzustellen.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Haushaltsabfälle.
- Achten Sie darauf, dass keine gefährlichen Materialien in die Umwelt gelangen.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise regelmäßig überprüft und aktualisiert werden sollten, um den neuesten Sicherheitsstandards zu entsprechen.

# LOCKNLOAD PRIMER PICKUP TUBE LARGE PRIMER PICKUP TUBE 3/PACK Safety Instructions

## Introduction

Thank you for choosing the LOCKNLOAD PRIMER PICKUP TUBE LARGE PRIMER PICKUP TUBE 3/PACK by HORNADY. This product is designed to enhance your reloading experience by allowing you to load more rounds efficiently. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

## General Safety Guidelines

- Always use the product as intended and follow the manufacturer's instructions.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls and safety updates through the EU Safety Gate platform.

## Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the primer pickup tubes are compatible only with the LockNLoad® AP™ and LockNLoad® Iron Press™.
- Do not attempt to use the primer pickup tubes with the 1911 Auto Primer Tube Filler.
- Avoid overfilling the tubes, as this may cause jams or malfunctions.
- Handle primers with care, following all safety protocols for reloading.
- Use protective eyewear when handling primers and during the reloading process.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Installation:

- Ensure your reloading bench is clean and free of debris.
- Insert the primer pickup tube into the designated slot on the LockNLoad® AP™ or LockNLoad® Iron Press™.
- Secure the tube in place according to the manufacturer's instructions.

### 2. Usage:

- Load the primers into the pickup tube, ensuring they are seated properly.
- Check that the tube is securely attached before beginning the reloading process.
- Follow standard reloading procedures to ensure safe operation.
- If you encounter any issues, stop using the product immediately and consult the troubleshooting section of your reloading press manual.

## Disposal Instructions

- Dispose of any unused or damaged primer pickup tubes in accordance with local regulations.
- Do not throw the tubes in regular household waste.
- Contact your local waste management authority for guidance on proper disposal methods.

## Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or assistance, please reach out to the manufacturer's customer support or refer to the product documentation. Ensure you have the product details ready for any inquiries.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective reloading experience with the LOCKNLOAD PRIMER PICKUP TUBE LARGE PRIMER PICKUP TUBE 3/PACK. Thank you for prioritizing safety and compliance with EU regulations.

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Tubo de Recogida de Cebadores LOCKNLOAD PRIMER PICKUP TUBE HORNADY LARGE PRIMER PICKUP TUBE 3/PACK

## Introducción

Gracias por elegir el Tubo de Recogida de Cebadores LOCKNLOAD PRIMER PICKUP TUBE de Hornady. Este producto está diseñado para facilitar la carga de cartuchos al permitirte tener cebadores adicionales a mano. Para garantizar un uso seguro y efectivo, sigue las instrucciones y pautas de seguridad que se presentan en esta guía.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Inspecciona el tubo de recogida antes de cada uso para detectar signos de daño o desgaste.
- No utilices el producto si está dañado.
- Almacena el producto en un lugar seco y seguro cuando no lo estés utilizando.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el Tubo de Recogida de Cebadores solo con los cebadores compatibles.
- No intentes modificar el producto de ninguna manera.
- Evita el contacto con sustancias químicas o materiales que puedan dañar el tubo.
- Usa gafas de seguridad y protección adecuada al manipular cebadores.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien iluminada y libre de obstáculos.

## Instrucciones para la Instalación y el Uso

### 1. Instalación:

- Retira el Tubo de Recogida de Cebadores de su embalaje.
- Asegúrate de que el tubo esté limpio y seco.
- Conecta el tubo al LockNLoad® AP™ o al LockNLoad® Iron Press™ siguiendo las instrucciones del fabricante para el montaje.

### 2. Uso:

- Llena el tubo con cebadores compatibles.
- Asegúrate de que el tubo esté correctamente colocado en la máquina antes de iniciar el proceso de recarga.
- Sigue las instrucciones de tu máquina para cargar los cebadores desde el tubo a la prensa.
- Si el tubo se vacía, retíralo con cuidado y repítelo según sea necesario.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando el Tubo de Recogida de Cebadores ya no sea útil o esté dañado, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de plástico y asegúrate de seguirlas adecuadamente.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o para reportar un problema, por favor contacta con el punto de contacto de la UE designado para este producto.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Si tienes alguna duda o inquietud sobre el uso de este producto, no dudes en buscar asistencia. Mantente informado sobre posibles retiros de productos y actualizaciones a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla LOCKNLOAD PRIMER PICKUP TUBE HORNADY LARGE PRIMER PICKUP TUBE 3/PACK

## Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór rur do pobierania primerów LOCKNLOAD PRIMER PICKUP TUBE HORNADY LARGE PRIMER PICKUP TUBE 3/PACK. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa zawiera ważne informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania, instalacji oraz utylizacji produktu, zgodnie z regulacjami ogólnymi UE dotyczącymi bezpieczeństwa produktów (GPSR).

## Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań na platformie Safety Gate UE.

## Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że rurki są poprawnie zamontowane przed użyciem.
- Nie używaj rur do pobierania primerów, które są uszkodzone lub wykazują oznaki zużycia.
- Zachowaj ostrożność podczas manipulacji primerami, aby uniknąć ich przypadkowego usunięcia.
- Nie pozwól dzieciom na korzystanie z produktu bez nadzoru dorosłych.

## Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

### 1. Instalacja:

- Upewnij się, że masz wszystkie elementy zestawu.
- Zainstaluj rurki na swoim stanowisku do ponownego ładowania, upewniając się, że są dobrze zamocowane.
- Sprawdź, czy rurki są kompatybilne z LockNLoad® AP™ i LockNLoad® Iron Press™.

### 2. Użytkowanie:

- Włóż primer do rurki zgodnie z instrukcjami producenta.
- Używaj rur do pobierania primerów w sposób zgodny z przeznaczeniem, aby zwiększyć wydajność ładowania.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek problemy podczas użytkowania, natychmiast przerwij użycie i sprawdź rurki pod kątem uszkodzeń.

## Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj do ogólnych śmieci, jeśli istnieją szczególne przepisy dotyczące utylizacji materiałów niebezpiecznych.
- Sprawdź lokalne wytyczne dotyczące recyklingu lub utylizacji produktów.

## Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub odwiedź stronę internetową producenta, aby uzyskać więcej informacji.

# Säkerhetsinstruktioner för LOCKNLOAD PRIMER PICKUP TUBE

## Introduktion

Tack för att du valt LOCKNLOAD PRIMER PICKUP TUBE från Hornady. Denna produkt är utformad för att underlätta omladdning av patroner genom att tillhandahålla extra primerupptagningsrör. Det är viktigt att följa säkerhetsanvisningarna för att säkerställa en säker och effektiv användning.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte, nämligen att fylla på primers för omladdning av ammunition.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning. Använd inte produkten om den är skadad.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid hantering av primers och omladdningsmaterial.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från brännbara material.
- Undvik att använda produkten i närheten av öppen eld eller heta ytor.
- Låt inte primers komma i kontakt med fukt eller vatten.
- Använd endast produkter som är kompatibla med LockNLoad® AP™ och LockNLoad® Iron Press™.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installation av primerupptagningsrör:

- Ta bort det gamla primerupptagningsröret från din omladdningspress.
- Sätt in det nya LOCKNLOAD PRIMER PICKUP TUBE i pressen tills det sitter ordentligt på plats.
- Kontrollera att röret är korrekt installerat och att det inte finns några synliga skador.

### 2. Användning av primerupptagningsrör:

- Fyll på primers i röret enligt tillverkarens anvisningar.
- Se till att du har rätt typ av primers för din omladdningspress.
- Ladda ammunitionen enligt säkerhetsföreskrifterna för din specifika pressmodell.

## Avfallshantering

- Kassera eventuella skadade eller oanvändbara produkter enligt lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Förpackningar och material som inte längre behövs bör återvinnas när det är möjligt.

## Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support gällande produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök Hornadys officiella webbplats för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är viktig för oss!

# Návod k bezpečnému používání trubice na vyzvednutí zápalek LOCKNLOAD PRIMER PICKUP TUBE HORNADY LARGE PRIMER PICKUP TUBE 3/PACK

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili trubici na vyzvednutí zápalek LOCKNLOAD PRIMER PICKUP TUBE HORNADY LARGE PRIMER PICKUP TUBE 3/PACK. Tento produkt je navržen tak, aby usnadnil proces přebíjení nábojů. Je důležité dodržovat pokyny pro bezpečné používání, aby se minimalizovalo riziko úrazu a zajistila bezpečnost uživatele.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím se seznámte s veškerými souvisejícími bezpečnostními informacemi.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku noste vhodné ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na poškození nebo opotřebení.

## Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je trubice čistá a bez nečistot.
- Nikdy se nepokoušejte trubicí upravit nebo opravovat sami.
- Používejte pouze s kompatibilními přebíjecími systémy, jako jsou LockNLoad® AP™ a LockNLoad® Iron Press™.
- Není kompatibilní s 1911 Auto Primer Tube Filler.
- Při manipulaci s trubicí dbejte na to, aby se zápalky nedostaly do kontaktu s vlhkostí nebo zdroji tepla.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Instalace trubice:

- Umístěte trubici na vyhrazené místo na vašem přebíjecím stole.
- Ujistěte se, že je trubice bezpečně upevněna a stabilní.
- Zkontrolujte, zda je trubice správně naplněna zápalkami, než začnete s přebíjením.

### 2. Používání trubice:

- Při plnění trubice se ujistěte, že používáte správné množství zápalek.
- Při manipulaci s trubicí dbejte na to, abyste se vyhnuli náhlým pohybům, které by mohly způsobit rozlití zápalek.
- Pokud trubice nefunguje správně, zastavte používání a zkontrolujte, zda není potřeba údržba nebo výměna.

## Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci trubice se ujistěte, že je prázdná a čistá.
- Likvidujte výrobek v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokoušejte se trubicí znovu použít k jiným účelům, než k jakým byla určena.

## Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo obav ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo modelu a další relevantní informace o produktu.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné používání trubice na vyzvednutí zápalek LOCKNLOAD PRIMER PICKUP TUBE HORNADY LARGE PRIMER PICKUP TUBE 3/PACK a předejdete možným rizikům spojeným s jejím používáním.