

LOCK-N-LOAD PRIMER PICKUP TUBE - SMALL PRIMER PICK-UP TUBE 3/PACK

Stocking your reloading bench with extra primer pick-up tubes will allow you to load more rounds without stopping to refill primers. Compatible with the Lock-N-Load® AP™ and Lock-N-Load® Iron Press™ Not compatible with 1911 Auto Primer Tube Filler

Attributes

- Name: SMALL PRIMER PICK-UP TUBE 3/PACK
- Manufacturer: HORNADY
- Product no.: 100031840
- Mfr. No.: 398509
- Delivery weight: 0.15kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 406mm
- UPC: 090255985092

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das HORNADY LOCKNLOAD PRIMER PICKUP TUBE](#)
- [English: LOCKNLOAD PRIMER PICKUP TUBE SMALL PRIMER PICKUP TUBE 3/PACK Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el LOCKNLOAD PRIMER PICKUP TUBE HORNADY SMALL PRIMER PICKUP TUBE 3/PACK](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla LOCKNLOAD PRIMER PICKUP TUBE HORNADY SMALL PRIMER PICKUP TUBE 3/PACK](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för LOCKNLOAD PRIMER PICKUP TUBE HORNADY SMALL PRIMER PICKUP TUBE 3/PACK](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro LOCKNLOAD PRIMER PICKUP TUBE HORNADY SMALL PRIMER PICKUP TUBE 3/PACK](#)

Sicherheitshinweise für das HORNADY LOCKNLOAD PRIMER PICKUP TUBE

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des HORNADY LOCKNLOAD PRIMER PICKUP TUBE. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Wiederladen von Patronen zu helfen, indem es das Nachfüllen von Primern erleichtert. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Anleitung vor der Verwendung vollständig gelesen haben.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Primer Pickup Tube nur mit der LockNLoad® AP™ oder der LockNLoad® Iron Press™.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in Verbindung mit dem 1911 Auto Primer Tube Filler.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in das Pickup Tube gelangen.
- Tragen Sie bei der Verwendung des Produkts geeignete Schutzausrüstung, z. B. Schutzbrille und Handschuhe.
- Vermeiden Sie es, das Produkt in der Nähe von offenen Flammen oder extremen Temperaturen zu verwenden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Entfernen Sie das Primer Pickup Tube vorsichtig aus der Verpackung.
- Überprüfen Sie das Tube auf sichtbare Schäden.
- Befestigen Sie das Tube gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung Ihrer LockNLoad® AP™ oder LockNLoad® Iron Press™.

2. Verwendung:

- Füllen Sie das Primer Pickup Tube mit den entsprechenden Primern.
- Stellen Sie sicher, dass das Tube sicher in der Presse sitzt, bevor Sie mit dem Laden beginnen.
- Achten Sie darauf, dass das Tube während des Betriebs nicht überlastet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Füllstand des Tubes, um Unterbrechungen beim Laden zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts, die nicht mehr benötigt werden, sicher entsorgt werden, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, die Produktdetails bereitzustellen, um eine schnellere Bearbeitung Ihrer Anfrage zu ermöglichen.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise regelmäßig aktualisiert werden, um den neuesten Sicherheitsstandards zu entsprechen. Halten Sie sich über Änderungen auf dem Laufenden und verwenden Sie das Produkt immer sicher und verantwortungsbewusst.

LOCKNLOAD PRIMER PICKUP TUBE SMALL PRIMER PICKUP TUBE 3/PACK Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the LOCKNLOAD PRIMER PICKUP TUBE SMALL PRIMER PICKUP TUBE 3/PACK. This product is designed to enhance your reloading experience by allowing you to load more rounds without interruptions. To ensure the safe use of this product, please read and follow all safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Ensure you are in a wellventilated area when using the product.
- Inspect the product for any damages before use. Do not use if damaged.
- Use the product only for its intended purpose as described in this guide.
- Follow all manufacturer instructions regarding usage and maintenance.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not attempt to modify or alter the product in any way.
- Avoid using the product in wet or damp conditions to prevent electrical hazards.
- Always wear appropriate safety gear, such as safety glasses, when reloading.
- Ensure that the primer pickup tubes are securely attached before use to avoid accidents.
- Keep your workspace clean and organized to prevent accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary materials, including the primer pickup tubes and your reloading equipment.
- Ensure your reloading bench is clean and free of obstructions.

2. Installation of Primer Pickup Tubes

- Remove the primer pickup tubes from the packaging.
- Check each tube for any signs of damage or defects.
- Attach the primer pickup tubes to the LockNLoad® AP™ or LockNLoad® Iron Press™ as per the manufacturer's instructions.

3. Using the Primer Pickup Tubes

- Load the primers into the tubes according to the instructions provided with your reloading equipment.
- Ensure that the tubes are filled to the recommended level to prevent jams.
- When using the tubes, maintain a steady hand and avoid sudden movements to ensure accurate loading.

4. PostUsage Care

- After use, remove any remaining primers from the tubes if not in use.
- Clean the tubes with a dry cloth to remove any residue.
- Store the tubes in a cool, dry place away from direct sunlight.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or unused primer pickup tubes in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check with local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the LOCKNLOAD PRIMER PICKUP TUBE SMALL PRIMER PICKUP TUBE 3/PACK, please consult the manufacturer's website or customer service.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective reloading experience with the LOCKNLOAD PRIMER PICKUP TUBE SMALL PRIMER PICKUP TUBE 3/PACK. Always prioritize safety and adhere to all guidelines provided in this manual. Thank you for your commitment to safe reloading practices.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el LOCKNLOAD PRIMER PICKUP TUBE HORNADY SMALL PRIMER PICKUP TUBE 3/PACK

Introducción

Gracias por elegir el LOCKNLOAD PRIMER PICKUP TUBE HORNADY SMALL PRIMER PICKUP TUBE 3/PACK. Este producto está diseñado para facilitar la carga de cartuchos en tu banco de recarga. Para garantizar un uso seguro y efectivo, sigue estas instrucciones de seguridad y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños.
- Utiliza el producto solo para su propósito previsto.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si encuentras algún problema, deja de usar el producto y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Ubicación:** Usa el tubo en un área bien ventilada y libre de desorden.
- **Manipulación:** Maneja el tubo con cuidado para evitar daños. No fuerces el tubo en su lugar.
- **Carga de cebadores:** Asegúrate de que los cebadores sean compatibles con el producto. Este tubo es compatible con el LockNLoad® AP™ y el LockNLoad® Iron Press™, pero no con el 1911 Auto Primer Tube Filler.
- **Almacenamiento:** Guarda el producto en un lugar seco y fresco cuando no esté en uso.
- **Uso de herramientas:** Si utilizas otras herramientas en conjunto con el tubo, asegúrate de que sean adecuadas y estén en buen estado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y ordenada.
- Reúne todos los materiales necesarios antes de comenzar.

2. Instalación del Tubo:

- Conecta el tubo al LockNLoad® AP™ o al LockNLoad® Iron Press™ siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el tubo esté bien fijado y no presente fugas.

3. Carga de Cebadores:

- Llena el tubo con cebadores compatibles.
- Asegúrate de que los cebadores estén bien colocados y no obstruyan el funcionamiento del tubo.

4. Uso del Tubo:

- Utiliza el tubo para cargar cebadores en tus cartuchos.
- Mantén una mano en el tubo mientras utilizas la otra para operar la prensa de recarga.

5. Finalización:

- Una vez que hayas terminado, desconecta el tubo y límpialo según las instrucciones del fabricante.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides deshacerte del producto, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de recarga y asegúrate de seguir las directrices adecuadas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad del producto, busca un punto de contacto en la UE que pueda ofrecer asistencia.

Recuerda que seguir estas instrucciones no solo garantiza tu seguridad, sino también la de quienes te rodean. Mantente informado sobre cualquier actualización o aviso de seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Instrukcja bezpieczeństwa dla LOCKNLOAD PRIMER PICKUP TUBE HORNADY SMALL PRIMER PICKUP TUBE 3/PACK

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup LOCKNLOAD PRIMER PICKUP TUBE HORNADY SMALL PRIMER PICKUP TUBE 3/PACK. Ten produkt został zaprojektowany, aby ułatwić proces ładowania amunicji. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Przechowuj produkt w suchym i chłodnym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że wszystkie komponenty są prawidłowo zamocowane przed użyciem.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Nie korzystaj z produktu w połączeniu z niekompatybilnymi urządzeniami, takimi jak 1911 Auto Primer Tube Filler.
- Przechowuj rurki z primerami w bezpiecznym miejscu, aby uniknąć przypadkowego ich usunięcia przez dzieci lub zwierzęta.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie komponenty zestawu.
- Zidentyfikuj miejsce, w którym będziesz używać rurki do pobierania primerów.

2. Instalacja:

- Podłącz rurkę do LockNLoad® AP™ lub LockNLoad® Iron Press™ zgodnie z instrukcją producenta.
- Upewnij się, że rurka jest mocno osadzona i stabilna przed rozpoczęciem ładowania.

3. Użytkowanie:

- Włóż primer do rurki zgodnie z instrukcjami producenta.
- Użyj rurki, aby załadować primer do naboju, unikając nadmiernego nacisku.
- Regularnie sprawdzaj, czy nie ma zatorów lub problemów z działaniem rurki.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj używane lub uszkodzone komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ognia ani nie wystawiaj go na działanie wysokich temperatur.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie tych instrukcji. Bezpieczne użytkowanie naszego produktu jest dla nas priorytetem.

Säkerhetsinstruktioner för LOCKNLOAD PRIMER PICKUP TUBE HORNADY SMALL PRIMER PICKUP TUBE 3/PACK

Introduktion

Tack för att du valt LOCKNLOAD PRIMER PICKUP TUBE HORNADY SMALL PRIMER PICKUP TUBE 3/PACK. Denna produkt är utformad för att underlätta omladdning av ammunition genom att möjliggöra snabb och effektiv påfyllning av primers. För att säkerställa säker användning och långvarig funktionalitet, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är defekt.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser och säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd endast produkten med LockNLoad® AP™ och LockNLoad® Iron Press™.
- Produkten är inte kompatibel med 1911 Auto Primer Tube Filler; försök inte att använda den med denna utrustning.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att undvika olyckor.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid hantering av primers och omladdningsutrustning.
- Undvik att exponera produkten för höga temperaturer eller fukt.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Primer Pickup Tube:

- Ta bort det gamla primertuben om det behövs.
- Sätt försiktigt in den nya primerupptagningsröret i den avsedda platsen på din LockNLoad® AP™ eller LockNLoad® Iron Press™.
- Kontrollera att röret sitter ordentligt på plats innan användning.

2. Användning av Primer Pickup Tube:

- Fyll röret med primers enligt tillverkarens anvisningar.
- Se till att du har tillräckligt med belysning för att se vad du gör under påfyllning.
- Använd aldrig mer än det rekommenderade antalet primers i röret för att undvika blockeringar.
- När du är klar med användningen, ta bort röret och rengör det noggrant för att förhindra korrosion.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella defekta eller skadade produkter enligt lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Återvinn förpackningen och material där det är möjligt.
- För mer information om korrekt avfallshandling, kontakta din lokala avfallsmyndighet.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkaren. Se till att du har produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda produkten på rätt sätt kan du säkerställa en säker och effektiv omladdningsupplevelse.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro LOCKNLOAD PRIMER PICKUP TUBE HORNADY SMALL PRIMER PICKUP TUBE 3/PACK

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili LOCKNLOAD PRIMER PICKUP TUBE HORNADY SMALL PRIMER PICKUP TUBE 3/PACK. Tento produkt je navržen tak, aby usnadnil nabíjení nábojů a zvýšil efektivitu vaší přebíjecí stanice. Před použitím tohoto produktu si prosím pečlivě přečtete následující bezpečnostní pokyny a instrukce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Dodržujte všechny pokyny uvedené v tomto návodu.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím zkontrolujte, zda je produkt nepoškozený.
- Nepoužívejte produkt, pokud máte podezření na jakékoli poškození nebo závadu.
- Zajistěte, aby byl pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.
- Při práci s náboji a zápalkami dodržujte všechny bezpečnostní standardy.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze s kompatibilními zařízeními, jako jsou LockNLoad® AP™ a LockNLoad® Iron Press™.
- Není kompatibilní s 1911 Auto Primer Tube Filler; nepoužívejte tento produkt s tímto zařízením.
- Při manipulaci se zápalkami se vyvarujte přímého kontaktu s pokožkou.
- Pokud dojde k úniku zápalek, okamžitě je odstraňte a vyčistěte pracovní prostor.
- Nikdy nezapomínejte na ochranné brýle a rukavice při práci s tímto produktem.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava pracovní stanice:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné komponenty a nástroje.
- Zkontrolujte, zda je pracovní stůl stabilní a čistý.

2. Instalace:

- Připojte Pickup Tube k vaší přebíjecí stanici podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je trubice pevně a správně připojena.

3. Použití:

- Naplňte Pickup Tube zápalkami podle pokynů výrobce.
- Spusťte proces nabíjení a sledujte, zda dochází k jakýmkoli problémům.
- V případě potřeby zastavte a zkontrolujte, zda je vše v pořádku.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte Pickup Tube na známky opotřebení nebo poškození.
- Čistěte trubici podle potřeby, abyste zajistili správnou funkčnost.

Pokyny pro likvidaci

- Tento produkt je možné likvidovat jako běžný plastový odpad.
- Před likvidací se ujistěte, že je produkt prázdný a neobsahuje žádné zápalky.
- Dodržujte místní předpisy o likvidaci odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se prosím obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny relevantní informace o produktu, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Tento návod byl vytvořen v souladu s evropskými bezpečnostními standardy a měl by být dodržován pro zajištění vaší bezpečnosti a bezpečnosti ostatních. Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt.