

TAILCAP ADAPTER FOR STREAMLIGHT RM1/2

An Innovative Adapter That Blends Streamlight Lights With SureFire Tailcap Switches

More of today's clued-in rifle operators are understanding the benefits of the SureFire SR-D-IT and TNVC TAPS dual switches, which can be paired with laser/illuminators like the ATPIAL and DBAL series. With the Arisaka Tailcap Adapter, owners of Streamlight Protac Rail Mount 1 and 2 lights can employ these switches, as well as SureFire Scout tailcaps. In addition, the Arisaka Tailcap Adapter also helps to solve one of the major issues of the Streamlight Protac rail-mount lights. Since Streamlight did not incorporate a front battery spring into the light body, the battery can come off the front contact point during the sudden shock of rifle recoil, causing the light to flicker and blink. The adapter includes a removable O-ring on the front face, which allows the battery to remain secure during firing.



Attributes

- Name: TAILCAP ADAPTER FOR STREAMLIGHT RM1/2
- Manufacturer: ARISAKA DEFENSE
- Product no.: 100034881
- Mfr. No.: TA-RM12
- Delivery weight: 0.018kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 108mm
- UPC: 601557939500

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den TAILCAP ADAPTER FÜR STREAMLIGHT ARISAKA DEFENSE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TAILCAP ADAPTER FOR STREAMLIGHT RM1/2](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Adaptador de Cola de Arisaka para Streamlight](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Adaptateur de Queue de Détente Arisaka pour Streamlight](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Adattatore Tailcap Arisaka per Streamlight](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Adaptera Tailcap Arisaka do Latarni Streamlight](#)
- [Suomi: TAILCAP ADAPTER FOR STREAMLIGHT KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TAILCAP ADAPTER FÖR STREAMLIGHT](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání adaptéru Arisaka Tailcap pro svítilny Streamlight](#)

Sicherheitshinweise für den TAILCAP ADAPTER FÜR STREAMLIGHT ARISAKA DEFENSE

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den TAILCAP ADAPTER FÜR STREAMLIGHT ARISAKA DEFENSE entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Funktionalität Ihrer Streamlight Protac Rail Mount 1 und 2 Lichter zu erweitern und dabei die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Dieses Produkt ist nur für den vorgesehenen Gebrauch bestimmt. Verwenden Sie es nicht für andere Zwecke.
- Halten Sie den Adapter von Kindern und Haustieren fern.
- Überprüfen Sie den Adapter regelmäßig auf Beschädigungen. Verwenden Sie ihn nicht, wenn er beschädigt ist.
- Bewahren Sie die Verpackung und diese Anleitung für zukünftige Referenz auf.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Verwenden Sie den Adapter nur mit kompatiblen Streamlight Lichtern (Protac Rail Mount 1 und 2).
- Stellen Sie sicher, dass der ORing an der Vorderseite des Adapters ordnungsgemäß installiert ist, um die Batterie sicher zu halten.
- Vermeiden Sie plötzliche Stöße oder Schläge auf den Adapter, um ein Verrutschen der Batterie zu verhindern.
- Achten Sie darauf, dass die Batterie korrekt eingelegt ist, um ein Flackern oder Blinken des Lichts zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Batterien, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Adapters:

- Entfernen Sie die vorhandene Tailcap von Ihrem Streamlight Licht.
- Setzen Sie den TAILCAP ADAPTER auf das Licht und ziehen Sie ihn fest.
- Überprüfen Sie, ob der Adapter sicher sitzt.

2. Batteriewechsel:

- Schalten Sie das Licht aus, bevor Sie die Batterie wechseln.
- Entfernen Sie den Adapter und setzen Sie die neue Batterie ein.
- Stellen Sie sicher, dass die Batterie korrekt eingelegt ist, und setzen Sie den Adapter wieder auf das Licht.

3. Nutzung des Lichts:

- Schalten Sie das Licht ein, um die Funktionalität zu testen.
- Achten Sie darauf, das Licht während der Nutzung nicht zu überlasten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den TAILCAP ADAPTER und die verwendeten Batterien gemäß den lokalen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Werfen Sie den Adapter nicht in den Hausmüll.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung stehen Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Bitte konsultieren Sie die EU Safety Gate Plattform für aktuelle Rückrufinformationen und Sicherheitswarnungen.

Vielen Dank, dass Sie sich für den TAILCAP ADAPTER FÜR STREAMLIGHT ARISAKA DEFENSE entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit liegen uns am Herzen.

Safety Instruction Guide for TAILCAP ADAPTER FOR STREAMLIGHT RM1/2

Introduction

Thank you for choosing the TAILCAP ADAPTER FOR STREAMLIGHT RM1/2. This product is designed to enhance the functionality of your Streamlight Protac Rail Mount 1 and 2 lights by allowing compatibility with SureFire dual switches and tailcaps. This guide provides essential safety instructions and information to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always read and understand all instructions before using the product.
- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for signs of wear or damage before each use.
- Avoid using the product in adverse weather conditions that may affect its performance.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of tactical lighting equipment.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the battery used is compatible with the Streamlight Protac Rail Mount lights and is installed correctly.
- Do not expose the product to extreme temperatures or moisture, which may affect its performance.
- When using the adapter, ensure that the Oring is properly seated to maintain battery security during use.
- Do not attempt to modify or disassemble the product, as this may lead to malfunction or injury.
- If the product malfunctions or shows signs of damage, discontinue use immediately and seek assistance.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Remove the existing tailcap from your Streamlight Protac Rail Mount light.
- Align the Arisaka Tailcap Adapter with the light body and screw it in securely.
- Ensure that the adapter is properly tightened to prevent any movement during use.

2. Battery Installation:

- Insert the battery into the light, ensuring that it makes contact with the rear and front terminals.
- Check that the Oring on the front face of the adapter is in place to secure the battery.

3. Using the Adapter:

- Connect the SureFire dual switch or tailcap to the adapter.
- Test the light to ensure proper functionality before use.
- Use the switch to operate the light as intended, keeping in mind the specific features of your dual switch.

4. Regular Maintenance:

- After each use, clean the adapter and light to remove any dirt or debris.
- Periodically check the Oring for wear and replace it if necessary to maintain a secure fit.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of batteries in household waste. Follow local guidelines for battery disposal or recycling.
- Ensure that all components of the product are disposed of responsibly to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the TAILCAP ADAPTER FOR STREAMLIGHT RM1/2, or to report any safety issues, please contact the manufacturer or your local distributor.

Thank you for using the TAILCAP ADAPTER FOR STREAMLIGHT RM1/2. Your safety and satisfaction are our top priorities. Please follow these guidelines to ensure a safe and effective experience with your product.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Adaptador de Cola de Arisaka para Streamlight

Introducción

Gracias por elegir el Adaptador de Cola de Arisaka para las luces Streamlight Protac Rail Mount 1 y 2. Este producto está diseñado para mejorar la funcionalidad de tus luces y proporcionar un uso más seguro. Por favor, lee atentamente esta guía de seguridad para garantizar un uso adecuado y seguro del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el Adaptador de Cola de Arisaka esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños.
- No utilices el adaptador si presenta daños visibles.
- Realiza un chequeo regular del producto para asegurarte de que todas las partes estén en buen estado.
- Si sientes que el adaptador no funciona correctamente, deja de usarlo y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el adaptador solo con las luces Streamlight Protac Rail Mount 1 y 2.
- No expongas el adaptador a temperaturas extremas o ambientes húmedos.
- Asegúrate de que la batería esté correctamente colocada y que el Oring esté en su lugar para evitar que la batería se desprenda.
- No uses el adaptador mientras disparas si no estás seguro de su instalación.
- Evita el contacto con sustancias químicas que puedan dañar el adaptador.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Adaptador:

- Asegúrate de que la luz Streamlight esté apagada.
- Retira la cola original de la luz.
- Coloca el Adaptador de Cola de Arisaka en su lugar, asegurándote de que encaje de manera segura.
- Verifica que el Oring esté en su lugar antes de usar.

2. Uso del Adaptador:

- Enciende la luz Streamlight y verifica que funcione correctamente.
- Si usas interruptores duales como el SureFire SRDIT o TNVC TAPS, asegúrate de que estén correctamente conectados.
- Realiza pruebas regulares para asegurarte de que el adaptador y la luz funcionen en conjunto.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el Adaptador de Cola de Arisaka, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Verifica las regulaciones locales para la eliminación de productos electrónicos y sigue las pautas adecuadas.
- No tires el adaptador en la basura común si contiene componentes electrónicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el uso seguro de este producto, consulta el sitio web del fabricante o contacta a un profesional calificado.

Recuerda que la seguridad es lo más importante. Si tienes dudas sobre el uso del Adaptador de Cola de Arisaka, no dudes en buscar ayuda.

Guide de Sécurité pour l'Adaptateur de Queue de Détente Arisaka pour Streamlight

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Adaptateur de Queue de Détente Arisaka pour Streamlight. Ce produit est conçu pour améliorer la fonctionnalité de vos lampes Streamlight Protac Rail Mount 1 et 2. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que l'adaptateur est utilisé uniquement avec les lampes Streamlight Protac Rail Mount 1 et 2.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'adaptateur et de la lampe pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laissez pas l'adaptateur à la portée des enfants.
- Ne modifiez pas l'adaptateur ou la lampe d'une quelconque manière.
- En cas de défaillance, cessez immédiatement l'utilisation et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne tirez pas avec la lampe si la batterie n'est pas correctement installée.
- Assurez-vous que le joint torique est en place pour maintenir la batterie en sécurité pendant l'utilisation.
- Évitez les chocs violents qui pourraient endommager l'adaptateur ou la lampe.
- Ne pas utiliser l'adaptateur dans des conditions extrêmes (températures très élevées ou très basses).
- Ne pas exposer l'adaptateur à des produits chimiques corrosifs ou à l'eau.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assurez-vous que la lampe Streamlight Protac est éteinte et déconnectée de toute source d'alimentation.
2. **Insertion de la batterie:** Insérez la batterie dans la lampe, en vous assurant qu'elle est correctement positionnée.
3. **Fixation de l'adaptateur:** Alignez l'adaptateur avec la lampe et poussez-le fermement jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.
4. **Vérification:** Assurez-vous que l'adaptateur est bien fixé et que le joint torique est en place.

Utilisation

- Allumez la lampe en utilisant l'interrupteur approprié.
- Pendant l'utilisation, vérifiez régulièrement que l'adaptateur et la lampe fonctionnent correctement.
- En cas de clignotement ou de défaillance de la lumière, éteignez immédiatement la lampe et vérifiez la batterie.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas l'adaptateur ou la lampe dans des déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des équipements électroniques.
- Recyclez les composants lorsque cela est possible, en suivant les directives de votre municipalité.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'adaptateur, veuillez contacter le fabricant ou consulter les ressources en ligne disponibles. Assurez-vous de garder ce guide à portée de main pour référence future.

En suivant ces directives de sécurité, vous gardez non seulement votre sécurité, mais aussi celle des autres utilisateurs. Merci d'utiliser l'Adaptateur de Queue de Détente Arisaka pour Streamlight de manière responsable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Adattatore Tailcap Arisaka per Streamlight

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Adattatore Tailcap Arisaka per Streamlight. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza d'uso delle luci Streamlight Protac Rail Mount 1 e 2. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare l'adattatore solo con i prodotti compatibili specificati.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Controlla regolarmente l'adattatore per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare l'adattatore se è danneggiato o se presenta segni di usura.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando installi l'adattatore, assicurati che sia ben fissato per evitare che si stacchi durante l'uso.
- Non forzare l'adattatore durante l'installazione; segui le istruzioni passo passo.
- Evita di utilizzare l'adattatore in condizioni estreme, come temperature molto elevate o molto basse.
- Se la luce inizia a lampeggiare, controlla che la batteria sia correttamente installata e che l'adattatore non sia danneggiato.
- Non tentare di riparare l'adattatore da solo; contatta un professionista se necessario.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione dell'Adattatore:

- Assicurati che la luce Streamlight Protac Rail Mount 1 o 2 sia spenta e priva di batteria.
- Rimuovi il tailcap originale dalla luce.
- Inserisci l'adattatore Tailcap Arisaka nel punto di contatto della luce.
- Fissa l'adattatore ruotandolo in senso orario fino a quando non è ben serrato.
- Controlla che l'O-ring sia correttamente posizionato per garantire la sicurezza della batteria.

2. Uso dell'Adattatore:

- Inserisci la batteria nel corpo della luce.
- Accendi la luce utilizzando l'interruttore compatibile.
- Durante l'uso, monitora la luce per eventuali segni di funzionamento anomalo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci l'adattatore e le batterie secondo le normative locali per i rifiuti elettronici.
- Non gettare l'adattatore o le batterie nei rifiuti domestici.
- Controlla i centri di raccolta locali per le disposizioni di smaltimento corrette.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto europeo per la sicurezza dei prodotti. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti sul prodotto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace dell'Adattatore Tailcap Arisaka per Streamlight. La tua sicurezza è la nostra priorità. Grazie per aver scelto il nostro prodotto.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Adaptera Tailcap Arisaka do Latarni Streamlight

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Adaptera Tailcap Arisaka do Latarni Streamlight Protac Rail Mount 1 i 2. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie istotnych informacji dotyczących instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Używaj adaptera tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj adapter oraz latarnię pod kątem uszkodzeń.
- Nie używaj adaptera, jeśli jest uszkodzony lub niekompletny.
- Przechowuj adapter w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty oraz wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Przed użyciem upewnij się, że bateria jest prawidłowo zainstalowana.
- Zastosuj adapter zgodnie z instrukcjami, aby uniknąć ryzyka usunięcia baterii podczas strzelania.
- Używaj wyłącznie zalecanych baterii do latarni Streamlight Protac.
- Nie modyfikuj adaptera ani nie używaj go w sposób niezgodny z instrukcją.
- W przypadku wystąpienia migotania lub błyskania światła, natychmiast przerwij użycie i sprawdź adapter oraz baterię.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Instalacja

1. **Przygotowanie:** Upewnij się, że latarnia jest wyłączona i odłączona od źródła zasilania.
2. **Demontaż:** Zdejmij oryginalny tylny przełącznik latarni Streamlight.
3. **Montaż adaptera:**
 - Włóż adapter Tailcap Arisaka w miejsce oryginalnego przełącznika.
 - Upewnij się, że adapter jest dobrze osadzony i zabezpieczony.
4. **Instalacja baterii:**
 - Włóż odpowiednią baterię do latarni, upewniając się, że jest prawidłowo ustawiona.
 - Zainstaluj zdejmowaną uszczelkę Oring na przedniej części adaptera, aby zapewnić stabilność baterii.

Użytkowanie

- Włącz latarnię za pomocą zainstalowanego adaptera.
- Korzystaj z podwójnych przełączników SureFire SRDIT i TNVC TAPS, zgodnie z ich instrukcjami.
- Regularnie sprawdzaj, czy adapter i bateria są w dobrym stanie przed każdym użyciem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużyte baterie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów niebezpiecznych.
- Adapter i inne komponenty produktu powinny być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wrzucaj adaptera ani latarni do ognia, ponieważ może to spowodować ich uszkodzenie lub eksplozję.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych, co zapewni bezpieczne i efektywne korzystanie z Adaptera Tailcap Arisaka do Latarni Streamlight.

TAILCAP ADAPTER FOR STREAMLIGHT KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Onnittelut TAILCAP ADAPTER FOR STREAMLIGHT tuotteen hankinnasta! Tämä adapteri on suunniteltu parantamaan valojesi suorituskykyä ja käyttömukavuutta. On tärkeää noudattaa alla olevia turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista adapterin ja valon kunto säännöllisesti.
- Käytä vain valmistajan suosittelemaa laitteistoa.
- Säilytä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä vikoja.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Vältä tuotteen käyttöä kosteissa tai märissä olosuhteissa.
- Älä altista tuotetta äärimmäisille lämpötiloille.
- Varmista, että paristot on asennettu oikein ja että ne ovat kunnossa.
- Älä yritä purkaa tai muokata tuotetta itse.
- Käytä adapteria vain yhteensopivien Streamlight Protac Rail Mount valojen kanssa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että valosi on pois päältä ja irrota paristot ennen asennusta.
- Kiinnitä Arisaka Tailcap Adapter valon runkoon tiukasti, mutta varovasti.
- Asenna paristot adapteriin ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista, että adapteri on kunnolla paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Käynnistä valo ja varmista, että se toimii oikein.
- Käytä SureFire SRDIT tai TNVC TAPS kytkintä adapterin kanssa haluamallasi tavalla.
- Varmista, että paristo on turvallisesti paikallaan laukauksen aikana.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote ja sen osat paikallisten kierrätys ja jäteohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä paristoja tavallisessa kotitalousjätteessä. Ota ne talteen ja vie ne erikseen paristokeräykseen.

Lisätuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. Muista tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetäytymisilmoitukset ja turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit TAILCAP ADAPTER FOR STREAMLIGHT tuotteen! Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för TAILCAP ADAPTER FÖR STREAMLIGHT

Introduktion

Tack för att du valt TAILCAP ADAPTER FÖR STREAMLIGHT ARISAKA DEFENSE. Denna produkt är designad för att förbättra användningen av Streamlight Protac Rail Mount 1 och 2lampor. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten enligt de angivna instruktionerna.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning. Om du upptäcker några skador, använd inte produkten.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga situationer eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom att besöka EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att batteriet är korrekt installerat innan användning för att undvika att det lossnar under avfyrning.
- Använd alltid den medföljande Oringen för att säkerställa att batteriet hålls på plats.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller fuktighet.
- Använd inte produkten om den har blivit skadad eller om det finns tecken på slitage.

Installations och användningsanvisningar

1. Installation av adaptern:

- Ta bort den befintliga tailcap från din Streamlight Protac Rail Mount 1 eller 2lampa.
- Skruva fast Arisaka Tailcap Adapter på lampans kropp tills den sitter ordentligt.
- Kontrollera att Oringen är på plats på den främre ytan av adaptern.

2. Användning av adaptern:

- Anslut önskad switch (t.ex. SureFire SRDIT eller TNVC TAPS) till adaptern.
- Kontrollera att alla anslutningar är säkra innan du använder lampan.
- Tänd lampan och kontrollera att den fungerar korrekt. Om lampan flimrar eller blinkar, kontrollera batteriets installation och Oringens position.

Avfallshanteringsanvisningar

- Kassera produkten på ett miljövänligt sätt. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Separera batterier från produkten och återvinn dem enligt lokala bestämmelser.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda TAILCAP ADAPTER FÖR STREAMLIGHT på rätt sätt, bidrar du till en säker och effektiv användning.

Návod na bezpečné používání adaptéru Arisaka Tailcap pro svítilny Streamlight

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili adaptér Arisaka Tailcap pro svítilny Streamlight Protac Rail Mount 1 a 2. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil funkčnost vašich svítilen a zajistil bezpečné používání. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento návod, abyste se seznámili s bezpečnostními pokyny a správným způsobem používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je adaptér a svítilna v dobrém stavu.
- Nikdy nepoužívejte produkt, pokud je poškozen nebo má viditelné vady.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud si nejste jisti správným použitím, obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že je baterie správně umístěna a zajištěna před každým použitím.
- Při instalaci adaptéru dbejte na to, aby nedošlo k poškození svítilny nebo adaptéru.
- Při používání adaptéru s laserovými/illuminátory se ujistěte, že dodržujete všechny bezpečnostní pokyny pro tyto produkty.
- Při manipulaci s adaptérem a svítilnou dodržujte bezpečnostní opatření proti nárazu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Před instalací adaptéru se ujistěte, že je svítilna vypnutá.
- Zkontrolujte, zda je svítilna čistá a suchá.

2. Instalace adaptéru:

- Odšroubujte stávající tailcap svítilny Streamlight Protac.
- Připevněte adaptér Arisaka Tailcap na svítilnu, dokud nebude pevně usazen.
- Ujistěte se, že je Okroužek na přední straně adaptéru správně umístěn, aby zajistil stabilitu baterie.

3. Použití:

- Zapněte svítilnu pomocí dvojitého spínače SureFire SRDIT nebo TNVC TAPS.
- Při používání adaptéru se ujistěte, že je baterie bezpečně na svém místě.
- Pokud dojde k nárazu nebo zpětnému rázu, zkontrolujte, zda svítilna funguje správně.

Pokyny pro likvidaci

- Nepatřičné likvidaci může způsobit poškození životního prostředí.
- Při likvidaci adaptéru a svítilny dodržujte místní předpisy o nakládání s elektroodpadem.
- Zvažte možnosti recyklace, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o používání adaptéru Arisaka Tailcap, doporučujeme kontaktovat výrobce nebo autorizovaného prodejce.

Děkujeme, že používáte náš produkt a dbáte na bezpečnost při jeho používání.