

MINIATURE TORQUE LIMITERS - FIX IT STICKS 30 INCH LBS

MINIATURE TORQUE LIMITER

[Zbrojářské nářadí](#) > [Obecné puškařské nástroje](#) > [Klíče](#) > [Klíče všeobecné](#)

Navrženo tak, aby bylo malé, lehké a přenosné, miniaturizované omezovače točivého momentu Fix It Sticks jsou ideálním příslušenstvím pro váš kit na střelnici / v terénu. Naš omezovač točivého momentu se vejde do jakéhokoli standardního 1/4" bitového ovladače a přijímá jakýkoli standardní 1/4" bit, což zajišťuje maximální flexibilitu. V kombinaci s naším přenosným ovladačem Fix It Sticks T-Handle vám poskytuje ultimátní momentový klíč pro utažení montáží a kroužků optiky na správnou specifikaci. Díky jejich jednoduchosti a snadnému použití jsou také skvělým doplňkem do vaší domácnosti a dílny. Naše omezovače točivého momentu jsou navrženy tak, aby se "točily", když je dosaženo točivého momentu. Tato "točící" funkce zabraňuje aplikaci dalšího točivého momentu, čímž zajišťuje, že váš spojovací prvek je utažen na správnou specifikaci.



Atributy

- Název: [FIX IT STICKS 30 INCH LBS MINIATURE TORQUE LIMITER](#)
- Výrobce: [FIX IT STICKS](#)
- Produkt č.: 100034938
- Výrob. č.: FISTL30
- Style: Omezovat točivého momentu
- Dodací hmotnost: 0.037kg
- Výška přepravy: 19mm
- Šířka přepravy: 83mm
- Délka přepravy: 127mm
- UPC: 898207002961

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod na bezpečné používání miniaturizovaných omezovačů točivého momentu Fix It Sticks](#)
- [O nás](#)

Návod na bezpečné používání miniaturizovaných omezovačů točivého momentu Fix It Sticks

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili miniaturizované omezovače točivého momentu Fix It Sticks. Tento produkt je navržen tak, aby byl bezpečný a efektivní pro použití na střelnici i v terénu. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon, prosím, přečtěte si tento návod pečlivě a dodržujte všechny pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte podle pokynů výrobce.
- Před použitím zkontrolujte, zda je omezovač točivého momentu v dobrém stavu a nepoškozený.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání omezovače točivého momentu noste ochranné brýle a další vhodné ochranné pomůcky.
- Pokud zjistíte, že produkt vykazuje jakékoli známky poškození nebo neobvyklého chování, přestaňte jej používat a kontaktujte výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím se ujistěte, že je omezovač točivého momentu správně připojen k bitovému ovladači.
- Používejte pouze standardní 1/4" bity, které jsou kompatibilní s omezovačem točivého momentu.
- Nikdy nepoužívejte omezovač točivého momentu na poškozené nebo slabé spojovací prvky.
- Při práci s optickými montážemi a kroužky dodržujte doporučené specifikace točivého momentu.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda je omezovač točivého momentu čistý a suchý.
- Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné nástroje a příslušenství.

2. Instalace:

- Vložte omezovač točivého momentu do standardního 1/4" bitového ovladače.
- Zajistěte, aby byl omezovač správně upevněn.

3. Použití:

- Umístěte bit na spojovací prvek, který chcete utáhnout.
- Pomalu otáčejte ovladačem, dokud neucítíte, že omezovač točivého momentu "točí". Tím se zabrání aplikaci dalšího točivého momentu.
- Po dokončení utahování odpojte omezovač od ovladače.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Nenechávejte výrobek v přírodě nebo na veřejných místech.
- Pokud je to možné, recyklujte materiály, které lze z produktu získat.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na výrobce nebo prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Vždy si uchovávejte doklad o koupi pro případné reklamční řízení.

Děkujeme, že jste si vybrali miniaturizované omezovače točivého momentu Fix It Sticks. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás prioritou.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz