

XRT X-RINGS PICATINNY SCOPE RINGS - TPS PRODUCTS XRT ALUMINUM RINGS 30MM S-LOW

[Optika a Montáže](#) > [Kroužky,montáže a základny](#) > [Kroužky na puškohled](#)

XRT Series X-Rings přináší zcela novou úroveň krásy a preciznosti do extrémně robustního montážního systému Picatinny. X-Rings byly navrženy a vyrobeny tak, aby poskytovaly extrémní preciznost a přesnost, za které jsou kroužky TPS známé již více než dvě desetiletí. Základy kroužků začínají z pevných bloků hliníku 7075-T6 a poté jsou obráběny pomocí našeho jedinečného systému Double-Lug Picatinny pro zpětný ráz. Navrhli jsme a vyvinuli systém Double-Lug, který umožňuje paralelnost a kolmost zubů k otvoru kroužku s přesností do .0002, čímž poskytuje opakovatelnost, kterou žádná jiná montáž na světě se srovnatelnými integrovanými zuby dosud nedosáhla. X-Rings jsou speciálně navrženy pro systém kolejnice Mil-STD 1913. Díky systému Double-Lug vyžadují dva (2) příslušné křížové sloty v konfiguraci křížového slotu 1913. Kryty kroužků jsou zabezpečeny čtyřmi (4) šrouby Camcar-Textron Torx s rozměrem 8-32 x 1/2" a se stejným jedinečným designem, který vám umožňuje utáhnout levou stranu krytu, poté pravou stranu, aniž by se zaměřovač otáčel. Hrany a rohy jsou plně zaoblené, což zabraňuje zachycení a poskytuje krásný vzhled vaší pušce. Kroužky jsou pevně připevněny k vaší kolejnici pomocí přepravního systému s velkým upínacím mechanismem, který využívá dva (2) šrouby Camcar-Textron Torx 8-32 x 1/2", což zabraňuje jakékoli možnosti uvolnění kroužků nebo jejich pohybu po instalaci. S bezkonkurenční precizností a upevňovací silou a elegantním designem splní tyto kroužky extrémní očekávání každého závodníka. SPECIFIKACE: Hliníková slitina 7075-T651, matně černá, tvrdě eloxovaná podle standardů Mil-A-8625. Šířka .700" (17.8mm). Výška měřená od vrcholu základny k centru kroužku. 30mm - Vysoké: .1.075" (31.11mm).



Atributy

- Název: [TPS PRODUCTS XRT ALUMINUM RINGS 30MM S-LOW](#)
- Výrobce: [TPS PRODUCTS](#)
- Produkt č.: 100036960
- Výrob. č.: 52580
- Finish: Matte Blue
- Height: .820"
- Material: Aluminum
- Scope Tube Diameter: 30mm
- Size: Super Low
- Style: Taktické kroužky
- Dodací hmotnost: 0.181kg
- Výška přepravy: 64mm
- Šířka přepravy: 64mm
- Délka přepravy: 102mm

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- Úvodní stránka
- Návod na bezpečné používání XRT XRINGS PICATINNY SCOPE RINGS
- O nás

Návod na bezpečné používání XRT XRINGS PICATINNY SCOPE RINGS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili XRT XRINGS PICATINNY SCOPE RINGS od společnosti TPS PRODUCTS. Tento produkt byl navržen s ohledem na vysokou preciznost a bezpečnost. Tento návod vám poskytne důležité informace o bezpečném používání, instalaci a údržbě kroužků.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte tento návod.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se zbraní a střelby.
- Pravidelně kontrolujte kroužky na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, výrobek nepoužívejte a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při montáži kroužků používejte vhodné nástroje a postupujte podle pokynů.
- Ujistěte se, že jsou kroužky správně upevněny k montážní kolejnici, aby se zabránilo uvolnění.
- Při utahování šroubů dbejte na to, abyste nepřetáhli, což může způsobit poškození.
- Při manipulaci s puškohledem se ujistěte, že je zbraň bezpečně zajištěna a není nabitá.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava montáže

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje (šroubovák Torx, klíč atd.).
- Ujistěte se, že je puškohled a montážní kolejnice čisté a suché.

2. Montáž kroužků

- Umístěte kroužky na montážní kolejnici podle pokynů výrobce.
- Upevněte kroužky pomocí dvou šroubů CamcarTextron Torx 832 x 1/2".
- Utáhněte šrouby střídavě, abyste zajistili rovnoměrné rozložení tlaku.

3. Instalace puškohledu

- Umístěte puškohled do kroužků a ujistěte se, že je v požadované pozici.
- Pomocí dalších šroubů zabezpečte puškohled v kroužcích.
- Znovu zkontrolujte utahovací sílu šroubů.

4. Kontrola po instalaci

- Po dokončení instalace proveďte kontrolu, zda jsou všechny šrouby správně utažené.
- Otestujte stabilitu puškohledu a kroužků před použitím.

Pokyny pro likvidaci

- Když se rozhodnete výrobek vyřadit, postupujte podle místních předpisů o likvidaci odpadu.
- Pokud je výrobek poškozený, zlikvidujte ho tak, aby se minimalizovalo riziko zranění.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na místního prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici sériové číslo a další relevantní informace o produktu.

Děkujeme vám za dodržování těchto bezpečnostních pokynů. Bezpečné používání výrobku je naší prioritou.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz