

# XRT X-RINGS PICATINNY SCOPE RINGS - TPS PRODUCTS XRT ALUMINUM RINGS 30MM LOW

[Optika a Montáže](#) > [Kroužky,montáže a základny](#) > [Kroužky na puškohled](#)

XRT Series X-Rings přináší zcela novou úroveň krásy a preciznosti do extrémně robustního montážního systému Picatinny. X-Rings byly navrženy a vyrobeny tak, aby poskytovaly extrémní preciznost a přesnost, za které jsou kroužky TPS známé již více než dvě desetiletí. Základy kroužků začínají z pevných bloků hliníku 7075-T6 a poté jsou obráběny pomocí našeho jedinečného systému Double-Lug Picatinny pro zpětný ráz. Navrhli jsme a vyvinuli systém Double-Lug, který umožňuje paralelnost a kolmost zubů k otvoru kroužku s přesností do .0002, čímž poskytuje opakovatelnost, kterou žádná jiná montáž na světě se srovnatelnými integrovanými zuby dosud nedosáhla. X-Rings jsou speciálně navrženy pro systém kolejnice Mil-STD 1913. Díky systému Double-Lug vyžadují dva (2) příslušné křížové sloty v konfiguraci křížového slotu 1913. Kryty kroužků jsou zabezpečeny čtyřmi (4) šrouby Camcar-Textron Torx s rozměrem 8-32 x 1/2" a se stejným jedinečným designem, který vám umožňuje utáhnout levou stranu krytu, poté pravou stranu, aniž by se zaměřovač otáčel. Hrany a rohy jsou plně zaoblené, což zabraňuje zachycení a poskytuje krásný vzhled vaší pušce. Kroužky jsou pevně připevněny k vaší kolejnici pomocí přepravního systému s velkým upínacím mechanismem, který využívá dva (2) šrouby Camcar-Textron Torx 8-32 x 1/2", což zabraňuje jakékoli možnosti uvolnění kroužků nebo jejich pohybu po instalaci. S bezkonkurenční precizností a upevňovací silou a elegantním designem splní tyto kroužky extrémní očekávání každého závodníka. SPECIFIKACE: Hliníková slitina 7075-T651, matně černá, tvrdě eloxovaná podle standardů Mil-A-8625. Šířka .700" (17.8mm). Výška měřená od vrcholu základny k centru kroužku. 30mm - Vysoké: .1.075" (31.11mm).



## Atributy

- Název: [TPS PRODUCTS XRT ALUMINUM RINGS 30MM LOW](#)
- Výrobce: [TPS PRODUCTS](#)
- Produkt č.: 100036961
- Výrob. č.: 50580
- Finish: Matte Blue
- Height: .925"
- Material: Aluminum
- Scope Tube Diameter: 30mm
- Size: Low
- Style: Taktické kroužky
- Dodací hmotnost: 0.181kg
- Výška přepravy: 64mm
- Šířka přepravy: 64mm
- Délka přepravy: 127mm
- UPC: 071611505802

## Detail produktů

Made in USA

# Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání kroužků XRT XRINGS PICATINNY SCOPE RINGS](#)
- [O nás](#)

# Návod k bezpečnému používání kroužků XRT XRINGS PICATINNY SCOPE RINGS

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili kroužky XRT XRINGS PICATINNY SCOPE RINGS od společnosti TPS PRODUCTS. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu, které vám pomohou zajistit bezpečnost a efektivitu při používání.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte celý návod.
- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Vždy zkontrolujte, zda jsou všechny komponenty správně namontovány a upevněny.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození nebo opotřebení produktu, přestaňte ho používat a obraťte se na odborníka.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud používáte produkt v online prostředí, ujistěte se, že dodržujete všechny bezpečnostní pokyny platné pro online nakupování.

## Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Při instalaci kroužků se ujistěte, že jsou správně umístěny na kolejnici a že jsou pevně utažené.
- Používejte pouze doporučené šrouby a nástroje pro montáž.
- Vyhněte se nadměrnému utahování, které by mohlo poškodit kroužky nebo puškohled.
- Při manipulaci s puškohledem a kroužky dbejte na to, abyste se vyhnuli zranění způsobenému ostrými hranami nebo pohyblivými částmi.
- Pravidelně kontrolujte, zda jsou kroužky správně upevněny a zda nedošlo k jejich uvolnění.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a komponenty.
- Ujistěte se, že pracovní plocha je čistá a bezpečná.

### 2. Instalace:

- Umístěte kroužky na kolejnici Picatinny podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že zuby kroužků jsou správně zarovnané s otvory.
- Pomocí šroubů CamcarTextron Torx 832 x 1/2" utáhněte kryty kroužků, začněte z levé strany a poté přejděte na pravou stranu.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby pevně utaženy, ale vyhněte se nadměrnému utahování.

### 3. Používání:

- Před každým použitím puškohledu zkontrolujte, zda jsou kroužky správně upevněny.
- Vyhněte se používání puškohledu v extrémních podmínkách, které by mohly ovlivnit jeho výkon.
- Po použití vždy kroužky a puškohled důkladně vyčistěte a zkontrolujte.

## **Pokyny pro likvidaci**

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Hliníkové komponenty lze recyklovat; prosím, zvažte ekologické možnosti likvidace.
- Nikdy nevyhazujte produkt do běžného odpadu, pokud je poškozen nebo nefunkční.

## **Kontaktní informace pro další podporu**

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na výrobce nebo prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny relevantní informace o produktu.

Tento návod byl vytvořen v souladu s Evropským nařízením o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a měl by vám pomoci zajistit bezpečné používání a dlouhou životnost vašich kroužků XRT XRINGS. Děkujeme, že používáte naše produkty!

# O nás

## Brownells Česká republika

**Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.**

[www.brownells.cz](http://www.brownells.cz)