

CONVERTIBLE 1 OR 2 POINT TACTICAL SLINGS - SPECTER GEAR TCS CONVERTIBLE TACTICAL SLING W/ QD SWIVEL ATTACHMENT BLK

[Příslušenství](#) > [Popruhy a poutka popruhů](#) > [Popruhy a řemeny](#)

TCS Sling je konvertibilní sling s 2-1 body navržený pro použití na variantách CAR-15 / M4 a široké škále dalších dlouhých zbraní. Lze jej snadno převést z formátu 2 bodů na 1 bod a zpět během několika sekund. Disponuje třemi (3) šokovými šňůrami o šířce 3/8", které jsou umístěny na zadním konci sling, což umožňuje těsnější uchycení, přičemž je stále snadné přecházet přes rameno. Šokové šňůry také poskytují výhodu absorpce nárazů během agresivního pohybu. TCS Sling je také vybaven bočním uvolňovacím sponou, která má zůstat připojena k zbraní po celou dobu. Samice části bočního uvolňovacího spony je trvale připojena k sling. S mužskou částí bočního uvolňovacího spony připojenou k zbraní a samičí částí připojenou k sling zůstává sling obtočen kolem těla operátora, když je uvolňovací spona odpojena. To je klíčová vlastnost tohoto designu. Pokud je nutné odpojit zbraň od těla, například při střelbě z neobvyklé pozice, která přesahuje možnosti sling, nebo něco tak jednoduchého, ale nebezpečného, jako je nastupování/vystupování z vozidla, za zbraní nezůstane 3 stopy popruhu. To umožňuje operátorovi mnohem větší míru versatility a bezpečnosti. Poznámka: Musíte mít nějakou formu bočně montovaného předního sling oka, háku nebo otočného zařízení a přijímacího montovaného QD otočného socketu, aby se tento sling dal namontovat. Široký, pohodlný popruh o šířce 1,5" přes ramennou oblast. Lehký, ale vysoce odolný nastavovací popruh o šířce 1" Mil-W-43668. Tichý přední nastavovač s žebříkovým zámkem s rukojetí z popruhu o šířce 1" a elastickým držákem pro skladování při používání v režimu 1 bodu. Ocelový obdélníkový konverzní spoj. Tři (3) šokové šňůry o šířce 1/4" umístěné na zadním konci sling. Ocelový hák typu HK pro přední připojení. QD otočné zařízení pro zadní připojení. Tlačítko pro nouzové uvolnění (ERB). CCS Sling je konvertibilní sling s 2-1 body navržený pro použití na variantách CAR-15 / M4 a široké škále dalších dlouhých zbraní. Lze jej snadno převést z formátu 2 bodů na 1 bod a zpět během několika sekund. Poznámka: Musíte mít nějakou formu bočně montovaného předního sling oka, háku nebo otočného zařízení a přijímacího montovaného zadního sling oka, háku nebo otočného zařízení, aby se tento sling dal namontovat. Popruh o šířce 1,25" přes ramennou oblast. Lehký, ale vysoce odolný nastavovací popruh o šířce 1" Mil-W-43668. Tichý přední nastavovač s žebříkovým zámkem s rukojetí z popruhu o šířce 1" a elastickým držákem pro skladování při používání v režimu 1 bodu. Ocelové pružinové háky pro zadní připojení s elastickým tlumičem. Ocelový hák typu HK pro přední připojení. Tlačítko pro nouzové uvolnění (ERB).



Atributy

- Název: [SPECTER GEAR TCS CONVERTIBLE TACTICAL SLING W/ QD SWIVEL ATTACHMENT BLK](#)
- Výrobce: [SPECTER GEAR](#)
- Produkt č.: 100037326
- Výrob. č.: 858BLKERB
- Color: Black
- Material: Nylon
- Style: 1-point Sling, 2-point Sling
- Šířka: 1-1/2"
- Dodací hmotnost: 0.279kg
- Výška přepravy: 38mm
- Šířka přepravy: 254mm
- Délka přepravy: 210mm
- UPC: 845701032499

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání CONVERTIBLE 1 OR 2 POINT TACTICAL SLINGS](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání CONVERTIBLE 1 OR 2 POINT TACTICAL SLINGS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili konvertibilní sling TCS od společnosti SPECTER GEAR. Tento produkt je navržen pro bezpečné a efektivní používání s dlouhými zbraněmi. Před použitím si prosím pozorně přečtete tento návod k bezpečnosti, abyste zajistili správnou a bezpečnou manipulaci.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím slingu se ujistěte, že je správně nainstalován a zajištěn.
- Sling je určen pouze pro použití s dlouhými zbraněmi, jako jsou varianty CAR15 / M4.
- Nikdy nepoužívejte sling s poškozenými nebo nekompatibilními zařízeními.
- Udržujte sling mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání slingu vždy dodržujte bezpečnostní pokyny pro manipulaci se zbraněmi.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při přechodu mezi 1bodovým a 2bodovým režimem se ujistěte, že je sling správně upevněn, abyste předešli náhodnému uvolnění.
- Používejte pouze doporučené bočně montované přední sling oka, háky nebo otočná zařízení.
- Při odpojení zbraně od těla se ujistěte, že sling je stále zajištěn, aby nedošlo k jeho pádu nebo zamotání.
- Při vstupu a výstupu z vozidla buďte opatrní, abyste se vyhnuli zachycení slingu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že máte bočně montované přední sling oko, hák nebo otočné zařízení.
- Připojte mužskou část bočního uvolňovacího spony k zbraně.
- Připojte samičí část bočního uvolňovacího spony k sling.
- Ujistěte se, že je sling správně upevněn a zajištěn.

2. Používání:

- Pro přepnutí na 1bodový režim: Odemkněte a uvolněte popruh, poté přepněte na požadovanou pozici a zajištěte.
- Pro přepnutí na 2bodový režim: Ujistěte se, že je sling správně upevněn na obou koncích a zajištěn.
- Při používání slingu se ujistěte, že je správně umístěn přes rameno a že je pohodlný.

Pokyny pro likvidaci

- Sling a jeho komponenty likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je sling poškozen nebo již není bezpečný pro použití, zlikvidujte jej okamžitě.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na příslušný kontakt ve vaší zemi nebo regionu.

Děkujeme, že jste si vybrali produkt SPECTER GEAR. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné používání vašeho konvertibilního slingu.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz