

HUNTER X-22 TAKEDOWN FORENDS - HUNTER X-22 TAKEDOWN FOREND FOR RUGER 10/22 TAKEDOWN FDE

The Hunter X-22 Takedown Forend is intended for use with additional barrels on rifles currently equipped with the Hunter X-22 Takedown Stock. Made from high quality reinforced polymer, the X-22 Takedown Forend features a reversible barrel tray, ensuring proper fit for factory pencil profiles as well as heavy bull barrels with up to 0.920" outer diameter. It features multiple M-LOK® slots for accessory attachment and an adjustable barrel-tensioning shim in the forend for setting barrel preload (the barrel may also be free-floated). It also includes a dimpled drill point at the bottom of the forend for installation of sling swivel studs for bipod or sling swivel use. FEATURES Compatible with the Hunter X-22 Takedown Stock Easy exchange of different barrels for the same rifle Reversible barrel tray accepts factory and aftermarket barrels up to 0.92" OD Adjustable barrel-tensioning shim in the forend for setting barrel preload (the barrel may also be free-floated) M-LOK® slots on forend sides and bottom for a variety of accessory and sling mounting options Dimpled drill point to install optional sling swivel studs such as the Sling Swivel Stud, MAG819 Reinforced polymer construction for strength and durability Made in the U.S.A.



Attributes

- Name: HUNTER X-22 TAKEDOWN FOREND FOR RUGER 10/22 TAKEDOWN FDE
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100040221
- Mfr. No.: MAG1065-FDE
- Color: Flat Dark Earth
- Length: 10.5
- Make: Ruger
- Material: Polymer
- Model: 10/22 Takedown
- Style: M-LOK
- Delivery weight: 0.299kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 279mm
- UPC: 840815122975

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den HUNTER X22 Takedown Forend](#)
- [English: HUNTER X22 Takedown Forend Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Forend Hunter X22 Takedown](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Forend Hunter X22 Takedown](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Forend Hunter X22 Takedown](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania](#)
- [Suomi: HUNTER X22 TAKEDOWN FORENDS MAGPUL Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för HUNTER X22 TAKEDOWN FORENDS MAGPUL](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání HUNTER X22 TAKEDOWN FORENDS MAGPUL](#)

Sicherheitshinweise für den HUNTER X22 Takedown Forend

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den HUNTER X22 Takedown Forend entschieden hast. Um die Sicherheit und den ordnungsgemäßen Gebrauch dieses Produkts zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise zu beachten. Dieser Leitfaden entspricht den EUVorgaben für Produktsicherheit und soll dir helfen, das Produkt sicher zu verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für deinen Verwendungszweck geeignet ist.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwende das Produkt nur gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufaktionen auf der EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den HUNTER X22 Takedown Forend nur in Verbindung mit dem kompatiblen Hunter X22 Takedown Stock.
- Achte darauf, dass alle Befestigungen und Zubehörteile sicher montiert sind, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwende die verstellbare LaufSpannungsscheibe im Forend, um die Laufvorgespannung korrekt einzustellen.
- Stelle sicher, dass der Lauf sicher im Forend sitzt und nicht wackelt.
- Bei der Installation von RiemenDrehpunkten achte darauf, dass diese korrekt und sicher angebracht sind.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Forends:

- Entferne den bestehenden Forend von deinem Gewehr gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setze den HUNTER X22 Takedown Forend auf den Hunter X22 Takedown Stock.
- Stelle sicher, dass der Forend fest sitzt und alle Befestigungen ordnungsgemäß angezogen sind.

2. Einstellen der LaufSpannung:

- Nutze die verstellbare LaufSpannungsscheibe im Forend, um die Spannung des Laufs nach Bedarf anzupassen.
- Überprüfe, ob der Lauf frei schwingen kann, wenn dies gewünscht ist.

3. Befestigung von Zubehör:

- Verwende die MLOK®Slots an den Seiten und der Unterseite des Forends, um Zubehör sicher zu befestigen.
- Stelle sicher, dass alle Zubehörteile ordnungsgemäß montiert sind und sich nicht lösen können.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Achte darauf, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weiteren Support

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an die zuständige Stelle in deinem Land. Achte darauf, dass du alle relevanten Informationen und Fragen zu deinem Produkt bereithältst.

Wir hoffen, dass diese Sicherheitshinweise dir helfen, den HUNTER X22 Takedown Forend sicher und effektiv zu nutzen. Viel Spaß beim Schießen!

HUNTER X22 Takedown Forend Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the HUNTER X22 Takedown Forend for your Ruger 10/22 Takedown rifle. This guide provides essential safety instructions and usage information to ensure the safe and effective operation of your product. Please read this guide carefully before using the forend to maximize safety and performance.

General Safety Guidelines

- Product Safety:
 - Always ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
 - Regularly inspect the forend for any signs of wear or damage before use.
- Enhanced Recalls:
 - Stay informed about any product recalls or safety notices issued by the manufacturer.
- Online Shopping:
 - Ensure you purchase the forend from authorized dealers to guarantee product authenticity and safety compliance.
- Special Consumer Focus:
 - Keep the forend out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidental misuse.
- EU Contact Point:
 - For safety inquiries, refer to the manufacturer's contact details provided with your product.
- Rapid Alerts:
 - Regularly check the EU's Safety Gate platform for updates on any unsafe products.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the rifle is unloaded before attaching or detaching the forend.
- Do not exceed the specified barrel dimensions (up to 0.920" outer diameter) when using the forend.
- Ensure that all accessories attached via MLOK® slots are securely fastened to prevent accidents during use.
- When using sling swivel studs, verify that they are properly installed to avoid detachment during operation.
- If you experience any issues with the forend, do not attempt to modify it. Contact the manufacturer for guidance.
- Always wear appropriate eye protection when handling firearms.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Forend:

- Ensure the rifle is unloaded and the safety is engaged.
- Remove the existing forend from the rifle by following the manufacturer's instructions.
- Align the Hunter X22 Takedown Forend with the rifle's barrel and receiver.
- Secure the forend in place, ensuring it is properly seated and aligned.
- If using the adjustable barreltensioning shim, adjust it to set the desired barrel preload.

2. Using the Forend:

- Attach any desired accessories using the MLOK® slots on the sides and bottom of the forend.
- Verify that all accessories are securely attached before use.
- Use the dimpled drill point at the bottom of the forend to install sling swivel studs if needed.

3. PostUse Care:

- Clean the forend regularly to remove dirt and debris.
- Inspect the forend for any signs of damage or wear after each use.

Disposal Instructions

- Dispose of the forend responsibly and in accordance with local regulations.
- If the forend is damaged beyond repair, ensure it is disposed of in a manner that prevents environmental harm.
- Do not incinerate the forend as it may release harmful substances.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the HUNTER X22 Takedown Forend, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product. Always ensure you have the latest information and support for your safety and satisfaction.

Thank you for following these safety instructions. Your safety is our priority, and we hope you enjoy your HUNTER X22 Takedown Forend.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Forend Hunter X22 Takedown

Introducción

Gracias por elegir el Forend Hunter X22 Takedown para su rifle Ruger 10/22 Takedown. Este producto está diseñado para mejorar la funcionalidad y la versatilidad de su rifle. Sin embargo, es importante seguir las directrices de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información sobre las precauciones de seguridad, la instalación y el uso del forend.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el forend esté instalado correctamente antes de usar el rifle.
- Mantén el forend y el rifle fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el forend regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- No utilices el forend si está dañado o si presenta signos de desgaste.
- Sigue todas las instrucciones de instalación y uso proporcionadas en esta guía.
- Reporta cualquier problema o accidente a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Compatibilidad:** Asegúrate de que el forend sea compatible con el modelo de tu rifle Ruger 10/22 Takedown.
- **Instalación de Accesorios:** Utiliza solo accesorios que sean compatibles con las ranuras MLOK® del forend.
- **Tensión del Cañón:** Ajusta la cuña de tensión del cañón según las instrucciones para evitar problemas de precisión.
- **Uso de Bípode:** Al instalar un bípode, asegúrate de que los pernos de anclaje estén correctamente fijados.
- **Manejo Seguro:** Siempre trata el rifle como si estuviera cargado, incluso cuando no lo esté.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación del Forend

1. **Preparación:** Asegúrate de que el rifle esté descargado y en un área de trabajo limpia.
2. **Remoción del Forend Original:** Quita el forend original del rifle siguiendo las instrucciones del fabricante.
3. **Instalación del Forend Hunter X22 Takedown:**
 - Coloca el forend en la parte delantera del rifle.
 - Asegúrate de que la bandeja de cañón esté en la posición correcta para el cañón que estás utilizando.
 - Aprieta los tornillos de fijación hasta que el forend esté seguro, pero no aprietes en exceso.
4. **Ajuste de la Tensión del Cañón:**
 - Usa la cuña ajustable de tensión para establecer la precarga del cañón según sea necesario.
5. **Verificación:** Asegúrate de que todo esté bien ajustado y que el forend esté seguro antes de usar el rifle.

Uso del Forend

- Utiliza el forend para mejorar la estabilidad y el control del rifle durante el disparo.
- Aprovecha las ranuras MLOK® para agregar accesorios según sea necesario.
- Ajusta la tensión del cañón según las condiciones de disparo y el tipo de cañón utilizado.

Instrucciones de Eliminación

- El forend Hunter X22 Takedown está fabricado en polímero reforzado y puede ser reciclado.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de polímero.
- No elimines el forend de manera que pueda causar daño al medio ambiente.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más información sobre el Forend Hunter X22 Takedown, incluyendo consultas sobre seguridad, revisa el sitio web del fabricante o contacta con el servicio de atención al cliente en tu región.

Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida. Siguiendo estas directrices, puedes disfrutar de tu Forend Hunter X22 Takedown de manera segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour le Forend Hunter X22 Takedown

Introduction

Merci d'avoir choisi le forend Hunter X22 Takedown pour votre fusil Ruger 10/22 Takedown. Ce guide de sécurité a pour but de vous fournir des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le forend.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de toujours manipuler votre fusil en respectant les règles de sécurité des armes à feu.
- Ne laissez jamais votre fusil sans surveillance, surtout en présence d'enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état du forend et des accessoires pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne modifiez pas le forend ou d'autres composants de votre fusil de manière non approuvée.
- Consultez le manuel de votre fusil pour des instructions spécifiques sur son utilisation et son entretien.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement des canons compatibles avec le forend Hunter X22 Takedown.
- Assurez-vous que le canon est correctement installé et sécurisé avant chaque utilisation.
- Ne dépassez pas les spécifications de diamètre extérieur du canon (0,920") pour garantir un ajustement approprié.
- Lors de l'installation d'accessoires MLOK®, suivez les instructions du fabricant pour éviter les accidents.
- Utilisez la cale de tension de canon réglable pour garantir que le canon est correctement maintenu en place.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Forend :

- Retirez le forend d'origine de votre fusil Ruger 10/22 Takedown.
- Alignez le nouveau forend Hunter X22 Takedown avec le récepteur et le canon.
- Assurez-vous que le plateau de canon réversible est en position correcte pour le type de canon que vous utilisez.
- Fixez le forend en suivant les instructions fournies avec votre fusil.

2. Utilisation des Accessoires :

- Pour attacher des accessoires MLOK®, alignez-les avec les emplacements appropriés sur le forend.
- Serrez les vis de manière sécurisée, mais évitez de trop serrer pour ne pas endommager le polymère.

3. Ajustement de la Cale de Tension :

- Utilisez la cale de tension de canon pour ajuster la précharge du canon selon vos préférences.
- Testez le canon flottant si nécessaire, en vous assurant qu'il ne touche pas le forend.

4. Installation de Goujons de Swivel :

- Utilisez le point de perçage strié au bas du forend pour installer des goujons de swivel.
- Suivez les instructions du fabricant pour l'installation des goujons.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque vous n'utilisez plus le forend, assurez-vous de le stocker dans un endroit sec et sûr.
- En cas de dommage irréparable, jetez le forend conformément aux réglementations locales sur le recyclage et l'élimination des plastiques.
- Ne jetez pas le forend dans des lieux non autorisés ou dans des décharges.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact local de l'UE pour obtenir de l'aide.

Ce guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser le forend Hunter X22 Takedown de manière sécurisée et efficace. Assurez-vous de respecter toutes les instructions et recommandations pour maximiser votre sécurité et celle des autres.

Istruzioni di Sicurezza per il Forend Hunter X22 Takedown

Introduzione

Grazie per aver scelto il forend Hunter X22 Takedown per il vostro fucile Ruger 10/22 Takedown. È importante seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere il forend.
- Non utilizzare il forend in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Controllare regolarmente il forend per segni di usura o danni.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di modificare il forend in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e la funzionalità.
- Utilizzare solo canne compatibili con il forend Hunter X22 Takedown.
- Assicurarsi che il vassoio per canna sia correttamente impostato per il tipo di canna utilizzata.
- Non sovraccaricare gli slot MLOK® con accessori non approvati.
- Verificare che il punto di perforazione a forma di dimple sia utilizzato correttamente per l'installazione di stud per slittini.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurarsi che il fucile sia completamente scarico e privo di munizioni.
2. **Rimozione del Forend Esistente:** Seguire le istruzioni del produttore per rimuovere il forend esistente dal fucile.
3. **Installazione del Forend Hunter X22 Takedown:**
 - Allineare il forend con il ricevitore del fucile.
 - Assicurarsi che il vassoio per canna sia impostato correttamente per la canna utilizzata (fabbrica o aftermarket).
 - Fissare il forend utilizzando le viti fornite, assicurandosi che siano ben serrate.
4. **Controllo Finale:** Verificare che il forend sia saldamente in posizione e che non ci siano movimenti indesiderati.
5. **Uso del Prodotto:** Utilizzare il fucile in conformità con le linee guida di sicurezza generali e specifiche.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il forend e gli accessori in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Riciclare i materiali quando possibile.
- Contattare le autorità locali per informazioni sullo smaltimento corretto dei materiali plastici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto designato nell'Unione Europea. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni di acquisto quando si contatta il supporto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, si contribuirà a garantire un uso sicuro e responsabile del forend Hunter X22 Takedown. Si prega di conservare questo manuale per future consultazioni.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Forendu Hunter X22 Takedown. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz ochrony przed potencjalnymi zagrożeniami. Proszę uważnie zapoznać się z poniższymi wytycznymi i przestrzegać ich podczas korzystania z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Sprawdzaj regularnie stan techniczny forendu przed każdym użyciem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o ewentualnych akcjach recall na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że forend jest prawidłowo zamocowany przed użyciem.
- Nie używaj forendu z uszkodzonymi lub niekompletnymi elementami.
- Zwróć uwagę na maksymalną średnicę lufy (0,920") i upewnij się, że lufa jest odpowiednia do forendu.
- Stosuj akcesoria MLOK® zgodnie z instrukcjami producenta.
- Nie modyfikuj produktu w sposób, który może wpłynąć na jego bezpieczeństwo.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja Forendu:

- Zdejmij oryginalny forend z karabinu Ruger 10/22 Takedown.
- Umieść Forend Hunter X22 Takedown na korpusie karabinu.
- Upewnij się, że forend jest prawidłowo dopasowany do profilu karabinu.
- Zablokuj forend zgodnie z instrukcją producenta.

2. Użytkowanie:

- Regularnie sprawdzaj mocowanie forendu przed każdym użyciem.
- Używaj regulowanego klina napinającego lufę, aby ustawić wstępne obciążenie.
- Montuj akcesoria MLOK® w odpowiednich miejscach, aby uniknąć przeszkód w użytkowaniu.
- Zwracaj uwagę na otwór do wiercenia na uchwyty do paska, aby zapewnić stabilność podczas strzelania.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów domowych.
- Zwróć uwagę na lokalne punkty zbiórki tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w UE.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy satysfakcji z użytkowania Forendu Hunter X22 Takedown.

HUNTER X22 TAKEDOWN FORENDS MAGPUL

Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Onnittelut HUNTER X22 Takedown Forend tuotteen hankinnasta! Tämä tuote on suunniteltu erityisesti käytettäväksi yhdessä Hunter X22 Takedown perän kanssa. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue tämä käyttöohje huolellisesti.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä puutteita.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa, ellei se ole tarkoitettu heille.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat kiväärien ja niiden lisävarusteiden käyttöä.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käytössä

- Varmista, että putket on asennettu tiukasti ja turvallisesti ennen ampumista.
- Käytä vain hyväksytyjä putkia, joiden ulkohalkaisija on enintään 0.920".
- Älä käytä tuotetta, jos putki on löysällä tai irti.
- Huomioi, että putken jännitysshimmi on säädettävä ja se tulee asettaa oikein ennen käyttöä.
- Varmista, että MLOK®-paikat on asennettu oikein, jotta lisävarusteet pysyvät turvallisesti paikallaan.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Valmistelu

- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla.
- Tarkista, että tuote on ehjä ja puhdas.

2. Asennusprosessin vaiheet

- Poista vanha forend, jos sellainen on asennettuna.
- Aseta Hunter X22 Takedown Forend paikalleen.
- Kiinnitä putki tiukasti käännettävällä putkialustalla.
- Säädä putken jännitysshimmi etupään osassa halutun esijännityksen saavuttamiseksi.
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat kunnolla paikallaan.

Käyttö

- Käytä tuotetta vain sen tarkoituksen mukaisesti.
- Tarkista tuote ennen jokaista käyttöä.
- Pidä tuote puhtaana ja hyvin voideltuna.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoon saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätiedot ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote ja sen malli valmiina, kun otat yhteyttä.

Kiitos, että valitsit HUNTER X22 Takedown Forend tuotteen. Noudata näitä ohjeita turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi.

Säkerhetsinstruktioner för HUNTER X22 TAKEDOWN FORENDS MAGPUL

Introduktion

Tack för att du valt HUNTER X22 TAKEDOWN FOREND. Denna produkt är designad för att förbättra din upplevelse med Ruger 10/22 Takedown och säkerställa en säker och effektiv användning. Vänligen läs dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan du installerar eller använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Följ alltid tillverkarens anvisningar för installation och användning av produkten.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning. Om du upptäcker några skador, använd inte produkten.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och hörselskydd, vid användning av gevär.
- Rapportera alla osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att pipan är korrekt installerad och säkrad innan du använder vapnet.
- Använd endast kompatibla pipor med en ytterdiameter på upp till 0,920".
- Justera pipspänningen enligt instruktionerna för att säkerställa korrekt förbelastning.
- Använd MLOK®spåren för att fästa tillbehör på ett säkert sätt.
- Kontrollera att remfästen är korrekt installerade innan du fäster en bipod eller rem.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av HUNTER X22 TAKEDOWN FOREND:

- Ta bort den befintliga föränden från din Ruger 10/22 Takedown.
- Placera HUNTER X22 TAKEDOWN FOREND på vapnet och se till att det passar ordentligt.
- Använd den vändbara pipbrickan för att säkerställa en korrekt passform för din specifika pipa.
- Justera pipspänningen med shim i föränden för att ställa in pipans förbelastning.
- Fäst eventuella tillbehör med hjälp av MLOK®spåren på sidorna och botten av föränden.
- Kontrollera att alla fästen är ordentligt åtdragna innan användning.

2. Användning av HUNTER X22 TAKEDOWN FOREND:

- När du använder vapnet, se till att alltid ha kontroll över det och peka det i en säker riktning.
- Använd vapnet endast på avsedda platser och i enlighet med lokala lagar och förordningar.
- Efter användning, rengör och inspektera produkten noggrant för att säkerställa att den är i gott skick.

Avfallshantering

- När produkten inte längre är i bruk, kassera den på ett ansvarsfullt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av plastmaterial.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängliga för snabbare hjälp.

Vi tackar för ditt val av HUNTER X22 TAKEDOWN FOREND och önskar dig en säker och trevlig användning.

Návod k bezpečnému používání HUNTER X22 TAKEDOWN FORENDS MAGPUL

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili forend Hunter X22 Takedown, určený pro pušky Ruger 10/22 Takedown. Tento dokument obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a informace o správném používání a údržbě produktu. Prosím, pečlivě si přečtěte všechny části a ujistěte se, že dodržujete uvedené pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze pro zamýšlený účel a v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím výrobku se ujistěte, že je zbraň v bezpečném a neaktivním stavu.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a osob, které nemají potřebné znalosti nebo zkušenosti.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na poškození nebo opotřebení. Jakékoli poškození může ovlivnit bezpečnost a výkon.
- Pokud zjistíte jakékoli abnormality nebo poškození, výrobek nepoužívejte a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při instalaci forendu zajistěte, aby byly všechny šrouby a upevnění pevně utaženy.
- Používejte pouze schválené příslušenství a komponenty, které jsou kompatibilní s forendem Hunter X22 Takedown.
- Vyvarujte se používání forendu v extrémních podmínkách, které by mohly ovlivnit jeho výkon a bezpečnost.
- Nikdy se nesnažte upravovat nebo modifikovat forend, pokud k tomu nejste kvalifikováni.
- Při manipulaci se zbraní vždy dodržujte základní bezpečnostní zásady pro manipulaci se střelnými zbraněmi.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Ujistěte se, že zbraň je vybitá a zabezpečená.
2. **Odstranění starého forendu:** Pomocí vhodného nářadí odstraňte starý forend z pušky.
3. **Instalace nového forendu:**
 - Umístěte nový forend na hlaveň a ujistěte se, že je správně usazen.
 - Použijte dodané šrouby k upevnění forendu na zbraň. Zkontrolujte, že jsou šrouby pevně utaženy.
4. **Nastavení:** Upravte podložku pro napínání hlavně podle potřeby, aby se zajistilo správné předpětí.
5. **Kontrola:** Před prvním použitím zkontrolujte, zda je forend bezpečně připojen a zda neexistují žádné známky poškození.
6. **Údržba:** Pravidelně kontrolujte forend a čistěte jej podle potřeby, aby se zajistil optimální výkon.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku se řiďte místními předpisy o odpadu a recyklaci.
- Pokud je výrobek poškozen nebo již není použitelný, zajistěte jeho bezpečnou likvidaci, aby nedošlo k úrazu nebo poškození životního prostředí.

Informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o výrobku, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné údaje o výrobku při kontaktování podpory.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání forendu Hunter X22 Takedown. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní využití vašeho výrobku.