

OFFSET OPTIC MOUNT - ARISAKA DEFENSE OFFSET OPTIC PLATE #8 - 1.93" TRIJICON RMR, HOLOSUN

[Optika a Montáže](#) > [Kroužky, montáže a základny](#) > [Základny](#)

Patentovaná Arisaka Offset Optic Mount je modulární montážní řešení, které uživateli umožňuje zvolit si 35 nebo 45 stupňový offset pro red dot zaměřovač bez nutnosti dalších komponentů. Pozice 35 stupňů přibližuje red dot zaměřovač k užším, menším optikám, zatímco pozice 45 stupňů poskytuje dodatečný prostor kolem širších turetetů nebo větších, vyšších zvětšení. Arisaka Offset Optic Mount je navržena k připevnění na horní Picatinny lištu pušky AR15. Když je puška nakloněna pro využití offset red dot zaměřovače, optika zůstává vycentrovaná nad vývrtem a udržuje nižší výšku 1/3 co-witness. Základna a optické desky mohou být obráceny, což umožňuje použití na levé nebo pravé straně. Základna a desky lze zakoupit samostatně nebo jako kombinaci, což poskytuje budoucí možnosti upgradu, když si uživatelé pořídí nové red dot zaměřovače. Hmotnost: 1.9 oz bez optiky. Délka: 1.0" pro základnu, která zabírá tři Picatinny sloty (dvojitě zpětné zarážky a upevňovací šroub). Výška: Základna sedí 0.180" nad povrchem Picatinny lišty. Montáž je CNC obráběná z hliníku 6061-T6 a MIL-A-8625 Type III tvrdě eloxovaná. IP20 a IP27 Torx Plus bit ovladače jsou zahrnuty s každou základnou. Standardní výška (pro montáže optiky 1.5" až 1.8"): Deska 1: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Deska 2: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T, Swampfox Kingslayer, Liberty, Justice Deska 4: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Deska 5: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (ne 5X), Holosun HS403 (ne A), HS503, HS515, HS530 Deska 6: Aimpoint Acro Vysoká (1.9" až 2.2" montáže optiky): Deska 7: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Deska 8: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T Deska 10: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Deska 11: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (ne 5X), Holosun HS403 (ne A), HS503, HS515, HS530 Deska 12: Aimpoint Acro



Atributy

- Název: ARISAKA DEFENSE OFFSET OPTIC PLATE #8 - 1.93" TRIJICON RMR, HOLOSUN
- Výrobce: ARISAKA DEFENSE
- Produkt č.: 100040229
- Výrob. č.: OOM-P8
- Color: Black
- Diameter (in): -
- Fits / Used For: -
- Grain: -
- Kalibr: -
- Material: -
- Number of Bases: -
- Styl kulky: -
- Style: -
- Dodací hmotnost: 0.036kg
- Výška přepravy: 25mm
- Šířka přepravy: 51mm
- Délka přepravy: 102mm
- UPC: 601557939746

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- Úvodní stránka
- Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET OPTIC PLATE #8 1.93" TRIJICON RMR, HOLOSUN
- O nás

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET OPTIC PLATE #8 1.93" TRIJICON RMR, HOLOSUN

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET OPTIC PLATE #8. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní montážní řešení pro váš red dot zaměřovač. Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a informace o správném používání a instalaci produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro účely, pro které byl navržen.
- Před použitím si důkladně přečtěte všechny pokyny.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací se ujistěte, že je puška vypnutá a odjištěná.
- Při montáži se vyhněte nadměrnému utahování šroubů, které by mohlo poškodit základnu nebo pušku.
- Ujistěte se, že je montáž správně vycentrována a bezpečně upevněná.
- Při používání red dot zaměřovače se ujistěte, že máte správné nastavení výšky pro cowitness.
- Pokud používáte montáž na levé straně, ujistěte se, že je vše správně obráceno a upevněno.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné komponenty: základnu a optické desky.
- Ujistěte se, že máte k dispozici potřebné nástroje, zejména Torx Plus bit.

2. Instalace základny

- Umístěte základnu na horní Picatinny lištu pušky AR15.
- Upevněte základnu pomocí dodaných šroubů a utáhněte je na doporučenou hodnotu.
- Zkontrolujte, zda je základna pevně upevněna a nehybná.

3. Instalace optické desky

- Vyberte požadovanou optickou desku podle typu red dot zaměřovače, který používáte.
- Upevněte optickou desku na základnu pomocí dodaných šroubů.
- Ujistěte se, že je deska správně zarovnána a utáhněte šrouby.

4. Nastavení a testování

- Po instalaci proveďte testování zaměřovače, abyste zajistili, že je správně nastaven a funkční.
- Upravte výšku a úhel zaměřovače podle potřeby pro optimální viditelnost.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu postupujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Zajistěte, aby všechny komponenty byly řádně zlikvidovány, včetně baterií, pokud jsou součástí produktu.
- Pokud si nejste jisti, jak správně zlikvidovat produkt, obraťte se na odborníka nebo místní úřady.

Kontakt pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Děkujeme, že jste si vybrali OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET OPTIC PLATE #8. Věříme, že vám tento produkt poskytne spolehlivé a bezpečné řešení pro vaše zaměřování.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz