

OFFSET OPTIC MOUNT - ARISAKA DEFENSE PLATE #11 TALL HEIGHT (1.9"-2.2") OPTIC PLATE

[Optika a Montáže](#) > [Kroužky, montáže a základny](#) > [Základny](#)

Patentovaná Arisaka Offset Optic Mount je modulární montážní řešení, které uživateli umožňuje zvolit si 35 nebo 45 stupňový offset pro red dot zaměřovač bez nutnosti dalších komponentů. Pozice 35 stupňů přibližuje red dot zaměřovač k užším, menším optikám, zatímco pozice 45 stupňů poskytuje dodatečný prostor kolem širších turetetů nebo větších, vyšších zvětšení. Arisaka Offset Optic Mount je navržena k připevnění na horní Picatinny lištu pušky AR15. Když je puška nakloněna pro využití offset red dot zaměřovače, optika zůstává vycentrovaná nad vývrtem a udržuje nižší výšku 1/3 co-witness. Základna a optické desky mohou být obráceny, což umožňuje použití na levé nebo pravé straně. Základna a desky lze zakoupit samostatně nebo jako kombinaci, což poskytuje budoucí možnosti upgradu, když si uživatelé pořídí nové red dot zaměřovače. Hmotnost: 1.9 oz bez optiky. Délka: 1.0" pro základnu, která zabírá tři Picatinny sloty (dvojitě zpětné zarážky a upevňovací šroub). Výška: Základna sedí 0.180" nad povrchem Picatinny lišty. Montáž je CNC obráběná z hliníku 6061-T6 a MIL-A-8625 Type III tvrdě eloxovaná. IP20 a IP27 Torx Plus bit ovladače jsou zahrnuty s každou základnou. Standardní výška (pro montáže optiky 1.5" až 1.8"): Deska 1: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Deska 2: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T, Swampfox Kingslayer, Liberty, Justice Deska 4: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Deska 5: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (ne 5X), Holosun HS403 (ne A), HS503, HS515, HS530 Deska 6: Aimpoint Acro Vysoká (1.9" až 2.2" montáže optiky): Deska 7: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Deska 8: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T Deska 10: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Deska 11: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (ne 5X), Holosun HS403 (ne A), HS503, HS515, HS530 Deska 12: Aimpoint Acro



Atributy

- Název: [ARISAKA DEFENSE PLATE #11 TALL HEIGHT \(1.9"-2.2"\) OPTIC PLATE](#)
- Výrobce: [ARISAKA DEFENSE](#)
- Produkt č.: 100040231
- Výrob. č.: OOM-P11
- Color: Black
- Diameter (in): -
- Fits / Used For: -
- Grain: -
- Kalibr: -
- Material: -
- Number of Bases: -
- Styl kulky: -
- Style: -
- Dodací hmotnost: 0.036kg
- Výška přepravy: 25mm
- Šířka přepravy: 51mm
- Délka přepravy: 102mm
- UPC: 601557939753

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání montáže optiky OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #11 TALL HEIGHT \(1.9"2.2"\)](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání montáže optiky OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #11 TALL HEIGHT (1.9"2.2")

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž optiky OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #11 TALL HEIGHT. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní řešení pro montáž red dot zaměřovačů na pušky AR15. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon produktu, prosíme, abyste si pečlivě přečetli tento návod a dodržovali všechny bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby produkt byl používán v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu.
- Před použitím produktu zkontrolujte, zda neexistují žádné viditelné poškození nebo vady.
- Udržujte montáž a optiku mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací se ujistěte, že je puška vypnutá a bezpečná.
- Používejte pouze doporučené optiky a příslušenství pro tuto montáž.
- Při používání montáže dbejte na to, aby byla správně zajištěna na Picatinny liště.
- Pokud montáž nebo optika vykazuje jakékoliv známky poškození, okamžitě přestaňte používat a kontaktujte odborníka.
- Při manipulaci s optikou buďte opatrní, abyste se vyhnuli poškození skla nebo jiných citlivých částí.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné součásti: základnu, optickou desku a upevňovací šrouby.
- Ujistěte se, že pracovní plocha je čistá a bez překážek.

2. Instalace montáže

- Umístěte základnu montáže na horní Picatinny lištu pušky AR15.
- Zajistěte základnu pomocí dodaných upevňovacích šroubů. Ujistěte se, že jsou pevně utažené.
- Zvolte požadovaný úhel offsetu (35 nebo 45 stupňů) a připevněte odpovídající optickou desku.
- Ujistěte se, že optická deska je správně zajištěna.

3. Použití montáže

- Před použitím red dot zaměřovače se ujistěte, že je optika správně seřízena a vycentrována.
- Při střelbě s použitím offset red dot zaměřovače udržujte pušku v stabilní poloze, aby se zajistila přesnost.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy a zákony o odpadech.
- Neodhazujte výrobek do domácího odpadu; využijte sběrná místa pro elektronický odpad, pokud je to možné.
- V případě jakýchkoli dotazů ohledně likvidace se obraťte na místní úřady nebo odborníky na ekologii.

Informace pro další podporu

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti produktu, neváhejte se obrátit na odborníka nebo autorizovaný servis. Ujistěte se, že máte při kontaktu k dispozici sériové číslo produktu a všechny relevantní informace.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a využíváte montáž optiky OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #11 TALL HEIGHT. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání produktu.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz