

M-LOK INDEXER - ARISAKA DEFENSE M-LOK INDEXER

[Díly na pušky](#) > [Díly rukojetí](#) > [Přední rukojeti](#)

M-LOK INDEXER Arisaka Indexer je pokračováním našich nízkoprofilových, minimálních ovládacích doplňků. Indexer lze použít různými způsoby, ale hlavním účelem je umístit ho mezi dva prsty (obvykle ukazováček a prostředníček). To obvykle umísťuje Indexer dále dopředu na předpažbí, což také znamená, že nezavazí při přechodu do klečící nebo ležící střelecké pozice, kde většina lidí posouvá svou podpůrnou ruku směrem dozadu. Použitím tímto způsobem usnadňuje Indexer přitáhnout pušku k rameni a udržet kontrolu při střelbě. Navíc širší, plochý profil Indexeru funguje velmi dobře jako ruční zastávka nebo zastávka na překážkách a také slouží jako přední limit, aby se zabránilo sklouznutí prstů z kratších předpažbí na horkou hlaveň nebo tlumič. KeyMod Patentovaný Arisaka Indexer je pokračováním našich nízkoprofilových, minimálních ovládacích doplňků. Byl vyvinut na základě poptávky uživatelů po verzi KeyMod naší ruční zastávky pro Picatinny lišty a má štíhlý profil zepředu dozadu a mírný radius na obou stranách. Výška: 1,0" Šířka: 0,58" Délka: 1,5" Hmotnost: 0,6 oz Indexer je CNC obráběn z hliníku 6061-T651 a je eloxován podle MIL-A-8625 Type III. K instalaci je potřeba klíč T15 Torx (není součástí dodávky). Hardware: Dvě obrácené KeyMod šrouby BCM. Geissele SMR 416 Patentovaný Arisaka Indexer je pokračováním našich nízkoprofilových, minimálních ovládacích doplňků. Byl vyvinut na základě poptávky uživatelů po verzi Geissele SMR 416 naší ruční zastávky pro Picatinny lišty a má štíhlý profil zepředu dozadu a mírný radius na obou stranách. Výška: 1,0" Šířka: 0,58" Délka: 2,2" Hmotnost: 0,9 oz Indexer je CNC obráběn z hliníku 6061-T651 a je eloxován podle MIL-A-8625 Type III. K instalaci je potřeba ovladač IP25 TorxPlus (není součástí dodávky). Hardware: Dva šrouby Torx s plochou hlavou 10-32x3/8". M-LOK Patentovaný Arisaka Indexer je pokračováním našich nízkoprofilových, minimálních ovládacích doplňků. Byl vyvinut na základě poptávky uživatelů po verzi M-LOK naší ruční zastávky pro Picatinny lišty a má štíhlý profil zepředu dozadu a mírný radius na obou stranách. Výška: 1,0" Šířka: 0,58" Délka: 1,5" Hmotnost: 0,6 oz Indexer je CNC obráběn z hliníku 6061-T651 a je eloxován podle MIL-A-8625 Type III. K instalaci je potřeba klíč IP20/T20 Torx (není součástí dodávky). Hardware: Dva M-LOK matice a dva šrouby Torx s hlavou 10-24x5/16". Vyrobeno v USA.



Atributy

- Název: **ARISAKA DEFENSE M-LOK INDEXER**
- Výrobce: **ARISAKA DEFENSE**
- Produkt č.: 100040403
- Výrob. č.: IDX-M
- Attachment: M-LOK
- Color: Black
- Length: -
- Material: Aluminum
- Typ: -
- Dodací hmotnost: 0.027kg
- Výška přepravy: 25mm
- Šířka přepravy: 57mm
- Délka přepravy: 114mm
- UPC: 601557939692

Detail produktů

Made in USA

US exportní klasifikace: 0A501.y.1

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MLOK INDEXER ARISAKA DEFENSE](#)
- [O nás](#)

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MLOK INDEXER ARISAKA DEFENSE

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MLOK INDEXER od společnosti Arisaka Defense. Tento výrobek byl navržen s důrazem na bezpečnost a efektivitu. Před použitím prosím důkladně prostudujte následující pokyny a bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že výrobek používáte v souladu s pokyny uvedenými v tomto dokumentu.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda není výrobek poškozen.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku vždy dodržujte zásady bezpečnosti a obsluhy zbraní.
- Pokud výrobek vykazuje jakékoli známky poškození, přestaňte ho okamžitě používat a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při instalaci a používání Indexeru se ujistěte, že je pevně upevněn a že nedochází k žádnému pohybu během používání.
- Používejte výrobek pouze na kompatibilních MLOK lištách.
- Nepoužívejte výrobek na zbraních, které nejsou určeny pro použití s MLOK systémem.
- Při přechodu do klečícího nebo ležícího postavení dbejte na to, aby se Indexer nedotýkal teplých částí zbraně, jako je hlaveň nebo tlumič.
- Při manipulaci se zbraní vždy dodržujte bezpečnostní pokyny a zásady.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Připravte si potřebné nástroje, včetně Torx klíče IP25/T25 (není součástí balení).
- Zkontrolujte, zda je vaše MLOK lišta čistá a bez nečistot.

2. Instalace:

- Umístěte Indexer na požadované místo na MLOK liště.
- Pomocí Torx klíče IP25/T25 pevně utáhněte šrouby, které drží Indexer na místě.
- Ujistěte se, že je Indexer pevně uchycen a nehybně sedí na liště.

3. Použití:

- Umístěte Indexer mezi dva prsty (obvykle ukazováček a prostředníček) pro optimální kontrolu.
- Při střelbě se ujistěte, že máte pevný úchop a že Indexer nepřekáží při pohybu ruky.
- Při přechodu do různých střeleckých pozic dbejte na to, aby se vaše prsty nedotýkaly horkých částí zbraně.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je výrobek poškozen, zlikvidujte ho tak, aby se minimalizovalo riziko zranění nebo poškození životního prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na oficiální kontaktní body společnosti Arisaka Defense. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo výrobku a další relevantní informace.

Děkujeme, že jste si vybrali MLOK INDEXER od společnosti Arisaka Defense. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho výrobku.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz