

OFFSET OPTIC MOUNT - ARISAKA DEFENSE OFFSET OPTIC MOUNT BASE ONLY

[Optika a Montáže](#) > [Kroužky,montáže a základny](#) > [Základny](#)

Patentovaná Arisaka Offset Optic Mount je modulární montážní řešení, které uživateli umožňuje zvolit si 35 nebo 45 stupňový offset pro red dot zaměřovač bez nutnosti dalších komponentů. Pozice 35 stupňů přibližuje red dot zaměřovač k užším, menším optikám, zatímco pozice 45 stupňů poskytuje dodatečný prostor kolem širších turetetů nebo větších, vyšších zvětšení. Arisaka Offset Optic Mount je navržena k připevnění na horní Picatinny lištu pušky AR15. Když je puška nakloněna pro využití offset red dot zaměřovače, optika zůstává vycentrovaná nad vývrtem a udržuje nižší výšku 1/3 co-witness. Základna a optické desky mohou být obráceny, což umožňuje použití na levé nebo pravé straně. Základna a desky lze zakoupit samostatně nebo jako kombinaci, což poskytuje budoucí možnosti upgradu, když si uživatelé pořídí nové red dot zaměřovače. Hmotnost: 1.9 oz bez optiky. Délka: 1.0" pro základnu, která zabírá tři Picatinny sloty (dvojitě zpětné zářezky a upevňovací šroub). Výška: Základna sedí 0.180" nad povrchem Picatinny lišty. Montáž je CNC obráběná z hliníku 6061-T6 a MIL-A-8625 Type III tvrdě eloxovaná. IP20 a IP27 Torx Plus bit ovladače jsou zahrnuty s každou základnou. Standardní výška (pro montáže optiky 1.5" až 1.8"): Deska 1: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Deska 2: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T, Swampfox Kingslayer, Liberty, Justice Deska 4: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Deska 5: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (ne 5X), Holosun HS403 (ne A), HS503, HS515, HS530 Deska 6: Aimpoint Acro Vysoká (1.9" až 2.2" montáže optiky): Deska 7: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Deska 8: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T Deska 10: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Deska 11: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (ne 5X), Holosun HS403 (ne A), HS503, HS515, HS530 Deska 12: Aimpoint Acro



Atributy

- Název: ARISAKA DEFENSE OFFSET OPTIC MOUNT BASE ONLY
- Výrobce: ARISAKA DEFENSE
- Produkt č.: 100040405
- Výrob. č.: OOM-BASE
- Color: Black
- Diameter (in): -
- Fits / Used For: -
- Grain: -
- Kalibr: -
- Material: Aluminum
- Number of Bases: 1-Piece
- Styl kulky: -
- Style: Vyvážené
- Dodací hmotnost: 0.064kg
- Výška přepravy: 25mm
- Šířka přepravy: 57mm
- Délka přepravy: 114mm
- UPC: 601557939623

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému použití OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému použití OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval flexibilní a bezpečné montážní řešení pro red dot zaměřovače. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální spokojenost s produktem, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte tento návod.
- Zkontrolujte produkt na poškození před každým použitím.
- Nepoužívejte produkt, pokud je poškozený nebo neúplný.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte produkt pouze k určenému účelu.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je montáž správně upevněna na pušce AR15, aby se předešlo uvolnění během používání.
- Při instalaci a používání montáže se vyvarujte kontaktu s citlivými částmi optiky.
- Při nastavování úhlu offsetu (35 nebo 45 stupňů) se ujistěte, že je montáž pevně zajištěna.
- Vždy používejte doporučené šrouby a příslušenství pro montáž.
- Při manipulaci s optikou dbejte na to, abyste se vyhnuli pádům a nárazům.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné komponenty: základnu a optické desky.
- Ujistěte se, že máte správné nástroje, včetně Torx Plus bit ovladače.

2. Instalace základny

- Umístěte základnu na horní Picatinny lištu pušky AR15.
- Ujistěte se, že základna sedí pevně a je vycentrovaná.
- Použijte dvojité zpětné zarážky a upevňovací šroub k zajištění základny.

3. Instalace optických desek

- Vyberte požadovanou optickou desku podle výšky montáže.
- Upevněte desku na základnu a ujistěte se, že je bezpečně zajištěna.

4. Kontrola montáže

- Po instalaci proveďte kontrolu, zda je montáž pevně připevněna a optika je správně vycentrovaná.
- Před použitím proveďte testovací výstřely pro ověření přesnosti.

Pokyny pro likvidaci

- Tento produkt je vyroben z hliníku a může být recyklován.
- Při likvidaci dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Nepoužívejte produkt jako běžný odpad.

Další podpora

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, neváhejte se obrátit na výrobce nebo prodejce. V případě potřeby můžete také zkontrolovat aktualizace o zpětných výzvách na platformě Safety Gate EU.

Děkujeme, že jste si vybrali OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE. Přejeme vám bezpečné a úspěšné používání!

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz