

OFFSET OPTIC MOUNT - ARISAKA DEFENSE PLATE #4 STANDARD HEIGHT (1.5"-1.8") OPTIC PLATE

[Optika a Montáže](#) > [Kroužky,montáže a základny](#) > [Základny](#)

Patentovaná Arisaka Offset Optic Mount je modulární montážní řešení, které uživateli umožňuje zvolit si 35 nebo 45 stupňový offset pro red dot zaměřovač bez nutnosti dalších komponentů. Pozice 35 stupňů přibližuje red dot zaměřovač k užším, menším optikám, zatímco pozice 45 stupňů poskytuje dodatečný prostor kolem širších turetetů nebo větších, vyšších zvětšení. Arisaka Offset Optic Mount je navržena k připevnění na horní Picatinny lištu pušky AR15. Když je puška nakloněna pro využití offset red dot zaměřovače, optika zůstává vycentrovaná nad vývrtem a udržuje nižší výšku 1/3 co-witness. Základna a optické desky mohou být obráceny, což umožňuje použití na levé nebo pravé straně. Základna a desky lze zakoupit samostatně nebo jako kombinaci, což poskytuje budoucí možnosti upgradu, když si uživatelé pořídí nové red dot zaměřovače. Hmotnost: 1.9 oz bez optiky. Délka: 1.0" pro základnu, která zabírá tři Picatinny sloty (dvojitě zpětné zarážky a upevňovací šroub). Výška: Základna sedí 0.180" nad povrchem Picatinny lišty. Montáž je CNC obráběná z hliníku 6061-T6 a MIL-A-8625 Type III tvrdě eloxovaná. IP20 a IP27 Torx Plus bit ovladače jsou zahrnuty s každou základnou. Standardní výška (pro montáže optiky 1.5" až 1.8"): Deska 1: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Deska 2: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T, Swampfox Kingslayer, Liberty, Justice Deska 4: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Deska 5: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (ne 5X), Holosun HS403 (ne A), HS503, HS515, HS530 Deska 6: Aimpoint Acro Vysoká (1.9" až 2.2" montáže optiky): Deska 7: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Deska 8: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T Deska 10: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Deska 11: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (ne 5X), Holosun HS403 (ne A), HS503, HS515, HS530 Deska 12: Aimpoint Acro



Atributy

- Název: ARISAKA DEFENSE PLATE #4 STANDARD HEIGHT (1.5"-1.8") OPTIC PLATE
- Výrobce: ARISAKA DEFENSE
- Produkt č.: 100040409
- Výrob. č.: OOMP4
- Color: Black
- Diameter (in): -
- Fits / Used For: -
- Grain: -
- Kalibr: -
- Material: -
- Number of Bases: -
- Styl kulky: -
- Style: -
- Dodací hmotnost: 0.032kg
- Výška přepravy: 25mm
- Šířka přepravy: 57mm
- Délka přepravy: 114mm
- UPC: 601557939661

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod na bezpečné používání OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #4 STANDARD HEIGHT \(1.5"1.8"\) OPTIC PLATE](#)
- [O nás](#)

Návod na bezpečné používání OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #4 STANDARD HEIGHT (1.5"1.8") OPTIC PLATE

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #4. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní řešení pro montáž red dot zaměřovačů na puškách AR15. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání produktu, prosíme, abyste si pozorně přečetli následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že jsou všechny komponenty správně namontovány a zajištěny.
- Používejte produkt pouze pro účely, pro které byl navržen.
- Zkontrolujte produkt před každým použitím na známky poškození nebo opotřebení.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud zjistíte jakékoli neobvyklé chování nebo poškození, přestaňte produkt používat a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při montáži se ujistěte, že je puška v bezpečné poloze a není nabitá.
- Zajistěte, aby byly všechny šrouby a upevňovací prvky správně utaženy.
- Při manipulaci s optikou buďte opatrní, abyste se vyhnuli poškození skla.
- Nepoužívejte produkt v extrémních podmínkách, které mohou ovlivnit jeho funkčnost, jako jsou extrémní teploty nebo vlhkost.
- Při používání se vyhněte jakémukoli kontaktu s ostřelovacími prvky, které by mohly způsobit zranění.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Montáž

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné komponenty: základnu a optické desky.
- Základnu připevněte na horní Picatinny lištu pušky AR15.
- Zvolte požadovaný úhel offsetu (35 nebo 45 stupňů) a připevněte optickou desku.
- Zkontrolujte, zda je montáž pevně utažena a stabilní.

2. Použití

- Před použitím zkontrolujte, zda je optika správně vycentrována nad vývrtem.
- Při použití optiky se ujistěte, že máte správnou polohu a úchop pušky.
- Po každém použití zkontrolujte montáž na známky opotřebení nebo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu postupujte podle místních předpisů o odpadech a recyklaci.
- Zajistěte, aby byly všechny komponenty zlikvidovány odpovědně, zejména pokud obsahují kovové nebo elektronické části.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o produktu, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Je důležité mít k dispozici informace o bezpečnosti a správném používání produktu.

Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a úspěšné používání vašeho OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #4.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz