

OFFSET OPTIC MOUNT - ARISAKA DEFENSE PLATE #5 STANDARD HEIGHT (1.5"-1.8") OPTIC PLATE

[Optika a Montáže](#) > [Kroužky,montáže a základny](#) > [Základny](#)

Patentovaná Arisaka Offset Optic Mount je modulární montážní řešení, které uživateli umožňuje zvolit si 35 nebo 45 stupňový offset pro red dot zaměřovač bez nutnosti dalších komponentů. Pozice 35 stupňů přibližuje red dot zaměřovač k užším, menším optikám, zatímco pozice 45 stupňů poskytuje dodatečný prostor kolem širších turetetů nebo větších, vyšších zvětšení. Arisaka Offset Optic Mount je navržena k připevnění na horní Picatinny lištu pušky AR15. Když je puška nakloněna pro využití offset red dot zaměřovače, optika zůstává vycentrovaná nad vývrtem a udržuje nižší výšku 1/3 co-witness. Základna a optické desky mohou být obráceny, což umožňuje použití na levé nebo pravé straně. Základna a desky lze zakoupit samostatně nebo jako kombinaci, což poskytuje budoucí možnosti upgradu, když si uživatelé pořídí nové red dot zaměřovače. Hmotnost: 1.9 oz bez optiky. Délka: 1.0" pro základnu, která zabírá tři Picatinny sloty (dvojitě zpětné zářezky a upevňovací šroub). Výška: Základna sedí 0.180" nad povrchem Picatinny lišty. Montáž je CNC obráběná z hliníku 6061-T6 a MIL-A-8625 Type III tvrdě eloxovaná. IP20 a IP27 Torx Plus bit ovladače jsou zahrnuty s každou základnou. Standardní výška (pro montáže optiky 1.5" až 1.8"): Deska 1: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Deska 2: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T, Swampfox Kingslayer, Liberty, Justice Deska 4: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Deska 5: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (ne 5X), Holosun HS403 (ne A), HS503, HS515, HS530 Deska 6: Aimpoint Acro Vysoká (1.9" až 2.2" montáže optiky): Deska 7: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Deska 8: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T Deska 10: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Deska 11: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (ne 5X), Holosun HS403 (ne A), HS503, HS515, HS530 Deska 12: Aimpoint Acro



Atributy

- Název: ARISAKA DEFENSE PLATE #5 STANDARD HEIGHT (1.5"-1.8") OPTIC PLATE
- Výrobce: ARISAKA DEFENSE
- Produkt č.: 100040410
- Výrob. č.: OOM-P5
- Color: Black
- Diameter (in): -
- Fits / Used For: -
- Grain: -
- Kalibr: -
- Material: -
- Number of Bases: -
- Styl kulky: -
- Style: -
- Dodací hmotnost: 0.029kg
- Výška přepravy: 25mm
- Šířka přepravy: 54mm
- Délka přepravy: 114mm
- UPC: 601557939678

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod na bezpečné používání montáže optiky OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #5](#)
- [O nás](#)

Návod na bezpečné používání montáže optiky OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #5

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž optiky OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #5. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní řešení pro montáž red dot zaměřovače na vaši pušku AR15. Před použitím si prosím pozorně přečtete tento návod, abyste zajistili správné a bezpečné používání výrobku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před prvním použitím si důkladně prostudujte všechny pokyny a upozornění uvedené v tomto dokumentu.
- Ujistěte se, že montáž je správně nainstalována a upevněna, aby se předešlo nehodám.
- Používejte montáž pouze s kompatibilními optikami, jak je uvedeno v technických specifikacích.
- Při používání montáže dbejte na bezpečnostní opatření, zejména pokud se nacházíte v blízkosti dětí nebo zvířat.
- Pravidelně kontrolujte montáž a optiku na známky opotřebení nebo poškození.

Specifická bezpečnostní opatření

- Při instalaci montáže se ujistěte, že je puška odjištěná a bezpečně umístěná.
- Nepoužívejte montáž, pokud je poškozená nebo pokud máte pochybnosti o její integritě.
- Zamezte přímému kontaktu s očima nebo obličejem při manipulaci s montáží a optikou.
- Při používání pušky s namontovanou optikou dodržujte všechny zákonné předpisy a pravidla bezpečnosti.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na instalaci

- Zajistěte si potřebné nástroje: Torx Plus bit ovladače (IP20 a IP27 jsou součástí balení).
- Ujistěte se, že máte čisté a suché pracovní prostředí.

2. Instalace montáže

- Umístěte základnu montáže na horní Picatinny lištu pušky AR15.
- Upevněte základnu pomocí dodaných šroubů a ujistěte se, že je pevně připevněna.
- Vyberte požadovanou desku optiky (podle specifikací) a připevněte ji k základně.
- Zkontrolujte, zda je optika správně umístěna a vycentrovaná nad vývrtem.

3. Použití montáže

- Při zaměřování se ujistěte, že je puška stabilní a že máte dobrý výhled na cíl.
- Pokud používáte offset red dot zaměřovač, ujistěte se, že je optika ve správné pozici (35 nebo 45 stupňů).
- Při přepínání mezi různými optikami zkontrolujte, zda je montáž správně nastavena pro danou optiku.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o nakládání s odpady.
- Nevyhazujte elektrické a elektronické zařízení do běžného odpadu. Využijte sběrná místa pro elektroodpad.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte po ruce číslo produktu a další relevantní informace.

Děkujeme, že jste si vybrali OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #5. Vaše bezpečnost je naší prioritou.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz