

OFFSET OPTIC MOUNT - ARISAKA DEFENSE PLATE #6 STANDARD HEIGHT (1.5"-1.8") OPTIC PLATE

[Optika a Montáže](#) > [Kroužky,montáže a základny](#) > [Základny](#)

Patentovaná Arisaka Offset Optic Mount je modulární montážní řešení, které uživateli umožňuje zvolit si 35 nebo 45 stupňový offset pro red dot zaměřovač bez nutnosti dalších komponentů. Pozice 35 stupňů přibližuje red dot zaměřovač k užším, menším optikám, zatímco pozice 45 stupňů poskytuje dodatečný prostor kolem širších turetetů nebo větších, vyšších zvětšení. Arisaka Offset Optic Mount je navržena k připevnění na horní Picatinny lištu pušky AR15. Když je puška nakloněna pro využití offset red dot zaměřovače, optika zůstává vycentrovaná nad vývrtem a udržuje nižší výšku 1/3 co-witness. Základna a optické desky mohou být obráceny, což umožňuje použití na levé nebo pravé straně. Základna a desky lze zakoupit samostatně nebo jako kombinaci, což poskytuje budoucí možnosti upgradu, když si uživatelé pořídí nové red dot zaměřovače. Hmotnost: 1.9 oz bez optiky. Délka: 1.0" pro základnu, která zabírá tři Picatinny sloty (dvojitě zpětné zarážky a upevňovací šroub). Výška: Základna sedí 0.180" nad povrchem Picatinny lišty. Montáž je CNC obráběná z hliníku 6061-T6 a MIL-A-8625 Type III tvrdě eloxovaná. IP20 a IP27 Torx Plus bit ovladače jsou zahrnuty s každou základnou. Standardní výška (pro montáže optiky 1.5" až 1.8"): Deska 1: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Deska 2: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T, Swampfox Kingslayer, Liberty, Justice Deska 4: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Deska 5: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (ne 5X), Holosun HS403 (ne A), HS503, HS515, HS530 Deska 6: Aimpoint Acro Vysoká (1.9" až 2.2" montáže optiky): Deska 7: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Deska 8: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T Deska 10: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Deska 11: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (ne 5X), Holosun HS403 (ne A), HS503, HS515, HS530 Deska 12: Aimpoint Acro



Atributy

- Název: ARISAKA DEFENSE PLATE #6 STANDARD HEIGHT (1.5"-1.8") OPTIC PLATE
- Výrobce: ARISAKA DEFENSE
- Produkt č.: 100040411
- Výrob. č.: OOM-P6
- Color: Black
- Diameter (in): -
- Fits / Used For: -
- Grain: -
- Kalibr: -
- Material: -
- Number of Bases: -
- Styl kulky: -
- Style: -
- Dodací hmotnost: 0.027kg
- Výška přepravy: 25mm
- Šířka přepravy: 54mm
- Délka přepravy: 114mm
- UPC: 601557939685

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #6
STANDARD HEIGHT \(1.5"1.8"\) OPTIC PLATE](#)
- [O nás](#)

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #6 STANDARD HEIGHT (1.5"1.8") OPTIC PLATE

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #6. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní řešení pro montáž optiky na pušky AR15. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a údržbě výrobku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu.
- Před použitím výrobku zkontrolujte, zda není poškozen. Pokud je poškozen, nepoužívejte ho.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte výrobek pouze pro jeho určený účel a v souladu s pokyny výrobce.
- Při používání výrobku dodržujte místní zákony a předpisy týkající se zbraní a optiky.

Specifické bezpečnostní pokyny pro použití

- Při montáži a demontáži optiky používejte vhodné nástroje a postupujte opatrně, abyste se vyhnuli zranění.
- Při nastavování úhlu offsetu se ujistěte, že je montáž pevně zajištěna, aby se zabránilo pohybu optiky během použití.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je optika správně umístěna a bezpečně upevněna.
- Pokud si nejste jisti, jak správně montáž používat, obraťte se na odborníka.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava pušky:

- Ujistěte se, že je puška vybitá a bezpečně umístěná na stabilním povrchu.

2. Montáž základny:

- Umístěte základnu na horní Picatinny lištu pušky.
- Ujistěte se, že základna je umístěna tak, aby byla vycentrovaná nad vývrtem.
- Pomocí dodaných šroubů a nástrojů pevně připevněte základnu k liště.

3. Instalace optické desky:

- Vyberte vhodnou optickou desku podle typu vaší optiky (viz seznam desek).
- Připevněte optickou desku k základně podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je deska pevně zajištěna.

4. Nastavení úhlu offsetu:

- Vyberte si požadovaný úhel offsetu (35 nebo 45 stupňů).
- Ujistěte se, že je optika správně umístěna a že je zajištěna proti pohybu.

5. Kontrola a údržba:

- Pravidelně kontrolujte upevnění montáže a optiky.
- Udržujte výrobek čistý a suchý, abyste zajistili jeho dlouhou životnost.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Nenechávejte výrobek na veřejných místech nebo v přírodě.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce produktu. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo modelu a další relevantní informace.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání montáže OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #6. Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt, a přejeme vám mnoho úspěchů při jeho používání.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz