

BR-4 G2 BOLT ACTION BIPODS - ACCU-TAC BR-4 G2 BIPOD QUICK DETACH MATTE BLACK

[Příslušenství](#) > [Dvojnožky, monopody a příslušenství](#) > [Dvojnožky](#)

ACCU-TAC BR-4 G2 BOLT ACTION BIPODS Bipod Accu-Tac BR-4 G2 Bolt Action s rychlým uvolněním byl navržen, vyvinut a vyroben v USA. Tento menší bipod je pohodlný pro stabilnější střelbu. BR-4 je 100% z bilietu, vyrobený z nejvyššího leteckého hliníku dostupného na trhu. Rychlé uvolnění Accu-Tac se snadno připevňuje k 1913 Picatinny rail a montuje se během několika sekund bez potřeby dalších nástrojů na utahování. Jejich konstrukce nohou umožňuje střelci rychle nastavit 5 různých pozic s výhodou možnosti nastavit každou nohu jinak. Aktualizovaný model G2 nyní nabízí prodloužení nohou s celkem 5 zářezy pro dodatečnou výšku. BR-4 G2 má schopnost naklonit se, což lze zajistit novým páčkovým zámkem. Pro aktivaci nebo nastavení pozice nohou stačí stáhnout nohu dolů, abyste mohli pohybovat každou nohou nezávisle. Pozice nohou lze nasadit v 45 nebo 90 stupních dopředu nebo dozadu, bezpečně se uzamykající do 5 pozic v rámci 180 stupňového oblouku. Rychlé uvolnění: Materiály 6061 T6 hliníková slitina / Hardwar z vysoce pevné oceli Min. výška (Nohy v 45°) 5.5" / 140 mm Min. výška (Nohy v 90°) 6.75" / 171.5 mm Max. výška (Nohy v 90°) 8.25" / 210 mm Min. postoj (Nohy v 45°) 8.0" / 203 mm Max. postoj (Nohy v 90°) 12.25" / 311 mm Šířka ve složené poloze 3.250" / 82.5 mm Délka ve složené poloze 7.5" / 190 mm Hmotnost 20 oz Barva Matná černá Typ povrchové úpravy III (MIL-SPEC) Tvrdé eloxování Arca Spec: Materiály 6061 T6 hliníková slitina / Hardwar z vysoce pevné oceli Min. výška (Nohy v 45°) 5.75" / 146.0 mm Min. výška (Nohy v 90°) 7.0" / 177.8 mm Max. výška (Nohy v 90°) 8.625" / 219.0 mm Min. postoj (Nohy v 45°) 8.0" / 203 mm Max. postoj (Nohy v 90°) 12.25" / 311 mm Šířka ve složené poloze 3.25" / 82.5 mm Délka ve složené poloze 7.5" / 190 mm Hmotnost 21.12 oz Barva Matná černá Typ povrchové úpravy III (MIL-SPEC) Tvrdé eloxování



Atributy

- Název: ACCU-TAC BR-4 G2 BIPOD QUICK DETACH MATTE BLACK
- Výrobce: ACCU-TAC
- Produkt č.: 100040481
- Výrob. č.: BRB-G200
- Attachment: Quick Detach
- Color: Black
- Feet Material: Rubber
- Folding: Yes
- Height: 5.5 to 8.25
- Váha: 20.0 oz
- Dodací hmotnost: 0.907kg
- Výška přepravy: 83mm
- Šířka přepravy: 140mm
- Délka přepravy: 324mm
- UPC: 858520006244

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro BR4 G2 BOLT ACTION BIPODS ACCUTAC BR4 G2 BIPOD QUICK DETACH](#)
- [O nás](#)

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro BR4 G2 BOLT ACTION BIPODS ACCUTAC BR4 G2 BIPOD QUICK DETACH

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili bipod AccuTac BR4 G2. Tento produkt byl navržen a vyroben v USA s cílem poskytnout vám stabilní a pohodlnou platformu pro střelbu. Abychom zajistili vaši bezpečnost a optimální používání produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a bezpečnostní doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím bipodu si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že je bipod správně nainstalován a bezpečně připojen k vaší zbraní.
- Nepoužívejte bipod, pokud je poškozený nebo neúplný.
- Uchovávejte bipod mimo dosah dětí a zvířat.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání střelných zbraní a příslušenství.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při nastavování nohou bipodu dbejte na to, aby byly umístěny na stabilním a rovném povrchu.
- Zkontrolujte, zda jsou nohy správně uzamčeny v požadované poloze, aby se předešlo nehodám.
- Při použití bipodu v terénu buďte opatrní na nerovnosti a překážky, které by mohly způsobit pád.
- Nikdy nepoužívejte bipod, pokud je zbraň namířena na sebe nebo na jiné osoby.
- Při manipulaci se zbraní vždy dodržujte základní bezpečnostní pravidla.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava bipodu:

- Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti bipodu v pořádku a nepoškozené.
- Ujistěte se, že máte všechny potřebné komponenty pro montáž.

2. Montáž bipodu:

- Upevněte bipod na 1913 Picatinny lištu vaší zbraně.
- Ujistěte se, že je bipod správně a bezpečně připojen. Použijte rychlé odpojení pro snadnou montáž a demontáž.
- Zkontrolujte, zda je bipod v požadované poloze a zda jsou nohy nastaveny na požadovanou výšku.

3. Nastavení nohou:

- Otevřete páčku pro naklonění a nastavte nohy bipodu do požadované pozice (45° nebo 90°).
- Ujistěte se, že každá noha je bezpečně uzamčena v požadované pozici.

4. Použití bipodu:

- Ujistěte se, že je bipod stabilní před tím, než začnete střílet.
- Při střelbě se ujistěte, že máte dobrou oporu a kontrolu nad zbraní.

Pokyny pro likvidaci

- Bipod a jeho součásti likvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Pokud je bipod poškozený a nelze jej opravit, zlikvidujte jej jako nebezpečný odpad.

Informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu, prosím, kontaktujte výrobce nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že při kontaktu poskytnete všechny potřebné informace o produktu, včetně modelu a sériového čísla.

Tento návod byl vytvořen v souladu s Evropským nařízením o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a obsahuje důležité informace pro zajištění bezpečného používání produktu. Děkujeme, že dodržujete všechny bezpečnostní pokyny a doporučení.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz