

PICATINNY RAIL MOUNT - ACCU-TAC PICATINNY RAIL MOUNT

[Příslušenství](#) > [Dvojnožky, monopody a příslušenství](#) > [Příslušenství k dvojnožkám](#)

Montáž Accu-Tac Picatinny Rail je navržena speciálně pro řadu bipodů. Je vyrobena CNC obráběním a potažena tvrdým anodizovaným povlakem splňujícím vojenské standardy. Každá montáž obsahuje také potřebné příslušenství pro instalaci. MATERIÁL Slitina hliníku 6061 – Nerezová ocel
HARDWARE ROZMĚRY Délka 2,5" Oal – 48mm rozteč na montážních šroubech
BARVA MATNÁ ČERNÁ POVLAK Typ III (MIL-SPEC) tvrdý anodizovaný povlak
PICATINNY RAIL Nato Stanag 4694 Doporučené specifikace pro montáž:
POUŽIJTE DVA ŠROUBY 10-32 X 1.25" K MONTÁŽI NA JAKOUKOLI ZÁSOBU, KTERÁ MÁ ROZTEČ ŠROUBŮ 48MM, JAKO JSOU NĚKTERÉ ZÁSoby REM 700, NEBO MŮŽETE POUŽÍT DVA DŘEVĚNÉ/METALOVÉ ŠROUBY K MONTÁŽI NA JAKOUKOLI DŘEVĚNOU NEBO PLASTOVOU ZÁSOBU. MŮŽETE POUŽÍT JEDEN Z KAŽDÉHO TYPU ŠROUBU, POKUD JE TO POTŘEBNÉ NEBO ŽÁDOUCÍ.



Atributy

- Název: [ACCU-TAC PICATINNY RAIL MOUNT](#)
- Výrobce: [ACCU-TAC](#)
- Produkt č.: 100040488
- Výrob. č.: PRM-100
- Dodací hmotnost: 0.075kg
- Výška přepravy: 32mm
- Šířka přepravy: 127mm
- Délka přepravy: 165mm
- UPC: 858520006190

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání montáže AccuTac Picatinny Rail](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání montáže AccuTac Picatinny Rail

Úvod

Tento dokument poskytuje důležité informace o bezpečnosti a správném používání montáže AccuTac Picatinny Rail. Je navržen tak, aby zajistil bezpečné používání produktu a splnil požadavky Evropské unie na bezpečnost výrobků.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že montáž byla správně nainstalována a zajištěna.
- Používejte montáž pouze s kompatibilními bipody a zbraněmi.
- Uchovávejte montáž mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte montáž na známky opotřebení nebo poškození.
- Při používání dodržujte všechny místní a národní zákony a předpisy týkající se zbraní a střeliva.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při instalaci montáže používejte doporučené šrouby 1032 X 1.25" nebo vhodné dřevěné/metalové šrouby.
- Zkontrolujte, zda jsou šrouby pevně utažené, aby se předešlo uvolnění během používání.
- Při manipulaci s montáží a bipodem se vyhněte kontaktu s ostrými hranami a pohyblivými částmi.
- Nepoužívejte montáž, pokud je poškozená nebo vykazuje známky opotřebení.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Ujistěte se, že pracovní plocha je čistá a bezpečná.

2. Instalace montáže:

- Umístěte montáž na požadované místo na zbraní.
- Použijte dva šrouby 1032 X 1.25" k montáži na jakoukoliv zásobu, která má rozteč šroubů 48mm, nebo použijte dva dřevěné/metalové šrouby na dřevěné nebo plastové zásoby.
- Ujistěte se, že montáž je pevně připevněná a zajištěná.

3. Používání montáže:

- Před každým použitím zkontrolujte montáž a bipod na poškození.
- Používejte montáž pouze v souladu s pokyny výrobce a doporučenými specifikacemi.

Pokyny pro likvidaci

- Montáž a její příslušenství likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je montáž poškozená nebo nebezpečná, zvažte její vrácení výrobci nebo autorizovanému prodejci.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo potřebujete další informace o montáži AccuTac Picatinny Rail, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny relevantní informace o produktu.

Tento návod je navržen tak, aby vám pomohl bezpečně a efektivně používat montáž AccuTac Picatinny Rail. Děkujeme, že dodržujete bezpečnostní pokyny a užíváte si produkt zodpovědně.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz