

AR .308 UPPER RECEIVER ROD

Ever dealt with those stubborn barrel nuts that just won't work loose? The Midwest Industries AR .308 Upper Receiver Rod is designed as the perfect tool for AR builders looking to overcome stubborn, stuck parts. Each Midwest Industries AR .308 Upper Receiver Rod is machined from 4140 steel, an ordnance-grade metal that's designed to handle abuse. The working end of the tool is sized right for any standard AR-style barrel extension and will remove seized barrel nuts without harming the upper receiver. Works with LR308 and AR10 308 barrels and receivers Ultimate tool for barrel nut installs or removal Excellent for removing stubborn/seized barrel nuts without damaging upper Designed for muzzle device installs and will not damage index pin Can be used to install forward assist/port door cover Compatible with forged and billet LR308 and AR10 upper receivers Machined from 4140 Ordnance grade steel Durable Black Oxide finished for years of use Will not mar or damage exterior of upper receiver Receiver mounted sights can be left installed Can be installed horizontally or vertically in bench vise NOT COMPATIBLE WITH DPMS G2 308



Attributes

- Name: AR .308 UPPER RECEIVER ROD
- Manufacturer: MIDWEST INDUSTRIES
- Product no.: 100040789
- Mfr. No.: MI-308URR
- Make: AR .308
- Delivery weight: 1.814kg
- Shipping height: 76mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 406mm
- UPC: 812102032281

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Midwest Industries AR .308 Upper Receiver Rod](#)
- [English: AR .308 Upper Receiver Rod Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Tige de Récepteur Supérieur AR .308 de Midwest Industries](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Midwest Industries AR .308 Upper Receiver Rod](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Rury do Górnej Części Receivera AR .308 od Midwest Industries](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet AR .308 Upper Receiver Rodille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR .308 Upper Receiver Rod](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání AR .308 UPPER RECEIVER ROD](#)

Sicherheitshinweise für den Midwest Industries AR .308 Upper Receiver Rod

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Midwest Industries AR .308 Upper Receiver Rod. Dieses Werkzeug wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, hartnäckige Laufmuttern zu entfernen und die Installation von Mündungsgeräten zu erleichtern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug vor der Verwendung auf Beschädigungen überprüft wird.
- Verwenden Sie das Werkzeug nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, während Sie das Werkzeug verwenden.
- Achten Sie darauf, dass der Arbeitsbereich sauber und ordentlich ist, um Unfälle zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den AR .308 Upper Receiver Rod nur mit StandardARLaufverlängerungen.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob der obere Empfänger fest montiert ist, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck, um Schäden am oberen Empfänger oder am Werkzeug zu verhindern.
- Stellen Sie sicher, dass der Werkzeuggriff sicher in der Hand liegt, um ein Abrutschen während der Anwendung zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Werkzeuge und Materialien bereit haben.
- Überprüfen Sie den AR .308 Upper Receiver Rod auf sichtbare Schäden.

2. Verwendung des Werkzeugs:

- Setzen Sie das Arbeitsende des Upper Receiver Rod auf die Laufmutter.
- Drehen Sie den Rod im Uhrzeigersinn, um die Laufmutter zu lösen. Wenden Sie gleichmäßigen Druck an.
- Entfernen Sie die Laufmutter vorsichtig, sobald sie gelockert ist.

3. Installation von Mündungsgeräten:

- Setzen Sie das Mündungsgerät auf den Lauf und verwenden Sie den Upper Receiver Rod, um es sicher zu befestigen.
- Achten Sie darauf, dass der Indexstift nicht beschädigt wird.

4. Nach der Verwendung:

- Reinigen Sie das Werkzeug nach jedem Gebrauch, um die Lebensdauer zu verlängern.
- Lagern Sie das Werkzeug an einem trockenen Ort, um Rost und Korrosion zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Werkzeug gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug nicht in die Hände von Kindern gelangt, wenn es nicht mehr benötigt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie können auch die EUSicherheitswarnplattform besuchen, um Informationen über Rückrufe und Sicherheitswarnungen zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, eine sichere Verwendung des Midwest Industries AR .308 Upper Receiver Rod zu gewährleisten. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität.

AR .308 Upper Receiver Rod Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Midwest Industries AR .308 Upper Receiver Rod. This tool is specifically designed for AR builders to assist with the installation and removal of barrel nuts and other components. This guide provides essential safety information and usage instructions to ensure a safe and effective experience with your product.

General Safety Guidelines

- Always read and understand the instructions before using the tool.
- Keep the tool out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the tool before each use to ensure it is in good working condition.
- Use the tool only for its intended purpose as described in this guide.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves while using the tool.
- Ensure the workspace is clear of any hazards that could cause accidents or injuries.
- If you notice any damage or wear on the tool, discontinue use immediately and contact support.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the tool if you are unsure about how to operate it safely.
- Ensure that the upper receiver is securely mounted in a stable position before using the tool.
- Avoid applying excessive force when using the tool to prevent damage to the upper receiver or the tool itself.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in the vicinity of the tool during use.
- Do not attempt to modify the tool in any way, as this could lead to unsafe conditions.
- When installing or removing parts, ensure that the tool is aligned correctly to avoid slipping or damaging components.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and components before starting the installation or removal process.
- Ensure your workspace is clean and welllit.

2. Using the AR .308 Upper Receiver Rod:

- Position the upper receiver securely in a bench vise, ensuring it is stable.
- If removing a barrel nut:
 - Align the working end of the Upper Receiver Rod with the barrel extension.
 - Turn the tool counterclockwise to loosen the barrel nut. Apply steady pressure without excessive force.
- If installing a barrel nut:
 - Align the working end of the Upper Receiver Rod with the barrel extension.
 - Turn the tool clockwise to tighten the barrel nut until secure. Do not overtighten.
- For muzzle device installation:
 - Follow the same alignment and turning instructions as above, ensuring the index pin does not get damaged.
- If using the tool for forward assist or port door cover installation, ensure proper alignment and secure fit.

3. PostUse:

- Clean the tool after each use to maintain its condition.
- Store the tool in a safe, dry location away from children and vulnerable individuals.

Disposal Instructions

- Dispose of the tool responsibly at a designated recycling or waste disposal facility.
- Do not dispose of the tool in regular household waste.
- Check local regulations for specific disposal instructions related to metal tools.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or usage of the AR .308 Upper Receiver Rod, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging or on the official website.

By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your AR .308 Upper Receiver Rod. Thank you for your attention to safety!

Guide de Sécurité pour la Tige de Récepteur Supérieur AR .308 de Midwest Industries

Introduction

Merci d'avoir choisi la tige de récepteur supérieur AR .308 de Midwest Industries. Cet outil est conçu pour faciliter le retrait des écrous de canon récalcitrants lors de la construction ou de la maintenance de votre arme. Pour garantir une utilisation sécurisée et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser la tige de récepteur supérieur.
- Utilisez cet outil uniquement pour son usage prévu, tel que décrit dans ce guide.
- Gardez l'outil hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'outil pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne tentez pas de modifier ou de réparer l'outil vous-même.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de sécurité lors de l'utilisation de la tige de récepteur supérieur.
- Utilisez des gants de protection pour éviter les coupures et les éraflures.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant d'utiliser l'outil.
- Ne forcez pas l'outil. Si un écrou semble coincé, appliquez une lubrification appropriée avant d'essayer à nouveau.
- Ne placez pas vos mains près de la zone de travail pendant l'utilisation de l'outil.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation de l'Arme

- Assurez-vous que l'arme est complètement déchargée.
- Retirez toute pièce ou accessoire qui pourrait gêner l'accès à l'écrou de canon.

2. Utilisation de la Tige de Récepteur Supérieur

- Insérez l'extrémité de travail de la tige dans l'écrou de canon.
- Appliquez une pression douce et régulière pour dévisser l'écrou. Si l'écrou ne se desserre pas facilement, appliquez un lubrifiant approprié.
- Continuez à tourner jusqu'à ce que l'écrou soit complètement retiré.

3. Installation de Dispositifs de Bouche

- Utilisez la tige pour installer les dispositifs de bouche en suivant les mêmes précautions.
- Assurez-vous que la goupille d'indexation n'est pas endommagée lors de l'installation.

4. Nettoyage et Entretien

- Après utilisation, nettoyez l'outil avec un chiffon sec pour enlever toute saleté ou résidu.
- Rangez l'outil dans un endroit sec et sûr.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas cet outil avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des outils en métal.
- Si l'outil est endommagé, contactez un service de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de la tige de récepteur supérieur AR .308 de Midwest Industries, veuillez vous référer à un point de contact basé en Europe pour des informations supplémentaires.

Conclusion

La sécurité est primordiale lors de l'utilisation de la tige de récepteur supérieur AR .308 de Midwest Industries. En suivant ces directives, vous pouvez garantir une utilisation sécurisée et efficace de cet outil. Merci de votre attention et restez en sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Midwest Industries AR .308 Upper Receiver Rod

Introduzione

Grazie per aver scelto il Midwest Industries AR .308 Upper Receiver Rod. Questo strumento è progettato per facilitare l'installazione e la rimozione dei dadi della canna, garantendo un uso sicuro e efficace. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni su come utilizzare il prodotto in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

Linee Guida Generali per la Sicurezza

- Utilizzare sempre il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controllare il prodotto regolarmente per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni non previste dal produttore.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che il ricevitore superiore e i dadi della canna siano puliti e privi di detriti prima dell'uso.
- Indossare sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Utilizzare il Midwest Industries AR .308 Upper Receiver Rod solo con canne e ricevitori compatibili (LR308 e AR10 308).
- Non forzare mai il prodotto oltre la sua capacità progettata.
- Evitare di utilizzare il prodotto in ambienti umidi o bagnati per prevenire la corrosione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere a disposizione un banco di lavoro stabile e ben illuminato.
- Rimuovere eventuali accessori dal ricevitore superiore per facilitare l'accesso ai dadi della canna.

2. Installazione del Midwest Industries AR .308 Upper Receiver Rod:

- Posizionare il ricevitore superiore nella morsa da banco in modo sicuro.
- Allineare l'estremità di lavoro del rod con il dado della canna.
- Applicare una pressione uniforme mentre si ruota il rod in senso antiorario per allentare il dado.

3. Rimozione dei Dadi della Canna:

- Continuare a ruotare fino a quando il dado non è completamente allentato.
- Rimuovere il dado della canna a mano, se necessario.
- Per l'installazione, seguire il processo inverso, assicurandosi che il dado sia ben serrato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; seguire le linee guida per il riciclaggio dei metalli.
- Contattare i centri di raccolta locali per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o dubbi riguardanti la sicurezza del prodotto, è importante contattare il servizio clienti del produttore o consultare il sito web ufficiale per ulteriori informazioni.

Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza non solo garantirà un uso efficace del Midwest Industries AR .308 Upper Receiver Rod, ma contribuirà anche a mantenere un ambiente di lavoro sicuro. È fondamentale rispettare tutte le precauzioni e le istruzioni per evitare infortuni e garantire la durata del prodotto.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Rury do Górnej Części Receivera AR .308 od Midwest Industries

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup rury do górnej części receivera AR .308 od Midwest Industries. Produkt ten został zaprojektowany, aby ułatwić instalację i demontaż nakrętek lufy. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj narzędzia zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć uszkodzeń lub obrażeń.
- Przechowuj narzędzie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas korzystania z narzędzia.
- Regularnie sprawdzaj narzędzie pod kątem uszkodzeń i zużycia. Nie używaj uszkodzonego narzędzia.

Szczególne Środki Ostrożności

- Upewnij się, że rura jest odpowiednio dopasowana do lufy i receivera przed rozpoczęciem pracy.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas używania narzędzia, aby uniknąć uszkodzenia komponentów.
- Nie używaj narzędzia do innych zastosowań niż te, do których zostało zaprojektowane.
- Zawsze pracuj w dobrze oświetlonym miejscu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie potrzebne narzędzia i materiały.
- Upewnij się, że obszar roboczy jest czysty i uporządkowany.

2. Instalacja:

- Umieść rurę na standardowym przedłużeniu lufy w stylu AR.
- Upewnij się, że końcówka robocza narzędzia jest prawidłowo dopasowana do nakrętki lufy.
- Delikatnie obracaj narzędzie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby odkręcić nakrętkę lufy.

3. Demontaż:

- Jeśli nakrętka jest zablokowana, upewnij się, że używasz odpowiedniej siły, aby jej nie uszkodzić.
- Po zakończeniu pracy, oczyść narzędzie z resztek oleju lub brudu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj narzędzia do ogólnych śmieci, jeśli jest to możliwe.
- Sprawdź lokalne punkty zbiórki lub programy recyklingu, aby prawidłowo zutylizować produkt.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Zachęcamy do zgłaszania wszelkich niebezpiecznych produktów lub incydentów do odpowiednich władz oraz do regularnego sprawdzania aktualizacji dotyczących wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Dziękujemy za korzystanie z rury do górnej części receivera AR .308 od Midwest Industries. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

Turvallisuusohjeet AR .308 Upper Receiver Rodille

Johdanto

Tervetuloa AR .308 Upper Receiver Rodin käyttöohjeeseen. Tämä työkalu on suunniteltu auttamaan ARrakentajia poistamaan ja asentamaan piippupultteja turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen käytön ja tuotteen pitkäikäisyyden.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että työkalu on tarkoitettu käytettäväksi vain ARtyylisille piippupitennöille.
- Tarkista työkalu ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Käytä työkalua vain sen alkuperäiseen tarkoitukseen.
- Pidä työkalu poissa lasten ulottuvilta.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin valaistu ja siisti.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä suojakäsineitä ja lasia, kun käytät työkalua.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen työskentelyä.
- Älä käytä liikaa voimaa, jos piippupultti on jumiutunut; yritä ensin löysätä se varovasti.
- Vältä työkalun käyttöä, jos se on vaurioitunut tai kulunut.
- Älä käytä työkalua, jos et ole varma sen käytöstä tai jos et ole kokenut aseiden käsittelijä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
- Tarkista, että AR .308 Upper Receiver Rod on ehjä ja puhdas.

2. Piippupulttien poistaminen:

- Aseta työkalu piippupultin päälle.
- Käännä työkalua myötäpäivään, kunnes piippupultti alkaa irrota.
- Jatka kääntämistä, kunnes piippupultti on kokonaan poistettu.

3. Piippupulttien asentaminen:

- Aseta uusi piippupultti paikalleen.
- Käytä AR .308 Upper Receiver Rodia piippupultin kiinnittämiseen kääntämällä työkalua vastapäivään.
- Varmista, että piippupultti on tiukasti kiinni, mutta vältä liiallista voimaa.

4. Työskentelyalueen siivoaminen:

- Puhdista työskentelyalue ja varmista, että kaikki työkalut ja osat on poistettu.

Hävittämisohjeet

- Hävitä työkalu ja sen osat paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä työkaluja tai niiden osia tavalliseen sekajätteeseen, jos ne ovat vaurioituneet tai sisältävät vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Kaikki tuotteet tulisi rekisteröidä EU:n turvallisuusportaalissa, jotta saat ajankohtaisia tietoja mahdollisista tuotepalautuksista tai varoituksista.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön AR .308 Upper Receiver Rodin kanssa.

Säkerhetsinstruktioner för AR .308 Upper Receiver Rod

Introduktion

Tack för att du valt Midwest Industries AR .308 Upper Receiver Rod. Detta verktyg är designat för att hjälpa ARbyggare att hantera envisa pipmuttrar. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid verktyget enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera verktyget för skador innan användning. Använd inte om det är skadat.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Använd skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon och handskar, under användning.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Se till att pipmuttrarna är kalla innan du börjar arbeta med dem.
- Använd alltid verktyget i en stabil arbetsmiljö för att förhindra olyckor.
- Undvik att använda överdriven kraft som kan skada både verktyget och den övre mottagaren.
- Kontrollera att alla fästen och komponenter är korrekt installerade innan du använder verktyget.
- Använd verktyget endast för dess avsedda syfte; använd det inte för andra applikationer.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har rätt verktyg och material tillgängliga.
- Se till att arbetsytan är ren och fri från skräp.

2. Användning av AR .308 Upper Receiver Rod:

- Placera verktygets arbetsände på pipmuttern.
- Vrid försiktigt medurs för att lossa pipmuttern.
- Om pipmuttern är fast, applicera en lämplig mängd penetrerande olja och låt verka innan du försöker igen.
- När pipmuttern har lossnat, ta bort den försiktigt.

3. Installation av mynningstillbehör:

- Använd verktyget för att installera mynningstillbehör utan att skada indexpinne.
- Följ tillverkarens anvisningar för installation av specifika tillbehör.

4. Rengöring och underhåll:

- Rengör verktyget efter varje användning för att förlänga livslängden.
- Förvara verktyget på en torr och säker plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av AR .308 Upper Receiver Rod bör ske i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Om verktyget är skadat eller inte längre används, se till att det kasseras på ett säkert sätt för att undvika potentiella risker.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om säkerheten kring AR .308 Upper Receiver Rod, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren. Det är viktigt att ha en kontaktpunkt för att säkerställa att konsumenterna kan få hjälp och information vid behov.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda AR .308 Upper Receiver Rod på rätt sätt kan du säkerställa en säker och effektiv byggprocess för dina ARprojekt.

Návod k bezpečnému používání AR .308 UPPER RECEIVER ROD

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili AR .308 UPPER RECEIVER ROD od společnosti Midwest Industries. Tento nástroj je navržen tak, aby usnadnil práci s hlavními a přijímači AR. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních, prosím, pečlivě si přečtěte tento návod a dodržujte pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím nástroje si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že pracujete v dobře osvětleném prostoru.
- Používejte nástroj pouze pro zamýšlený účel.
- Vždy noste ochranné brýle a rukavice při používání nástroje.
- Udržujte pracovní prostor čistý a bez překážek.
- Pokud si nejste jisti, jak nástroj používat, požádejte o pomoc zkušeného uživatele.

Specifické bezpečnostní opatření

- Nástroj používejte pouze na standardní rozšíření hlavní AR.
- Před použitím zkontrolujte, zda je nástroj v dobrém stavu a bez poškození.
- Nikdy se nesnažte použít nástroj na poškozené nebo nekompatibilní díly.
- Ujistěte se, že je hlavně a přijímač správně upevněny před použitím nástroje.
- Není kompatibilní s DPMS G2 308. Nepoužívejte nástroj na těchto produktech.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava pracovního prostoru:

- Ujistěte se, že máte čistý a organizovaný pracovní stůl.
- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a ochranné pomůcky.

2. Použití nástroje:

- Umístěte AR .308 UPPER RECEIVER ROD na matku hlavní.
- Ujistěte se, že je nástroj správně umístěn a stabilní.
- Pomalu a opatrně otáčejte nástrojem, abyste uvolnili matku hlavní.
- Pokud se matka hlavní nehne, zkontrolujte, zda je nástroj správně umístěn a znovu se pokuste.

3. Instalace a odstranění:

- Nástroj lze použít k instalaci nebo odstranění matky hlavní.
- Při instalaci zařízení na ústí dávejte pozor, abyste nepoškodili indexovací kolík.
- Nástroj může být instalován horizontálně nebo vertikálně do svěráku.

Pokyny pro likvidaci

- Po použití nástroj důkladně vyčistěte a zkontrolujte jeho stav.
- Pokud je nástroj poškozený nebo nefunkční, zlikvidujte ho podle místních předpisů o odpadech.
- Nepokoušejte se opravovat poškozený nástroj; raději jej zlikvidujte a poříďte nový.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu.

Tento návod k bezpečnému používání AR .308 UPPER RECEIVER ROD byl vytvořen v souladu s evropskými bezpečnostními standardy. Dodržováním těchto pokynů zajistíte nejen svou bezpečnost, ale také bezpečnost ostatních. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich produktů.