

OPTIC PLATFORM FOR GLOCK® MOS - FORWARD CONTROLS DESIGN SIGHT MOUNT FOR TRIJICON RMR FITS GLOCK MOS

[Optika a Montáže](#) > [Zaměřovače](#) > [Montáže](#)

OPF-G, RMR (Optics Platform, Glock, pro RMR) je kompatibilní deska pro adaptér Glock MOS Set 01 a Set 02 pro montáž Trijicon RMR nebo SRO na závěrech Glock Gen 4 a Gen 5, G17, G19, G34, G35, G41 (šířka 25mm/1 palec) a G40, který používá Set 02. Šířka OEM MOS desky Glock odpovídá šířce závěru, ale OPF-G, RMR je již širší, aby plně podporovala RMR, a proto je kompatibilní se všemi závěry Glock vybavenými MOS. Líbí se nám koncept Glock MOS, i když si myslíme, že tovární MOS adaptéry by potřebovaly vylepšení. Standardy, společnost, dostupnost dílů jsou všechny dobré věci. Dosud museli uživatelé posílat své závěry k frézování, aby přijali mini red dot mířidla, nebo se rozhodnout pro závěry připravené na optiku od třetích stran. Čas potřebný k odeslání závěrů k frézování a různá kvalita frézovacích prací a závěrů připravených na optiku, nicméně, chyběl standard ohledně výšky mířidla, bylo by náhodou, pokud by dva závěry frézované dvěma různými obchody měly stejnou výšku mířidla. Glockův MOS možná nesedí tak nízko jako některé, ale podle našeho názoru to, co MOS nabízí, více než kompenzuje, a to zejména jednotná výška mířidla, snadná instalace, společnost dílů a dostupnost. OPF-G, RMR je spolupráce s veteránem USMC a bývalým hlavním trenérem střeleckého týmu USMC, Tomem Shieldsem. Použili jsme Glockovy MOS adaptéry jako základ a navrhli naši verzi toho, co si myslíme, že by mělo a může být. Tvar OPF-G, RMR odpovídá jeho funkcím, stejně jako všechny naše produkty. Stanovili jsme následující cíle: Mířidlo má být plně podporováno v přední a zadní části pomocí zpětných zubů/zábran, s minimálním pohybem. Eliminovat potřebu používat další těsnicí desku. Správná délka šroubů pro mířidlo k desce a desku k závěru. Šrouby mají být Torx. Adaptér deska má být vyrobena z oceli. OPF-G, RMR splňuje všechny výše uvedené cíle. Tloušťka OPF-G, RMR zůstává nezměněna ve srovnání s Glock MOS deskou, nemění výšku namontovaného mířidla, ani nevyžaduje jiná železná mířidla. OPF-RMR je dodáván se šrouby pro desku k závěru (M3-0.5mm x 6mm, stejné jako používají Glock MOS desky) a šrouby pro mířidlo k desce (6/32 x 3/8), klíčem T10 a balíčkem VC3. Hmotnost: 0.83oz. Krouticí moment pro desku k závěru: 13 až 15in/lb. Krouticí moment pro mířidlo k desce: 13in/lb. Hrdě navrženo a vyrobeno v USA.



Atributy

- Název: [FORWARD CONTROLS DESIGN SIGHT MOUNT FOR TRIJICON RMR FITS GLOCK MOS](#)
- Výrobce: [FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- Produkt č.: 100042418
- Výrob. č.: OPF-G, RMR
- Color: Black
- Fits / Used For: Trijicon RMR, Holosun 407C V2, Holosun 507C, Holosun 407C, Trijicon SRO, Holosun 508T V2, Holosun 507C V2, Holosun 508T
- Model: 17,19,34,35,40,41
- Typ zbraně: Glock
- Dodací hmotnost: 0.05kg
- Výška přepravy: 25mm
- Šířka přepravy: 83mm
- Délka přepravy: 140mm
- UPC: 686162347902

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- Úvodní stránka
- Návod k bezpečnému používání OPTIC PLATFORM FOR GLOCK® MOS FORWARD CONTROLS DESIGN SIGHT MOUNT FOR TRIJICON RMR
- O nás

Návod k bezpečnému používání OPTIC PLATFORM FOR GLOCK® MOS FORWARD CONTROLS DESIGN SIGHT MOUNT FOR TRIJICON RMR

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili OPTIC PLATFORM FOR GLOCK® MOS FORWARD CONTROLS DESIGN SIGHT MOUNT FOR TRIJICON RMR. Tento produkt je navržen pro bezpečné a efektivní použití s pistolí Glock. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli všem pokynům.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte produkt před každým použitím na poškození nebo opotřebení.
- V případě poškození nebo nefunkčnosti produktu se zdržte jeho používání a kontaktujte odborníka.
- Používejte produkt pouze pro účely, pro které byl navržen.
- Pokud používáte optiku, ujistěte se, že je správně namontována a zajištěna.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci s produktem se ujistěte, že je zbraň vždy v bezpečném režimu.
- Nepokoušejte se o montáž nebo demontáž produktu, pokud máte pochybnosti o svých schopnostech.
- Používejte pouze doporučené šrouby a příslušenství dodávané s produktem.
- Dbejte na to, aby byly všechny šrouby správně utaženy podle specifikovaných hodnot kroutícího momentu.
- Při instalaci se ujistěte, že jsou všechny součásti správně umístěny a zajištěny.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a příslušenství (šrouby, klíč T10, VC3 balíček).
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a v bezpečném režimu.

2. Instalace:

- Upevněte OPFG, RMR na závěr Glock pomocí dodaných šroubů (M30.5mm x 6mm).
- Utáhněte šrouby s kroutícím momentem 13 až 15in/lb.
- Připevněte Trijicon RMR nebo jinou optiku na OPFG, RMR pomocí šroubů pro mířidlo (6/32 x 3/8).
- Utáhněte šrouby pro mířidlo s kroutícím momentem 13in/lb.

3. Použití:

- Po dokončení instalace zkontrolujte, zda je optika správně namontována a zajištěna.
- Před použitím zbraně proveďte kontrolu funkčnosti.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen, zvažte jeho ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte po ruce všechny relevantní informace o produktu, včetně čísla modelu a datumu zakoupení.

Děkujeme, že jste si vybrali OPTIC PLATFORM FOR GLOCK® MOS FORWARD CONTROLS DESIGN SIGHT MOUNT FOR TRIJICON RMR. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás prioritou.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz