

OPTIC PLATFORM FOR GLOCK® MOS - FORWARD CONTROLS DESIGN SIGHT MOUNT FOR TRIJICON RMRCC FOOTPRINT FITS GLOCK MOS

[Optika a Montáže](#) > [Zaměřovače](#) > [Montáže](#)

OPF-G, RMR (Optics Platform, Glock, pro RMR) je kompatibilní deska pro adaptér Glock MOS Set 01 a Set 02 pro montáž Trijicon RMR nebo SRO na závěrech Glock Gen 4 a Gen 5, G17, G19, G34, G35, G41 (šířka 25mm/1 palec) a G40, který používá Set 02. Šířka OEM MOS desky Glock odpovídá šířce závěru, ale OPF-G, RMR je již širší, aby plně podporovala RMR, a proto je kompatibilní se všemi závěry Glock vybavenými MOS. Líbí se nám koncept Glock MOS, i když si myslíme, že tovární MOS adaptéry by potřebovaly vylepšení. Standardy, společnost, dostupnost dílů jsou všechny dobré věci. Dosud museli uživatelé posílat své závěry k frézování, aby přijali mini red dot mířidla, nebo se rozhodnout pro závěry připravené na optiku od třetích stran. Čas potřebný k odeslání závěrů k frézování a různá kvalita frézovacích prací a závěrů připravených na optiku, nicméně, chyběl standard ohledně výšky mířidla, bylo by náhodou, pokud by dva závěry frézované dvěma různými obchody měly stejnou výšku mířidla. Glockův MOS možná nesedí tak nízko jako některé, ale podle našeho názoru to, co MOS nabízí, více než kompenzuje, a to zejména jednotná výška mířidla, snadná instalace, společnost dílů a dostupnost. OPF-G, RMR je spolupráce s veteránem USMC a bývalým hlavním trenérem střeleckého týmu USMC, Tomem Shieldsem. Použili jsme Glockovy MOS adaptéry jako základ a navrhli naši verzi toho, co si myslíme, že by mělo a může být. Tvar OPF-G, RMR odpovídá jeho funkcím, stejně jako všechny naše produkty. Stanovili jsme následující cíle: Mířidlo má být plně podporováno v přední a zadní části pomocí zpětných zubů/zábran, s minimálním pohybem. Eliminovat potřebu používat další těsnicí desku. Správná délka šroubů pro mířidlo k desce a desku k závěru. Šrouby mají být Torx. Adaptér deska má být vyrobena z oceli. OPF-G, RMR splňuje všechny výše uvedené cíle. Tloušťka OPF-G, RMR zůstává nezměněna ve srovnání s Glock MOS deskou, nemění výšku namontovaného mířidla, ani nevyžaduje jiná železná mířidla. OPF-RMR je dodáván se šrouby pro desku k závěru (M3-0.5mm x 6mm, stejné jako používají Glock MOS desky) a šrouby pro mířidlo k desce (6/32 x 3/8), klíčem T10 a balíčkem VC3. Hmotnost: 0.83oz. Krouticí moment pro desku k závěru: 13 až 15in/lb. Krouticí moment pro mířidlo k desce: 13in/lb. Hrdě navrženo a vyrobeno v USA.



Atributy

- Název: [FORWARD CONTROLS DESIGN SIGHT MOUNT FOR TRIJICON RMRCC FOOTPRINT FITS GLOCK MOS](#)
- Výrobce: [FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- Produkt č.: 100042419
- Výrob. č.: OPF-G, RMRCC
- Color: Black
- Fits / Used For: Trijicon RMRCC
- Model: 41,17,19,34,35,40
- Typ zbraně: Glock
- Dodací hmotnost: 0.045kg
- Výška přepravy: 25mm
- Šířka přepravy: 76mm
- Délka přepravy: 140mm
- UPC: 687408648623

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- Úvodní stránka
- Návod na bezpečnostní pokyny pro OPTIC PLATFORM FOR GLOCK® MOS FORWARD CONTROLS
DESIGN SIGHT MOUNT FOR TRIJICON RMRCC
- O nás

Návod na bezpečnostní pokyny pro OPTIC PLATFORM FOR GLOCK® MOS FORWARD CONTROLS DESIGN SIGHT MOUNT FOR TRIJICON RMRCC

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili OPTIC PLATFORM FOR GLOCK® MOS FORWARD CONTROLS DESIGN SIGHT MOUNT FOR TRIJICON RMRCC. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval bezpečnou a efektivní montáž optiky na vaše zbraně Glock. Před použitím tohoto produktu si prosím pozorně přečtěte následující bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné používání a minimalizovali rizika.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby produkt byl používán pouze pro určené účely, jak je uvedeno v tomto návodu.
- Nepoužívejte produkt, pokud je poškozený nebo pokud máte pochybnosti o jeho bezpečnosti.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je produkt správně nainstalován a funkční.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání a vlastnictví zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při instalaci a používání produktu noste ochranné brýle a rukavice.
- Ujistěte se, že zbraň je před instalací produktu zcela vybitá.
- Při montáži se vyvarujte nadměrného utažení šroubů, které by mohlo způsobit poškození.
- Při používání zbraně s namontovanou optikou se ujistěte, že je optika správně kalibrována a zabezpečena.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a díly (šrouby, klíč T10, atd.).
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a dobře osvětlený.

2. Instalace produktu

- Odstraňte jakékoli staré montáže nebo adaptéry ze závěru Glock.
- Umístěte OPFG, RMR na závěr Glock podle pokynů výrobce.
- Pomocí šroubů připevněte montáž k závěru (M30.5mm x 6mm).
- Připevněte optiku k montáži pomocí šroubů (6/32 x 3/8).
- Ujistěte se, že všechny šrouby jsou utaženy na předepsaný krouticí moment (13 až 15in/lb pro desku k závěru, 13in/lb pro mířidlo k desce).

3. Používání produktu

- Po instalaci zkontrolujte, zda je optika pevně uchycena a správně kalibrována.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a funkční.
- V případě jakýchkoli problémů s produktem se obraťte na odborníka.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho obaly likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Neodhazujte produkt do běžného odpadu; zvažte recyklaci, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Všechny produkty musí mít kontaktní osobu v EU pro bezpečnostní dotazy.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání OPTIC PLATFORM FOR GLOCK® MOS FORWARD CONTROLS DESIGN SIGHT MOUNT FOR TRIJICON RMRCC. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a dodržujete pokyny.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz