

OPTIC PLATFORM FOR GLOCK® MOS - FORWARD CONTROLS DESIGN SIGHT MOUNT FOR LEUPOLD DELTAPOINT PRO FITS GLOCK MOS

[Optika a Montáže](#) > [Zaměřovače](#) > [Montáže](#)

OPF-G, RMR (Optics Platform, Glock, pro RMR) je kompatibilní deska pro adaptér Glock MOS Set 01 a Set 02 pro montáž Trijicon RMR nebo SRO na závěrech Glock Gen 4 a Gen 5, G17, G19, G34, G35, G41 (šířka 25mm/1 palec) a G40, který používá Set 02. Šířka OEM MOS desky Glock odpovídá šířce závěru, ale OPF-G, RMR je již širší, aby plně podporovala RMR, a proto je kompatibilní se všemi závěry Glock vybavenými MOS. Líbí se nám koncept Glock MOS, i když si myslíme, že tovární MOS adaptéry by potřebovaly vylepšení. Standardy, společnost, dostupnost dílů jsou všechny dobré věci. Dosud museli uživatelé posílat své závěry k frézování, aby přijali mini red dot mířidla, nebo se rozhodnout pro závěry připravené na optiku od třetích stran. Čas potřebný k odeslání závěrů k frézování a různá kvalita frézovacích prací a závěrů připravených na optiku, nicméně, chyběl standard ohledně výšky mířidla, bylo by náhodou, pokud by dva závěry frézované dvěma různými obchody měly stejnou výšku mířidla. Glockův MOS možná nesedí tak nízko jako některé, ale podle našeho názoru to, co MOS nabízí, více než kompenzuje, a to zejména jednotná výška mířidla, snadná instalace, společnost dílů a dostupnost. OPF-G, RMR je spolupráce s veteránem USMC a bývalým hlavním trenérem střeleckého týmu USMC, Tomem Shieldsem. Použili jsme Glockovy MOS adaptéry jako základ a navrhli naši verzi toho, co si myslíme, že by mělo a může být. Tvar OPF-G, RMR odpovídá jeho funkcím, stejně jako všechny naše produkty. Stanovili jsme následující cíle: Mířidlo má být plně podporováno v přední a zadní části pomocí zpětných zubů/zábran, s minimálním pohybem. Eliminovat potřebu používat další těsnicí desku. Správná délka šroubů pro mířidlo k desce a desku k závěru. Šrouby mají být Torx. Adaptér deska má být vyrobena z oceli. OPF-G, RMR splňuje všechny výše uvedené cíle. Tloušťka OPF-G, RMR zůstává nezměněna ve srovnání s Glock MOS deskou, nemění výšku namontovaného mířidla, ani nevyžaduje jiná železná mířidla. OPF-RMR je dodáván se šrouby pro desku k závěru (M3-0.5mm x 6mm, stejné jako používají Glock MOS desky) a šrouby pro mířidlo k desce (6/32 x 3/8), klíčem T10 a balíčkem VC3. Hmotnost: 0.83oz. Krouticí moment pro desku k závěru: 13 až 15in/lb. Krouticí moment pro mířidlo k desce: 13in/lb. Hrdě navrženo a vyrobeno v USA.



Atributy

- Název: [FORWARD CONTROLS DESIGN SIGHT MOUNT FOR LEUPOLD DELTAPOINT PRO FITS GLOCK MOS](#)
- Výrobce: [FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- Produkt č.: 100042420
- Výrob. č.: OPF-G, DPP
- Color: Black
- Fits / Used For: Leupold DeltaPoint Pro
- Model: 17,19,34,35,40,41
- Typ zbraně: Glock
- Dodací hmotnost: 0.054kg
- Výška přepravy: 25mm
- Šířka přepravy: 83mm
- Délka přepravy: 133mm
- UPC: 687408648548

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- Úvodní stránka
- Návod k bezpečnému používání OPTIC PLATFORM FOR GLOCK® MOS
- O nás

Návod k bezpečnému používání OPTIC PLATFORM FOR GLOCK® MOS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili OPTIC PLATFORM FOR GLOCK® MOS FORWARD CONTROLS DESIGN SIGHT MOUNT FOR LEUPOLD DELTAPOINT PRO. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní řešení pro montáž optických zaměřovačů na zbraně Glock. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli všem pokynům a upozorněním.
- Dbejte na to, abyste produkt používali pouze pro účely, pro které byl navržen.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti produktu správně nainstalovány a upevněny.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se zbraní a jejich příslušenství.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Při montáži optiky se vyhněte použití nadměrné síly, která by mohla poškodit závit nebo součásti.
- Používejte pouze doporučené šrouby a nástroje pro instalaci.
- Pravidelně kontrolujte upevnění optiky a desky, abyste předešli uvolnění během používání.
- Pokud si nejste jisti správným použitím nebo instalací, vyhledejte pomoc odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje, včetně šroubováku Torx T10 a klíče.
- Zkontrolujte, zda máte všechny součásti včetně šroubů pro desku k závěru a šroubů pro mířidlo k desce.

2. Instalace

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá.
- Odstraňte starou montážní desku, pokud je přítomna.
- Umístěte OPFG, RMR na závěr zbraně.
- Pomocí šroubů připevněte desku k závěru (M30.5mm x 6mm) a poté připevněte mířidlo k desce (6/32 x 3/8).
- Ujistěte se, že jsou všechny šrouby utaženy na správný krouticí moment:
 - Deska k závěru: 13 až 15 in/lb
 - Mířidlo k desce: 13 in/lb

3. Použití

- Po dokončení instalace zkontrolujte, zda je mířidlo pevně připevněno a správně nastaveno.
- Před každým použitím zbraně se ujistěte, že je mířidlo v dobrém stavu a správně funguje.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se ujistěte, že dodržujete místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Všechny součásti, které nelze recyklovat, by měly být zlikvidovány způsobem, který neohrožuje životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace nebo podporu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo modelu a další relevantní informace pro rychlou pomoc.

Děkujeme vám za výběr OPTIC PLATFORM FOR GLOCK® MOS. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás prioritou.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz