

OPTIC PLATFORM FOR GLOCK® MOS - FORWARD CONTROLS DESIGN SIGHT MOUNT FOR AIMPOINT ACRO FITS GLOCK MOS

[Optika a Montáže](#) > [Zaměřovače](#) > [Montáže](#)

OPF-G, RMR (Optics Platform, Glock, pro RMR) je kompatibilní deska pro adaptér Glock MOS Set 01 a Set 02 pro montáž Trijicon RMR nebo SRO na závěrech Glock Gen 4 a Gen 5, G17, G19, G34, G35, G41 (šířka 25mm/1 palec) a G40, který používá Set 02. Šířka OEM MOS desky Glock odpovídá šířce závěru, ale OPF-G, RMR je již širší, aby plně podporovala RMR, a proto je kompatibilní se všemi závěry Glock vybavenými MOS. Líbí se nám koncept Glock MOS, i když si myslíme, že tovární MOS adaptéry by potřebovaly vylepšení. Standardy, společnost, dostupnost dílů jsou všechny dobré věci. Dosud museli uživatelé posílat své závěry k frézování, aby přijali mini red dot mířidla, nebo se rozhodnout pro závěry připravené na optiku od třetích stran. Čas potřebný k odeslání závěrů k frézování a různá kvalita frézovacích prací a závěrů připravených na optiku, nicméně, chyběl standard ohledně výšky mířidla, bylo by náhodou, pokud by dva závěry frézované dvěma různými obchody měly stejnou výšku mířidla. Glockův MOS možná nesedí tak nízko jako některé, ale podle našeho názoru to, co MOS nabízí, více než kompenzuje, a to zejména jednotná výška mířidla, snadná instalace, společnost dílů a dostupnost. OPF-G, RMR je spolupráce s veteránem USMC a bývalým hlavním trenérem střeleckého týmu USMC, Tomem Shieldsem. Použili jsme Glockovy MOS adaptéry jako základ a navrhli naši verzi toho, co si myslíme, že by mělo a může být. Tvar OPF-G, RMR odpovídá jeho funkcím, stejně jako všechny naše produkty. Stanovili jsme následující cíle: Mířidlo má být plně podporováno v přední a zadní části pomocí zpětných zubů/zábran, s minimálním pohybem. Eliminovat potřebu používat další těsnicí desku. Správná délka šroubů pro mířidlo k desce a desku k závěru. Šrouby mají být Torx. Adaptér deska má být vyrobena z oceli. OPF-G, RMR splňuje všechny výše uvedené cíle. Tloušťka OPF-G, RMR zůstává nezměněna ve srovnání s Glock MOS deskou, nemění výšku namontovaného mířidla, ani nevyžaduje jiná železná mířidla. OPF-RMR je dodáván se šrouby pro desku k závěru (M3-0.5mm x 6mm, stejné jako používají Glock MOS desky) a šrouby pro mířidlo k desce (6/32 x 3/8), klíčem T10 a balíčkem VC3. Hmotnost: 0.83oz. Krouticí moment pro desku k závěru: 13 až 15in/lb. Krouticí moment pro mířidlo k desce: 13in/lb. Hrdě navrženo a vyrobeno v USA.



Atributy

- Název: [FORWARD CONTROLS DESIGN SIGHT MOUNT FOR AIMPOINT ACRO FITS GLOCK MOS](#)
- Výrobce: [FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- Produkt č.: 100042421
- Výrob. č.: OPF-G, ACRO
- Color: Black
- Fits / Used For: Aimpoint ARCO
- Model: 34,17,41,19,35,40
- Typ zbraně: Glock
- Dodací hmotnost: 0.052kg
- Výška přepravy: 25mm
- Šířka přepravy: 83mm
- Délka přepravy: 140mm
- UPC: 686162347971

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod na bezpečnostní pokyny pro uživatele](#)
- [O nás](#)

Návod na bezpečnostní pokyny pro uživatele

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili OPTIC PLATFORM FOR GLOCK® MOS FORWARD CONTROLS DESIGN SIGHT MOUNT FOR AIMPOINT ACRO. Tento produkt byl navržen s ohledem na bezpečnost a výkon. Před použitím si prosím důkladně přečtěte následující bezpečnostní pokyny a pokyny k instalaci, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte produkt v souladu s pokyny výrobce.
- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze osobami, které mají odpovídající znalosti a dovednosti.
- Nikdy nepoužívejte produkt, pokud je poškozen nebo vykazuje známky opotřebení.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím zkontrolujte, zda je produkt správně nainstalován a zabezpečen.
- V případě jakýchkoli nehod nebo nebezpečných situací okamžitě kontaktujte příslušné úřady.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací se ujistěte, že máte všechny potřebné součásti a nástroje.
- Používejte pouze doporučené šrouby a nástroje pro instalaci.
- Zkontrolujte, zda je mířidlo správně umístěno a zajištěno.
- Dodržujte doporučené kroutící momenty při utahování šroubů.
- Nikdy se nepokoušejte upravit nebo modifikovat produkt bez konzultace s odborníkem.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Zkontrolujte, zda máte všechny součásti, včetně šroubů (M30.5mm x 6mm a 6/32 x 3/8), klíče T10 a balíčku VC3.
2. **Instalace:**
 - Odstraňte staré mířidlo (pokud je nainstalováno) a důkladně vyčistěte povrch.
 - Umístěte OPFG, RMR na závěr Glocku a ujistěte se, že je správně zarovnáno.
 - Použijte šrouby pro upevnění desky k závěru a utáhněte je na doporučený kroutící moment (13 až 15in/lb).
 - Připevněte mířidlo k desce pomocí šroubů a utáhněte je na doporučený kroutící moment (13in/lb).
3. **Kontrola:** Po instalaci zkontrolujte, zda je vše správně upevněno a zajištěno.
4. **Použití:** Před použitím produktu se ujistěte, že je mířidlo správně nastaveno a kalibrováno.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho komponenty likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepohazujte produkt do běžného odpadu; zvažte recyklaci nebo odbornou likvidaci.

Kontakt pro další podporu

Pro veškeré dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na místní úřady nebo příslušné orgány. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně modelu a sériového čísla.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a dodržujete pokyny pro používání našeho produktu.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz