

LOW PROFILE ENHANCED BIPOD KIT WITH MOUNT - LOW PROFILE ENHANCED BIPOD KIT WITH M-LOK MOUNT

BADGER ORDNANCE LOW PROFILE ENHANCED BIPOD KIT WITH MOUNT

The Low Profile Bipod Kit comes with a specially made Harris BRM-S 6"-9" bipod along with Badger's LPHM Picatinny or M-LOK mount. The leg extension buttons have been moved to the inside where they can't be accidentally hit when using the bipod as a barricade block. 11.7 ounces.



Attributes

- Name: LOW PROFILE ENHANCED BIPOD KIT WITH M-LOK MOUNT
- Manufacturer: BADGER ORDNANCE
- Product no.: 100042759
- Mfr. No.: 58801A
- Attachment: M-LOK
- Color: Black
- Folding: Yes
- Height: 6 to 9
- Weight: 11.7 oz
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 114mm
- Shipping width: 114mm
- Shipping length: 203mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Low Profile Enhanced Bipod Kit mit MLOK Mount](#)
- [English: Safety Instruction Guide for LOW PROFILE ENHANCED BIPOD KIT WITH MLOK MOUNT](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Kit de Bipied à Profil Bas avec Monture](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del Kit Bipod a Basso Profilo con Montaggio](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Bipodu Niskoprofilowego z Uchwytyami Badger Ordnance](#)
- [Suomi: LOW PROFILE ENHANCED BIPOD KIT WITH MLOK MOUNT KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání nízkoprofilového bipodu Badger Ordnance](#)

Sicherheitshinweise für das Low Profile Enhanced Bipod Kit mit MLOK Mount

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Low Profile Enhanced Bipod Kit von Badger Ordnance entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und effektive Verwendung zu ermöglichen. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um Risiken zu vermeiden und die optimale Leistung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck zu verwenden.
- Halte das Bipod Kit außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigungen aufweist.
- Informiere dich über die richtige Handhabung und Pflege des Produkts.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass das Bipod Kit stabil auf dem Boden oder einer geeigneten Oberfläche steht, bevor du es benutzt.
- Vermeide es, das Bipod Kit bei extremen Wetterbedingungen zu verwenden, die die Stabilität beeinträchtigen könnten.
- Achte darauf, dass die Beinverlängerungstasten nicht versehentlich betätigt werden, während du das Bipod als Barrikadenblock nutzt.
- Verwende das Bipod nicht in der Nähe von offenen Flammen oder anderen gefährlichen Umgebungen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation des Bipod Kits:

- Stelle sicher, dass alle Teile des Bipod Kits vorhanden sind.
- Befestige den Harris BRMS Bipod sicher an der MLOK Halterung gemäß der beiliegenden Anleitung.
- Überprüfe, ob der Bipod fest sitzt und keine lockeren Teile vorhanden sind.

2. Verwendung des Bipod Kits:

- Stelle das Bipod auf eine stabile Oberfläche.
- Justiere die Höhe des Bipods von 6 bis 9 Zoll, indem du die Beinverlängerungstasten betätigst.
- Achte darauf, dass das Bipod sicher steht, bevor du es belastest.

3. Wartung:

- Reinige das Bipod regelmäßig mit einem trockenen Tuch, um Schmutz und Rückstände zu entfernen.
- Überprüfe die Mechanik und die Halterungen auf Verschleiß und schmiere sie bei Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Teile, die nicht mehr verwendet werden können, sollten umweltgerecht entsorgt werden.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Bedenken zu diesem Produkt, wende dich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer, um Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachte, dass die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts oberste Priorität hat. Halte dich an die oben genannten Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung des Low Profile Enhanced Bipod Kits zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for LOW PROFILE ENHANCED BIPOD KIT WITH MLOK MOUNT

Introduction

Thank you for choosing the Low Profile Enhanced Bipod Kit with MLOK Mount by Badger Ordnance. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe and effective use of your bipod kit. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the bipod is used in accordance with the manufacturer's instructions to avoid accidents.
- Regularly inspect the bipod for any signs of wear or damage before each use.
- Do not exceed the recommended weight limit for the bipod to ensure stability and safety.
- Keep the bipod out of reach of children and vulnerable individuals when not in use.
- In case of any malfunction, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the bipod is securely mounted before use.
- When using the bipod as a barricade block, be cautious of the leg extension buttons to prevent accidental activation.
- Use the bipod on stable, level ground to avoid tipping or falling.
- Avoid using the bipod in adverse weather conditions (e.g., strong winds, heavy rain) that may affect stability.
- Always maintain a safe distance from the bipod when it is not in use.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the mounting surface is clean and free from debris.
- Align the bipod with the MLOK slots on your firearm.
- Securely fasten the bipod using the provided hardware, ensuring it is tightly in place.
- Test the stability of the bipod by gently applying pressure before full use.

2. Usage:

- Adjust the leg height of the bipod to the desired position by pressing the leg extension buttons.
- Ensure that the legs are fully extended and locked in place before using the bipod.
- When using the bipod, maintain a firm grip on your firearm for stability.
- After use, collapse the bipod legs and store it in a safe place.

Disposal Instructions

- Dispose of the bipod in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the bipod in household waste.
- If the bipod is damaged beyond repair, consider recycling the components where possible.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support, please contact the manufacturer directly. Ensure that you have the product details available for reference.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your Low Profile Enhanced Bipod Kit with MLOK Mount. Always prioritize safety and consult this guide whenever needed. Thank you for your attention to these important safety instructions.

Guide de Sécurité pour le Kit de Bipied à Profil Bas avec Monture

Introduction

Merci d'avoir choisi le Kit de Bipied à Profil Bas avec Monture de Badger Ordnance. Ce guide de sécurité a été conçu pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité et à en tirer le meilleur parti. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le bipied.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le bipied est correctement installé avant de l'utiliser.
- Ne laissez pas les enfants utiliser le bipied sans supervision d'un adulte.
- Inspectez régulièrement le bipied pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le bipied de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Utilisez le bipied uniquement pour les applications pour lesquelles il a été conçu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifiez que les boutons d'extension des jambes sont en position fermée avant de transporter le bipied.
- Utilisez le bipied sur des surfaces stables et planes pour éviter les accidents.
- Ne placez pas de poids excessif sur le bipied, car cela pourrait le rendre instable.
- Évitez de toucher les boutons d'extension des jambes pendant l'utilisation pour prévenir les ajustements accidentels.
- Lorsque vous utilisez le bipied comme un bloc de barricade, assurez-vous qu'il est bien ancré pour éviter tout mouvement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Fixation de la Monture:

- Choisissez entre la monture Picatinny ou MLOK selon votre besoin.
- Assurez-vous que la surface de montage est propre et exempte de débris.
- Alignez la monture avec les rails de votre équipement et fixez-la fermement.

2. Installation du Bipied:

- Fixez le bipied à la monture en suivant les instructions spécifiques fournies avec la monture.
- Vérifiez que le bipied est bien en place et sécurisé avant de l'utiliser.

Utilisation

- Pour déployer le bipied :
 - Tirez sur les jambes du bipied jusqu'à la hauteur désirée (6 à 9 pouces).
 - Assurez-vous que les jambes sont bien verrouillées en place.
- Pour replier le bipied :
 - Appuyez sur les boutons d'extension des jambes pour les replier.
 - Rangez le bipied dans un endroit sûr lorsque vous ne l'utilisez pas.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le bipied avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage ou l'élimination des équipements en métal et en plastique.
- Si le bipied est endommagé ou inutilisable, assurez-vous qu'il est hors d'usage avant de le jeter.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurez-vous de vérifier les mises à jour concernant les rappels de produits sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Merci de votre attention et de votre engagement à utiliser le Kit de Bipied à Profil Bas en toute sécurité.

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del Kit Bipod a Basso Profilo con Montaggio

Introduzione

Grazie per aver scelto il Kit Bipod a Basso Profilo di Badger Ordnance. Questo prodotto è progettato per fornire stabilità e supporto durante l'uso. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza il bipod solo per scopi previsti e in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il bipod per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare il prodotto se presenta difetti.
- Mantieni il bipod lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il bipod in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia intensa o neve.
- Evita di posizionare il bipod su superfici instabili o scivolose.
- Non forzare le gambe del bipod oltre i limiti di estensione specificati.
- Durante l'uso, assicurati che i pulsanti di estensione delle gambe siano bloccati in posizione per evitare aperture accidentali.
- Non utilizzare il bipod come supporto per oggetti pesanti o come attrezzatura per il sollevamento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Utilizzo

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.
2. **Montaggio:**
 - Seleziona il tipo di montaggio appropriato (Picatinny o MLOK).
 - Fissa il bipod al montaggio seguendo le istruzioni specifiche per il tipo di montaggio scelto.
 - Assicurati che il bipod sia saldamente fissato e non si muova.

Uso

1. **Estensione delle Gambe:**
 - Premere i pulsanti di estensione per allungare le gambe del bipod.
 - Estendi le gambe fino alla lunghezza desiderata (6" a 9").
 - Assicurati che le gambe siano completamente bloccate prima di utilizzare il bipod.
2. **Posizionamento:**
 - Posiziona il bipod su una superficie stabile.
 - Regola l'angolo e l'altezza secondo necessità per una stabilità ottimale.
3. **Chiusura:**
 - Per ripiegare il bipod, premi i pulsanti di estensione e richiudi le gambe.
 - Conserva il bipod in un luogo asciutto e sicuro quando non in uso.

Istruzioni per il Dispositivo

- Quando non utilizzi il bipod, riponilo in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali.
- Segui le normative locali per lo smaltimento del prodotto al termine della sua vita utile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o consulta il sito web ufficiale di Badger Ordnance. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti relative al tuo acquisto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del tuo Kit Bipod a Basso Profilo. Grazie per la tua attenzione e per aver scelto Badger Ordnance.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Bipodu Niskoprofilowego z Uchwytami Badger Ordnance

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Zestawu Bipodu Niskoprofilowego z Uchwytami Badger Ordnance. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji, użytkowania i utylizacji bipodu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić sobie oraz innym bezpieczeństwo.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj bipodu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Upewnij się, że bipod jest prawidłowo zamocowany przed użyciem.
- Regularnie sprawdzaj bipod pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj bipod w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Informuj innych użytkowników o zasadach bezpiecznego korzystania z bipodu.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie używaj bipodu w warunkach, które mogą prowadzić do jego uszkodzenia, takich jak silne wiatry czy nierówne podłoże.
- Unikaj przypadkowego wciśnięcia przycisków do rozszerzania nóg podczas użytkowania bipodu jako bloku barykadowego.
- Upewnij się, że bipod jest stabilny przed umieszczeniem na nim broni lub innego sprzętu.
- Nie modyfikuj bipodu ani nie używaj go w sposób niezgodny z instrukcją.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja Uchwytu:

- Wybierz odpowiedni uchwyt (Picatinny lub MLOK) zgodnie z własnymi potrzebami.
- Zamocuj uchwyt na odpowiedniej powierzchni zgodnie z instrukcjami producenta.

2. Montaż Bipodu:

- Umieść bipod na zamocowanym uchwycie.
- Upewnij się, że bipod jest dobrze osadzony i nie ma luzów.

3. Rozszerzanie Nóg Bipodu:

- Naciśnij przyciski do rozszerzania nóg, aby dostosować wysokość bipodu.
- Upewnij się, że nogi są w pełni rozłożone i zablokowane przed użyciem.

4. Użytkowanie Bipodu:

- Ustaw bipod na stabilnym podłożu.
- Używaj bipodu jako wsparcia dla broni lub sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Instrukcje Utylizacji

- Bipod oraz jego elementy powinny być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj bipodu do ogólnych odpadów. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania bipodu, prosimy o kontakt z lokalnym punktem sprzedaży lub producentem. Upewnij się, że masz przy sobie dane dotyczące zakupu oraz wszelkie pytania, które chcesz zadać.

Dziękujemy za zapoznanie się z powyższą instrukcją. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

LOW PROFILE ENHANCED BIPOD KIT WITH MLOK MOUNT KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Kiitämme sinua LOW PROFILE ENHANCED BIPOD KIT WITH MLOK MOUNT tuotteen hankinnasta. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita sekä tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä salli lasten käyttää tätä tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, ettei siinä ole näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos sinulla on epäilyksiä sen turvallisuudesta.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät tuotteen käyttöön.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että bipod on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä. Tarkista kiinnitysmekanismit säännöllisesti.
- Käytä bipodia vain sen tarkoitettussa käytössä, esimerkiksi tukena ampumiseen tai valokuvaukseen.
- Vältä liiallista painoa bipodin päällä, joka voi aiheuttaa sen kaatumisen.
- Älä käytä bipodia epävakailla tai liukkailla pinnoilla.
- Ole varovainen, kun säädät bipodin jalkoja, jotta et vahingoita itseäsi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista bipod ja kiinnitysosat pakkauksesta.
- Kiinnitä bipod MLOK tai Picatinnykiinnitykseen seuraavasti:
 - Aseta kiinnitysosat MLOK tai Picatinnyraiteeseen.
 - Kiinnitä se tiukasti, varmistaen, että se on turvallisesti paikallaan.
 - Tarkista, että bipod on tukevasti kiinni.

2. Käyttö

- Säädä bipodin jalkojen pituus haluamallasi korkeudelle (69 tuumaa).
- Varmista, että jalat ovat tukevasti maanpinnalla ennen käyttöä.
- Käytä bipodia tukena ampumisen aikana varmistaaksesi tarkkuuden ja vakauden.
- Kun et enää tarvitse bipodia, taita jalat varovasti sisään.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisellä tavalla. Älä heitä tuotetta tavalliseen roskikseen.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämisestä.
- Voit myös kysyä neuvoa paikalliselta jätehuoltoviranomaiselta.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että olet tietoinen kaikista mahdollisista takuuehdoista ja asiakaspalveluohjeista.

Kiitos, että valitsit LOW PROFILE ENHANCED BIPOD KIT WITH MLOK MOUNT tuotteen. Toivomme, että nautit sen käytöstä ja saat siitä parhaan mahdollisen hyödyn.

Návod k bezpečnému používání nízkoprofilového bipodu Badger Ordnance

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili nízkoprofilový bipod kit s montáží Badger Ordnance. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval stabilitu a podporu při použití s různými střeleckými zařízeními. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon produktu, prosíme vás, abyste si pečlivě přečetli následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl bipod používán pouze na stabilních a bezpečných površích.
- Před použitím zkontrolujte, zda je bipod správně namontován a upevněn.
- Udržujte bipod mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud zaznamenáte jakékoli poškození nebo neobvyklé chování produktu, okamžitě přestaňte používat a kontaktujte odborníka.
- Sledujte aktualizace o stažení produktu na platformě Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při nastavování výšky nohou bipodu buďte opatrní, abyste se vyhnuli zranění.
- Tlačítka pro prodloužení nohou byla přesunuta dovnitř, aby se zabránilo náhodnému stisknutí. Používejte je pouze při potřebě nastavení.
- Zajistěte, aby byl bipod stabilní před každým použitím a během střelby.
- Nepoužívejte bipod na nestabilních nebo kluzkých površích.
- Při používání bipodu jako zátarasu dbejte na to, aby byl správně umístěn a upevněn.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace bipodu:

- Připevněte bipod k montáži Picatinny nebo MLOK podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je bipod pevně a bezpečně upevněn.

2. Nastavení výšky:

- Stiskněte tlačítka pro prodloužení nohou a nastavte požadovanou výšku (6"9").
- Po nastavení výšky se ujistěte, že jsou nohy bipodu správně zajištěny.

3. Použití bipodu:

- Umístěte bipod na stabilní povrch a ujistěte se, že je správně vyvážen.
- Před zahájením střelby zkontrolujte stabilitu bipodu.

Pokyny k likvidaci

- Po skončení životnosti produktu jej zlikvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte bipod do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti produktu, obraťte se na místní zástupce nebo autorizované prodejce značky Badger Ordnance.

Děkujeme vám za dodržování těchto pokynů a za vaši pozornost k bezpečnosti. Užívejte si svůj nízkoprofilový bipod kit!