

TRIJICON RMRCC ADAPTER PLATE FOR GLOCK 43/48 - FORWARD CONTROLS DESIGN ADAPTER PLATE FOR TRIJICON RMRCC FITS GLOCK 43/48

[Optika a Montáže](#) > [Zaměřovače](#) > [Montáže](#)

OPF-G43x/48, RMRcc (Optics Platform, Forward Controls, G43x/48, RMRcc) je nejnovějším členem řady OPF. MOS závity G43x a 48 jsou navrženy pro přímou montáž optiky Shield RMSc. RMRcc od Trijiconu je delší a vyžaduje adaptér, který také nutně zvedá montážní plochu pro umístění RMRcc. RMRcc má svůj vlastní rozměr. Dva otvory pro kolíky vpředu byly nahrazeny dvěma většími závitovými tyčemi (bossy), skrze které jsou instalovány šrouby pro montáž optiky/adapteru. Šrouby pro montáž optiky/adapteru jsou také výrazně zesílené, i když s designem OPF-G, který drží optiku na desce pevně, větší průměr a silnější šrouby nejsou tak důležité, vždy vítáme šrouby, které se méně pravděpodobně prokluzují. S OPF-G43x/48, RMRcc jsme nezvedli pouze montážní plochu pro zajištění platformy pro RMRcc. Protože je RMRcc delší než výřez G43X/48 MOS, optika přesahuje na závěr. Při instalaci je spodní část RMRcc (s instalovanou těsnicí deskou od Trijiconu) téměř v rovině s vrchem závěru, takže optika je co nejnižší. RMRcc jsme umístili co nejvíce na střed desky, aby se snížil objem nepodporovaného převisu na těsnicí desce RMRcc vpředu. RMRcc má gumové těsnění kolem prostoru pro baterii, aby udrželo vodu a vlhkost na uzdě, což tlačí těsnicí desku dolů. To není problém, pokud je deska stejně dlouhá jako RMRcc, ale s převisem vytváří mírnou mezeru mezi těsněním a těsnicí deskou. Design OPF-G43x/48, RMRcc eliminuje mezeru/otevření mezi optikou a těsnicí deskou, až do bodu, kdy napodobuje desku, která je stejně dlouhá jako samotná optika. Pokud je deska stejně dlouhá jako RMRcc, zvýší to výšku nainstalovaného RMRcc, což je důvod, proč jsme se rozhodli nechat optiku přesahovat. Hodnota točivého momentu: Deska k závěru: 12 až 15 in-lbs. Optika k desce: 18 in-lbs. Hmotnost: 0.75oz Materiál: 1018 ocel, černý nitrid



Atributy

- Název: [FORWARD CONTROLS DESIGN ADAPTER PLATE FOR TRIJICON RMRCC FITS GLOCK 43/48](#)
- Výrobce: [FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- Produkt č.: 100042982
- Výrob. č.: OPF-G43X/48, RM
- Color: Black
- Fits / Used For: Trijicon RMRCC
- Model: 43,48
- Typ zbraně: Glock
- Váha: 0.75 oz
- Dodací hmotnost: 0.045kg
- Výška přepravy: 19mm
- Šířka přepravy: 76mm
- Délka přepravy: 135mm
- UPC: 687408648685

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání adaptér desky TRIJICON RMRCC pro Glock 43/48](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání adaptér desky TRIJICON RMRCC pro Glock 43/48

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili adaptér desky TRIJICON RMRCC pro Glock 43/48 od společnosti Forward Controls Design. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte tento návod.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán v souladu s pokyny uvedenými v tomto dokumentu.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání a instalaci výrobku vždy dodržujte bezpečnostní pokyny a doporučení výrobce.
- Pokud produkt vykazuje jakékoli známky poškození, nepoužívejte jej a kontaktujte prodejce.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací zkontrolujte, zda je adaptér desky nepoškozený a čistý.
- Při manipulaci s optikou a adaptérem používejte ochranné brýle a rukavice, abyste se vyhnuli zranění.
- Zajistěte, aby byly všechny šrouby a upevňovací prvky správně utaženy, aby se předešlo uvolnění během používání.
- Nepoužívejte adaptér desky, pokud je namontován na zbrani, kterou neovládáte nebo nejste s ní obeznámeni.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje, včetně šroubováku a momentového klíče.
- Před instalací se ujistěte, že je zbraň vybitá.

2. Instalace adaptéru:

- Odstraňte stávající optiku, pokud je nainstalována.
- Umístěte adaptér desky na montážní plochu zbraně.
- Pomocí dodaných šroubů připevněte adaptér k zbrani. Ujistěte se, že jsou šrouby utaženy podle doporučeného točivého momentu:
 - Deska k závěru: 12 až 15 in-lbs
 - Optika k desce: 18 in-lbs
- Zkontrolujte, zda je adaptér správně upevněn a neobsahuje žádné volné části.

3. Montáž optiky:

- Umístěte optiku RMRcc na adaptér desky.
- Ujistěte se, že je optika správně zarovnána a utáhněte šrouby podle doporučeného točivého momentu.

4. Kontrola:

- Po instalaci zkontrolujte, zda je vše správně upevněno a že nedochází k žádnému pohybu.
- Před použitím zbraně proveďte testovací střelbu na bezpečném místě.

Pokyny k likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy a zákony o odpadu.
- Pokud je výrobek poškozen nebo nefunkční, zlikvidujte jej způsobem, který neohrožuje životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Vždy se ujistěte, že máte k dispozici informace o výrobku a jeho použití.

Tento návod byl vytvořen v souladu s obecnými pokyny pro bezpečnost výrobků v rámci EU. Pro další informace o bezpečnosti výrobků a aktualizacích o stažení produktů navštivte platformu Safety Gate Evropské unie.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz