

P320/250 X-SERIES GRIP MODULE COMPACT 9/40/357 - 9/40/357 COMPACT MEDIUM GRIP MODULE, COYOTE

Install your P320/P250 firing control unit into this Grip Module Assembly to convert to a P320 or P250 compact chambered in 9mm Luger, .357 SIG, .40 S&W with your selected grip size. Requires the 9mm Luger, .357 SIG and .40 S&W slide and barrel. Designed to function with compact and sub-compact slide. Attention: Not designed for the full-size P320. Will not cover the full-size dust cover leaving the recoil spring and guiderod exposed. Please Note - The X-Series Grip Modules will not work with magazines that have "SIG SAUER" on the baseplate. They are compatible with the baseplates that have the SIG Mark on it.



Attributes

- Name: 9/40/357 COMPACT MEDIUM GRIP MODULE, COYOTE
- Manufacturer: SIG SAUER, INC.
- Product no.: 100043030
- Mfr. No.: GRIP-MODX-C-943
- Color: Coyote
- Make: Sig Sauer
- Material: Polymer
- Model: P250,P320
- Delivery weight: 0.181kg
- Shipping height: 41mm
- Shipping width: 152mm
- Shipping length: 270mm
- UPC: 798681607198

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: P320/250 XSERIES Grip Module Safety Instructions](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania modułu chwytu P320/250 XSERIES](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för P320/250 XSERIES Grip Module Compact](#)
- [Český: P320/250 XSERIES GRIP MODULE COMPACT 9/40/357 SAUER, INC. Bezpečnostní pokyny](#)

P320/250 XSERIES Grip Module Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the P320/250 XSERIES Grip Module. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure the safe use and installation of your grip module. Please read this document carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the grip module is compatible with your P320 or P250 firing control unit.
- Always handle your firearm with care and follow all standard safety practices.
- Store the grip module in a safe location, away from children and unauthorized users.
- Check for any visible damage to the grip module before installation. Do not use if damaged.
- Regularly inspect your grip module for signs of wear or damage.

Specific Safety Precautions for Use

- This grip module is designed for use with the P320 and P250 compact models only. It is not suitable for fullsize models.
- Ensure that the grip module is properly installed before using the firearm.
- Do not attempt to modify the grip module in any way, as this may compromise safety.
- Use only the recommended slides and barrels for the P320/P250 models (9mm Luger, .357 SIG, .40 S&W).
- Be aware that the grip module will not cover the fullsize dust cover, leaving the recoil spring and guiderod exposed.
- The XSeries Grip Modules are not compatible with magazines that have "SIG SAUER" on the baseplate. Use only magazines with the SIG Mark.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather the necessary tools for installation.

2. Installation Steps

- Remove the existing grip module from your P320 or P250.
- Carefully install the firing control unit into the new grip module.
- Align the grip module with the frame of the firearm.
- Secure the grip module in place according to the manufacturer's instructions.

3. PostInstallation Check

- Verify that the grip module is securely attached and that there are no gaps.
- Check that all controls function properly before using the firearm.

4. Usage

- When using the firearm, maintain proper grip and stance.
- Always keep your finger off the trigger until ready to shoot.
- Be mindful of your surroundings and ensure a safe shooting environment.

Disposal Instructions

- Dispose of the grip module responsibly in accordance with local regulations.
- Do not throw the grip module in regular household waste.
- Contact local waste disposal services for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

- For any inquiries regarding safety or product issues, please reach out to your local authorized SIG SAUER distributor or retailer.

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your P320/250 XSERIES Grip Module. Always prioritize safety and responsible firearm handling.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania modułu chwytu P320/250 XSERIES

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup modułu chwytu P320/250 XSERIES. Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania, prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi. Moduł ten został zaprojektowany do konwersji P320 lub P250 w kompaktowy model w kalibrze 9mm Luger, .357 SIG, .40 S&W.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć ryzyka obrażeń.
- Przechowuj moduł w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj moduł pod kątem uszkodzeń. W przypadku jakichkolwiek widocznych uszkodzeń, nie używaj produktu.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących posiadania i używania broni palnej.

Specyficzne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Moduł chwytu P320/250 XSERIES nie jest zaprojektowany do użycia z pełnowymiarowym modelem P320.
- Upewnij się, że używasz zamków i lufy w odpowiednich kalibrach: 9mm Luger, .357 SIG, .40 S&W.
- Moduły chwytu XSeries nie są kompatybilne z magazynkami oznaczonymi "SIG SAUER" na podstawie. Używaj tylko magazynków z oznaczeniem SIG.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne, podczas instalacji i użytkowania.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja modułu chwytu:

- Zdejmij istniejący moduł chwytu z broni.
- Umieść moduł chwytu P320/250 XSERIES na odpowiednim miejscu.
- Upewnij się, że moduł jest dobrze osadzony i nie ma luzów.

2. Użytkowanie modułu chwytu:

- Po zainstalowaniu modułu, sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane.
- Przed każdym użyciem broni, upewnij się, że nie ma w niej amunicji i że jest ona w stanie gotowości do strzału.
- Regularnie sprawdzaj moduł chwytu oraz inne komponenty broni pod kątem zużycia i uszkodzeń.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj moduł chwytu zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj modułu do ognia ani nie poddawaj go wysokim temperaturom.
- Sprawdź, czy w Twoim regionie są specjalne programy utylizacji dla produktów z tworzyw sztucznych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Zakończenie

Przestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji użytkowania pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z modułu chwytu P320/250 XSERIES. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanego użytkowania!

Säkerhetsinstruktioner för P320/250 XSERIES Grip Module Compact

Introduktion

Tack för att du har valt P320/250 XSERIES Grip Module Compact från Sig Sauer. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv användning av din P320 eller P250 avfyrningskontrollenhet. Vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en säker användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte en skadad Grip Module.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallningar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att Grip Module är korrekt installerad innan användning.
- Använd endast rekommenderade kalibrar (9mm Luger, .357 SIG, .40 S&W) och tillhörande komponenter.
- Använd inte Grip Module med magasin som har "SIG SAUER" på basplattan.
- Se till att rekylfjädern och guideroden är korrekt placerade och inte exponerade.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga delar: Grip Module, avfyrningskontrollenhet, 9mm Luger, .357 SIG eller .40 S&W slide och pipa.

2. Installation:

- Ta bort den gamla Grip Module från avfyrningskontrollenheten.
- Installera avfyrningskontrollenheten i den nya Grip Module Assembly.
- Se till att alla delar är korrekt placerade och att inga delar är skadade.

3. Kontroll:

- Kontrollera att Grip Module sitter ordentligt på plats och att inga delar är exponerade.
- Gör en säkerhetskontroll av vapnet innan du använder det.

4. Användning:

- Följ alla säkerhetsåtgärder vid skjutning.
- Använd produkten endast för avsett ändamål.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av plastprodukter.
- Återvinn material där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av P320/250 XSERIES Grip Module Compact, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet!

P320/250 XSERIES GRIP MODULE COMPACT 9/40/357

SAUER, INC. Bezpečnostní pokyny

Úvod

Tento dokument obsahuje důležité bezpečnostní pokyny pro uživatele grip modulu P320/250 XSeries Compact. Je nezbytné, abyste si tyto pokyny pečlivě přečetli a dodržovali je, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání výrobku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze pro zamýšlený účel, tj. pro instalaci na jednotku ovládání spouště P320/P250.
- Před použitím výrobku se ujistěte, že je zbraň v bezpečném a nezapnutém stavu.
- Uchovávejte grip modul mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dodržujte všechny platné zákony a předpisy týkající se zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Grip modul není navržen pro použití s plnohodnotným P320, což může vést k nebezpečným situacím.
- Ujistěte se, že používáte správné velikosti úchopu pro ráže 9mm Luger, .357 SIG a .40 S&W.
- Grip moduly XSeries nejsou kompatibilní s magazíny, které mají na základně "SIG SAUER". Používejte pouze základny, které mají SIG Mark.
- Při instalaci a používání grip modulu vždy dodržujte pokyny výrobce a nezapomínejte na bezpečnostní opatření.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné součásti, včetně závěru a hlavně pro správnou ráži.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a v bezpečném stavu před zahájením instalace.

2. Instalace grip modulu:

- Odstraňte stávající grip modul z jednotky ovládání spouště P320/P250.
- Nainstalujte grip modul P320/250 XSeries podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je grip modul správně upevněn a že nedochází k žádným mezerám.

3. Používání grip modulu:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je grip modul v dobrém stavu a zda nedošlo k žádnému poškození.
- Při střelbě vždy dodržujte bezpečnostní pravidla a pokyny pro manipulaci se zbraní.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci grip modulu dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Zajistěte, aby byl výrobek řádně zlikvidován a nebyl přístupný dětem nebo zranitelným osobám.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se prosím obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte při kontaktu k dispozici všechny potřebné informace o produktu.

Tyto pokyny byly vytvořeny v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a měly by být dodržovány pro zajištění bezpečného používání grip modulu P320/250 XSeries. Děkujeme vám za pozornost k těmto důležitým informacím.