

STEEL ENHANCED MAGAZINE CATCH FOR GLOCK® 43X/48 - G48/43X

MAGAZINE CATCH STEEL BLUE

The Shield Arms steel mag catch is optimized to work with the Shield Arms S15 magazine. While it remains compatible with plastic OEM magazines, it can cause increased wear on plastic mags with prolonged use. We do not recommend using our steel mag catch with plastic OEM mags. Steel mag catch, several finish options Chamfered, textured button Optimized for use with Shield Arms S15 magazines Lower profile for concealed carry Made in the USA 100% lifetime warranty



Attributes

- Name: G48/43X MAGAZINE CATCH STEEL BLUE
- Manufacturer: SHIELD ARMS
- Product no.: 100043916
- Mfr. No.: G43X-EMR-BLUE
- Finish: Blue
- Hand: Ambidextrous
- Make: Glock
- Model: 43X,48
- Delivery weight: 0.014kg
- Shipping height: 6mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 152mm
- UPC: 850029544661

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den StahlMagazinrelease von Shield Arms für Glock® 43X/48](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Steel Enhanced Magazine Catch for Glock® 43X/48](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Mag Catch en Acier de Shield Arms](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Rilascio del Caricatore in Acciaio STEEL ENHANCED MAGAZINE CATCH](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet: Teräksinen patruunapidike GLOCK® 43X/48](#)
- [Český: Návod pro bezpečné používání ocelového úchytu zásobníku Shield Arms pro Glock® 43X/48](#)

Sicherheitshinweise für den StahlMagazinrelease von Shield Arms für Glock® 43X/48

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des StahlMagazinrelease von Shield Arms, optimiert für die Verwendung mit dem Shield Arms S15 Magazin. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitshinweise und Informationen zur Verwendung und Installation des Produkts. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung feststellen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen verletzlichen Gruppen.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Produkt Rückrufe oder Sicherheitswarnungen hat.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den StahlMagazinrelease nicht mit KunststoffOEMMagazinen, um übermäßigen Verschleiß zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Magazinrelease korrekt installiert ist, um Fehlfunktionen zu verhindern.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Kombination mit kompatiblen Magazinen (z. B. Shield Arms S15).
- Vermeiden Sie übermäßige Gewaltanwendung beim Betätigen des Magazinrelease, um Beschädigungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Entfernen Sie den alten Magazinrelease gemäß der Bedienungsanleitung Ihrer Glock® 43X/48.
- Setzen Sie den StahlMagazinrelease von Shield Arms an der vorgesehenen Stelle ein.
- Stellen Sie sicher, dass der Magazinrelease sicher und fest sitzt.

2. Nutzung:

- Um das Magazin zu entnehmen, drücken Sie den StahlMagazinrelease mit dem Daumen.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Finger nicht im Weg sind, wenn das Magazin herausfällt.
- Überprüfen Sie nach jeder Nutzung, ob der Magazinrelease ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zur Sicherheit Ihres Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder die Verkaufsstelle. Achten Sie darauf, alle Informationen über das Produkt und mögliche Probleme bereitzuhalten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihres Produkts von größter Bedeutung ist. Durch die Beachtung dieser Anweisungen tragen Sie dazu bei, eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for Steel Enhanced Magazine Catch for Glock® 43X/48

Introduction

Thank you for choosing the Steel Enhanced Magazine Catch for your Glock® 43X/48. This product is designed to enhance your magazine release experience while ensuring safety and compatibility. Please read this safety instruction guide carefully before using the product to ensure safe and effective operation.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only with compatible magazines, specifically the Shield Arms S15 magazine.
- Avoid using the steel magazine catch with plastic OEM magazines to prevent increased wear and potential malfunction.
- Always handle firearms and their accessories with care and in accordance with local laws and regulations.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the magazine catch for signs of wear or damage before use.
- If you experience any issues or concerns regarding the product, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the product only as intended. Do not modify or alter it in any way.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or handling the magazine catch.
- Wear appropriate eye protection when handling firearms and accessories.
- Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe environment when using firearms.
- If you are inexperienced with firearms, seek guidance from a qualified instructor.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. **Ensure Safety:** Make sure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Remove Old Magazine Catch:** If applicable, remove the existing magazine catch from your Glock® 43X/48.
3. **Install New Magazine Catch:**
 - Align the new steel magazine catch with the catch housing.
 - Slide it into place until it clicks securely.
4. **Test Functionality:**
 - Insert a compatible Shield Arms S15 magazine.
 - Ensure that the magazine catch operates smoothly and securely holds the magazine.

Usage Instructions

- To release the magazine, press the textured button on the magazine catch.
- Practice using the magazine catch in a safe environment to become familiar with its operation.
- Regularly check the magazine catch for proper function and any signs of wear.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for metal products.
- Do not dispose of the product in household waste.
- If the product is damaged or no longer usable, consider recycling any metal components.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Steel Enhanced Magazine Catch for Glock® 43X/48, please refer to the manufacturer's website or contact your local retailer for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Steel Enhanced Magazine Catch. Always prioritize safety and responsible handling of firearms and accessories. Thank you for your attention to these guidelines.

Guide de Sécurité pour le Mag Catch en Acier de Shield Arms

Introduction

Merci d'avoir choisi le Mag Catch en Acier pour votre Glock® 43X/48. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en garantissant la sécurité. Il est essentiel de lire ce guide pour comprendre comment utiliser ce produit en toute sécurité et conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Vérifiez toujours que le produit est compatible avec votre arme avant utilisation.
- Ne pas utiliser le mag catch en acier avec des chargeurs OEM en plastique pour éviter une usure excessive.
- Conservez ce produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Consultez régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour les mises à jour sur les rappels de produits.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que votre arme est déchargée avant d'installer ou de manipuler le mag catch.
- Ne pas forcer le mag catch lors de l'installation pour éviter d'endommager le produit ou l'arme.
- Évitez d'utiliser le mag catch dans des conditions extrêmes (chaleur excessive, humidité, etc.).
- Ne pas utiliser le produit si vous remarquez des signes d'usure ou de dommage.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Mag Catch

- Assurez-vous que l'arme est complètement déchargée.
- Retirez l'ancien mag catch en suivant les instructions du fabricant de votre Glock.
- Insérez le nouveau mag catch en acier en vous assurant qu'il est bien en place.
- Testez le fonctionnement du mag catch pour vous assurer qu'il s'enclenche et se libère correctement.

2. Utilisation du Mag Catch

- Chargez le chargeur S15 de Shield Arms dans votre Glock.
- Utilisez le bouton chanfreiné et texturé pour libérer le chargeur en toute sécurité.
- Évitez de tirer sur le mag catch avec une force excessive.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le mag catch en acier avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales sur le recyclage des métaux pour éliminer le produit de manière appropriée.
- Assurez-vous que le produit est hors de portée des enfants avant de le jeter.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter un représentant autorisé.

Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité lors de l'utilisation de votre Mag Catch en Acier.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Rilascio del Caricatore in Acciaio STEEL ENHANCED MAGAZINE CATCH

Introduzione

Grazie per aver scelto il Rilascio del Caricatore in Acciaio di Shield Arms per il tuo Glock® 43X/48. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza di utilizzo del tuo caricatore Shield Arms S15. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo con caricatori compatibili, in particolare con il caricatore Shield Arms S15.
- Non utilizzare il rilascio del caricatore in acciaio con caricatori OEM in plastica per evitare usura eccessiva.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Usura del Caricatore:** L'uso prolungato con caricatori OEM in plastica può causare un'usura maggiore. Si consiglia di utilizzare solo caricatori Shield Arms S15.
- **Installazione:** Segui attentamente le istruzioni di installazione per evitare malfunzionamenti.
- **Uso Responsabile:** Utilizza il prodotto solo come previsto e non modificarlo in alcun modo.
- **Controllo Periodico:** Effettua controlli periodici per assicurarti che il rilascio del caricatore funzioni correttamente.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Lavora in un ambiente ben illuminato e privo di distrazioni.

2. Installazione del Rilascio del Caricatore:

- Rimuovi il caricatore dal tuo Glock® 43X/48.
- Segui le istruzioni fornite nel manuale di installazione per sostituire il rilascio del caricatore esistente con il nuovo rilascio in acciaio.
- Assicurati che il rilascio sia fissato saldamente e che funzioni correttamente prima di utilizzare l'arma.

3. Utilizzo:

- Per rilasciare il caricatore, premi il pulsante smussato e testurizzato del rilascio del caricatore.
- Verifica che il caricatore si rilasci senza intoppi e con facilità.

4. Manutenzione:

- Pulisci regolarmente il rilascio del caricatore per rimuovere polvere e detriti.
- Controlla la presenza di segni di usura e sostituisci il componente se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Non gettare il prodotto in natura o in contenitori non autorizzati.
- Se il prodotto è danneggiato e non utilizzabile, assicurati di smaltirlo in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande relative alla sicurezza o all'uso del prodotto, si prega di contattare il proprio rivenditore o consultare il sito web di Shield Arms per ulteriori informazioni.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e efficace del Rilascio del Caricatore in Acciaio di Shield Arms. Ricorda di rimanere informato su eventuali aggiornamenti o richiami tramite il sistema Safety Gate dell'Unione Europea. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Turvallisuusohjeet: Teräksinen patruunapidike

GLOCK® 43X/48

Johdanto

Tervetuloa teräksisen patruunapidikkeen käyttöohjeeseen, joka on suunniteltu erityisesti GLOCK® 43X ja 48 malleille. Tämä ohje tarjoaa tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan toiminnan.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain GLOCK® 43X ja 48 malleissa.
- Käytä tuotetta vain valmistajan suositusten mukaan.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet

- Varo teräksisen patruunapidikkeen käytön vaikutuksia muovisiin OEMpatruunoihin, sillä se voi aiheuttaa lisää kulumista pitkäaikaisessa käytössä.
- Suosittelemme, että teräksistä patruunapidikettä ei käytetä muovisten OEMpatruunoiden kanssa.
- Käytä aina suojaruukkeita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen aikana.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen patruunapidikkeen asennusta tai poistamista.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Tarkista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja turvallinen.

2. Asennus

- Poista vanha patruunapidike, jos sellainen on asennettuna.
- Aseta uusi teräksinen patruunapidike paikalleen.
- Varmista, että patruunapidike on kunnolla kiinnitetty ja lukittu paikoilleen.

3. Käyttö

- Käytä patruunapidikettä vain tarkoituksenmukaisesti ja valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista säännöllisesti patruunapidikkeen kunto ja varmista, ettei siinä ole vaurioita.

Hävittämisohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätteiden käsittelylaitokseen saadaksesi ohjeita turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetoomukset tai turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit teräksisen patruunapidikkeen GLOCK® 43X/48:lle. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Návod pro bezpečné používání ocelového úchytu zásobníku Shield Arms pro Glock® 43X/48

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení ocelového úchytu zásobníku Shield Arms, který je optimalizován pro použití se zásobníkem Shield Arms S15. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě produktu, abyste zajistili jeho správné a bezpečné fungování.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze podle pokynů uvedených v tomto návodu.
- Před použitím produktu si vždy přečtěte a porozumějte všem pokynům.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nepoužívejte produkt, pokud vykazuje jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Při používání produktu dodržujte místní zákony a předpisy týkající se zbraní a střeliva.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při instalaci a používání úchytu zásobníku se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Nepoužívejte úchyt s plastovými OEM zásobníky, protože může způsobit zvýšené opotřebení.
- Při skrytém nošení zkontrolujte, zda je úchyt správně nainstalován a zajištěn.
- Pravidelně kontrolujte úchyt na známky opotřebení a v případě potřeby jej vyměňte.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a že je zbraň vybitá.
2. **Instalace:**
 - Odstraňte starý úchyt zásobníku, pokud je to nutné.
 - Nainstalujte nový ocelový úchyt zásobníku podle pokynů výrobce.
 - Zkontrolujte, zda je úchyt správně usazen a zajištěn.
3. **Použití:**
 - Používejte úchyt pouze s kompatibilními zásobníky (Shield Arms S15).
 - Při používání úchytu pravidelně kontrolujte jeho stav.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Všechny produkty musí mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy.

Děkujeme vám za dodržování těchto pokynů a za vaši odpovědnost při používání ocelového úchytu zásobníku Shield Arms. Vaše bezpečnost je naší prioritou.