

DUPLEX 2 & 3 LUG WRENCHES W/ WRENCH SOCKET BLACK

JCW (Joint Castle nut Wrench) is a dedicated, heavy duty twin castle nut wrench, precision CNC machined from 4140 steel, heat treated and black oxidized, it's something FDC has always wanted and needed. They couldn't find one they liked, so they answered their own prayers and made it. Like many AR users, FDC used either a heavy and unwieldy armorer's wrench, or a cheap stamped sheet metal castle nut wrench that couldn't be used with a torque wrench, both work, but neither is great. One is overkill, the other is barely adequate. The handy JCW combines two castle nut wrenches in one. On one end, it has a conventional 3 lug castle nut wrench, spanning 180 degrees. On the other end, it has a unique two lugs wrench, spaced only 90 degrees apart. JCW measures 3.5"x 1.84" (at its widest), but is surprising heavy at 3.14oz, due to its 4140 steel construction. JCW was designed from the start to be used with a torque wrench. On some end plates with QD swivel sockets, the sockets housing masks a good portion of the castle nut's circumference, and there are occasions where not all 3 wrench notches are accessible. FCD's own ESF (End plate, Sling adapter, Forward Controls) covers up 1/4 of the castle nut's circumference (ESF's QD swivel housing acts as a backdrop to ensure it won't bend under unforeseen pulling force) JCW's 2 lug wrench is designed specifically for this task. JCW has a center socket for use with a torque wrench. TM calls for 38 to 42 ft/Lb of torque to be applied to the castle nut prior to staking in two places, this torque value is conveniently engraved on the JCW as well. JCW is proudly designed and made in the US, it is a collaboration between Forward Controls Design and Arson Machine Co, OR. Billet machined Heat treated 4140 Dedicated castle nut wrench 2 lug castle nut wrench 3 lug castle nut wrench



Attributes

- Name: DUPLEX 2 & 3 LUG WRENCHES W/ WRENCH SOCKET BLACK
- Manufacturer: FORWARD CONTROLS DESIGN
- Product no.: 100044429
- Mfr. No.: JCW (JOINT CAST
- Make: -
- Delivery weight: 0.122kg
- Shipping height: 32mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 121mm
- UPC: 680665827176

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den JCW \(Joint Castle Nut Wrench\)](#)
- [English: Safety Instruction Guide for DUPLEX 2 & 3 LUG WRENCHES](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Llave de Tuerca de Castillo JCW](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Clés à Écrou de Château JCW](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Uso delle Chiavi DUPLEX 2 & 3 LUG WRENCHES](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kluczy DUPLEX 2 & 3 LUG WRENCHES](#)
- [Suomi: DUPLEX 2 & 3 LUG WRENCHES KÄYTTÖOHJEET JA TURVAOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för DUPLEX 2 & 3 LUG WRENCHES](#)
- [Český: Návod k používání a bezpečnostní pokyny pro DUPLEX 2 & 3 LUG WRENCHES](#)

Sicherheitshinweise für den JCW (Joint Castle Nut Wrench)

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des JCW von Forward Controls Design. Dieser robuste ZwillingsCastleNutSchlüssel wurde speziell für die sichere und effiziente Verwendung mit einem Drehmomentschlüssel entwickelt. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und korrekt verwenden.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie den JCW von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob der JCW in einwandfreiem Zustand ist.
- Verwenden Sie den JCW nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzungen feststellen.
- Tragen Sie bei der Verwendung des Wrench geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Handschuhe und Schutzbrille.
- Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und frei von Hindernissen ist.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den JCW nur mit einem Drehmomentschlüssel, um die Sicherheit und Genauigkeit zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass der Drehmomentbereich von 38 bis 42 ft/Lb nicht überschritten wird.
- Vermeiden Sie plötzliche Bewegungen oder übermäßigen Druck während der Verwendung.
- Bei der Verwendung des 2LugSchlüssels stellen Sie sicher, dass der Zugang zu den Castle Nut nicht blockiert ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Buchse und des Wrench, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge und Materialien zur Hand haben.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung des Drehmomentschlüssels, den Sie verwenden möchten.

2. Verwendung des 3LugCastleNutSchlüssels:

- Setzen Sie den 3LugSchlüssel am Castle Nut an.
- Drehen Sie den Schlüssel im Uhrzeigersinn, um die Nut zu sichern.
- Überprüfen Sie den Drehmoment mit dem Drehmomentschlüssel und stellen Sie sicher, dass der empfohlene Wert erreicht wird.

3. Verwendung des 2LugCastleNutSchlüssels:

- Setzen Sie den 2LugSchlüssel an einer Stelle an, wo der Zugang möglich ist.
- Drehen Sie den Schlüssel im Uhrzeigersinn, um die Nut zu sichern.
- Überprüfen Sie den Drehmoment mit dem Drehmomentschlüssel.

4. Nach der Verwendung:

- Reinigen Sie den JCW von Schmutz und Rückständen.
- Lagern Sie den Wrench an einem trockenen, sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den JCW gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Informationen über das Produkt wenden Sie sich bitte an die entsprechende Kontaktstelle in der EU.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit der Benutzer hat oberste Priorität. Indem Sie diese Sicherheitshinweise befolgen, tragen Sie dazu bei, ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis mit dem JCW zu gewährleisten. Bei weiteren Fragen oder Unsicherheiten zögern Sie nicht, sich an die zuständige Stelle zu wenden.

Safety Instruction Guide for DUPLEX 2 & 3 LUG WRENCHES

Introduction

Thank you for choosing the DUPLEX 2 & 3 LUG WRENCHES. This guide provides important safety information to ensure the safe and effective use of this product. Please read this guide carefully before using the wrench.

General Safety Guidelines

- Follow these general safety guidelines to ensure safe usage:
 - Always use the wrench in accordance with the manufacturer's instructions.
 - Inspect the wrench for any damage or defects before each use.
 - Store the wrench in a dry, secure location away from children and unauthorized users.
 - Do not use the wrench for any purpose other than its intended use.
 - Ensure that you are wearing appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves while using the wrench.

Specific Safety Precautions for Use

- To avoid potential hazards, please observe the following precautions:
 - **Torque Specifications:** Always adhere to the recommended torque values (38 to 42 ft/Lb) when using the wrench. Overtorquing can lead to equipment failure or injury.
 - **Work Environment:** Ensure that the work area is welllit and free of clutter. A clean workspace reduces the risk of accidents.
 - **Proper Handling:** Use both hands to operate the wrench for better control and stability.
 - **Avoid Overreach:** Maintain a stable position and avoid overreaching while using the wrench to prevent falls.
 - **Use with Torque Wrench:** The JCW is designed specifically for use with a torque wrench. Ensure compatibility to avoid damage or injury.

Instructions for Installation and Usage

- Follow these steps for proper installation and usage of the DUPLEX 2 & 3 LUG WRENCHES:
 1. **Identify the Castle Nut:** Locate the castle nut that requires adjustment or installation.
 2. **Select the Correct End:** Choose the appropriate end of the wrench (3 lug or 2 lug) based on the configuration of the castle nut.
 3. **Position the Wrench:** Place the wrench securely onto the castle nut, ensuring it is properly seated.
 4. **Apply Torque:** Using a compatible torque wrench, apply torque within the specified range (38 to 42 ft/Lb) to secure the castle nut.
 5. **Check for Tightness:** After installation, doublecheck that the castle nut is secure and properly staked in two places as required.
 6. **Remove the Wrench:** Carefully remove the wrench from the castle nut after use.

Disposal Instructions

- Proper disposal of the DUPLEX 2 & 3 LUG WRENCHES is important for environmental protection:
 - If the wrench is damaged beyond repair, dispose of it in accordance with local regulations for metal waste.
 - Consider recycling the wrench if possible. Check with local recycling facilities for guidelines on metal recycling.

Contact Information for Further Support

- For any inquiries regarding the safety or use of the DUPLEX 2 & 3 LUG WRENCHES, please contact the manufacturer directly through the provided contact channels.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety is our priority. Please use the DUPLEX 2 & 3 LUG WRENCHES responsibly.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Llave de Tuerca de Castillo JCW

Introducción

Gracias por elegir la llave de tuerca de castillo JCW de Forward Controls Design. Este producto ha sido diseñado con la seguridad y la funcionalidad en mente. Es importante que sigas estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones y advertencias antes de usar el producto.
- Mantén la llave fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Inspecciona la llave antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste. No uses la herramienta si está dañada.
- Utiliza la llave únicamente para su propósito previsto: apretar o aflojar tuercas de castillo.
- No uses la llave en condiciones adversas, como en ambientes húmedos o con temperaturas extremas.
- Siempre usa equipo de protección personal adecuado, como guantes y gafas de seguridad, al usar la herramienta.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que la tuerca de castillo esté limpia y libre de residuos antes de usar la llave.
- Aplica el torque recomendado de 38 a 42 ft/Lb a la tuerca de castillo, según lo indicado en la llave.
- Utiliza la llave de 3 garras para tuercas de castillo convencionales y la llave de 2 garras para situaciones donde el acceso es limitado.
- No fuerces la herramienta más allá de su capacidad, ya que esto puede causar daños o lesiones.
- Si sientes resistencia excesiva al usar la llave, detente y verifica la situación antes de continuar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias y asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y organizada.
- Coloca la tuerca de castillo que necesitas ajustar en su lugar.

2. Uso de la Llave:

- Selecciona el extremo adecuado de la llave (3 garras o 2 garras) según la tuerca de castillo que estés utilizando.
- Coloca la llave firmemente sobre la tuerca de castillo.
- Aplica un torque constante y controlado, siguiendo las especificaciones indicadas.

3. Finalización:

- Una vez que la tuerca esté asegurada, retira la llave y verifica que no haya quedado ninguna herramienta en el área de trabajo.
- Limpia la herramienta después de su uso y guárdala en un lugar seguro.

Instrucciones de Eliminación

- La llave de tuerca de castillo JCW está fabricada con acero 4140, un material reciclable.
- Si decides desechar la herramienta, considera llevarla a un centro de reciclaje adecuado que acepte metales.
- No arrojes la herramienta en la basura común, ya que esto puede contribuir a la contaminación ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, asegúrate de contactar a la empresa fabricante o al distribuidor autorizado donde adquiriste la herramienta. Mantente informado sobre cualquier actualización o aviso relacionado con la seguridad del producto.

Recuerda que la seguridad es una prioridad. Siguiendo estas directrices, podrás utilizar la llave de tuerca de castillo JCW de manera segura y eficaz.

Guide de Sécurité pour les Clés à Écrou de Château JCW

Introduction

Merci d'avoir choisi la clé à écrou de château JCW (Joint Castle nut Wrench) de Forward Controls Design. Ce produit a été conçu pour offrir une utilisation sûre et efficace. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit pour garantir votre sécurité et celle des autres.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Gardez la clé hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Vérifiez régulièrement l'état de la clé pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne pas utiliser la clé si elle est endommagée ou si des pièces sont manquantes.
- Évitez d'utiliser la clé dans des conditions extrêmes (températures très élevées ou très basses).

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de la clé.
- Ne pas appliquer une force excessive lors de l'utilisation de la clé pour éviter des blessures.
- Assurez-vous que la clé est bien fixée à l'écrou avant d'appliquer un couple.
- Ne pas utiliser la clé à écrou de château JCW pour d'autres types de boulons ou écrous.
- Respectez les valeurs de couple recommandées (38 à 42 ft/Lb) pour éviter des dommages à l'écrou ou à la clé.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Préparation:** Avant d'utiliser la clé, assurez-vous que la surface de travail est propre et dégagée.
2. **Positionnement:** Placez la clé à écrou de château sur l'écrou de château de manière à ce que les lugs s'engagent correctement.
3. **Application du Couple:**
 - Utilisez une clé dynamométrique pour appliquer le couple recommandé.
 - Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer et dans le sens inverse pour desserrer.
4. **Vérification:** Après utilisation, vérifiez que l'écrou est bien serré et que la clé n'a pas subi de dommages.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas la clé à écrou de château avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des outils en métal.
- Si vous devez vous débarrasser de la clé, assurez-vous qu'elle est inutilisable pour éviter tout accident.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre clé à écrou de château JCW, veuillez contacter le point de contact européen approprié pour obtenir des conseils et des informations supplémentaires.

Merci de respecter ces lignes directrices pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre clé à écrou de château JCW. Pour plus d'informations sur les rappels de produits ou les mises à jour de sécurité, consultez la plateforme Safety Gate de l'UE.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Uso delle Chiavi DUPLEX 2 & 3 LUG WRENCHES

Introduzione

Le chiavi DUPLEX 2 & 3 LUG WRENCHES sono progettate per garantire un uso sicuro e affidabile. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire che il prodotto venga utilizzato in modo appropriato e per ridurre al minimo i rischi associati.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla sempre la chiave prima dell'uso per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare la chiave se presenta segni di danno o deformazione.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segui sempre le istruzioni di utilizzo e manutenzione.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre la chiave con una chiave dinamometrica appropriata per applicare la coppia corretta.
- Non utilizzare la chiave in condizioni di umidità o in ambienti pericolosi.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Non forzare la chiave oltre la sua capacità di carico specificata.
- Assicurati che le superfici di lavoro siano stabili e sicure prima di utilizzare la chiave.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati di avere a disposizione la chiave dinamometrica e la chiave DUPLEX.
- Verifica che il dado castello sia pulito e privo di detriti.

2. Utilizzo della Chiave a 3 Fori

- Posiziona la chiave a 3 fori sul dado castello.
- Ruota la chiave in senso orario per stringere e in senso antiorario per allentare.

3. Utilizzo della Chiave a 2 Fori

- Utilizza la chiave a 2 fori per situazioni in cui lo spazio è limitato.
- Assicurati di allineare correttamente i fori con le notches del dado castello.

4. Applicazione della Coppia

- Utilizza la chiave dinamometrica per applicare la coppia richiesta di 38 a 42 ft/Lb.
- Controlla che il valore di coppia sia inciso sulla chiave per conferma.

5. Controllo Finale

- Dopo aver applicato la coppia, verifica che il dado castello sia fissato correttamente.
- Controlla che non ci siano segni di danno sulla chiave o sul dado.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per il riciclo dei metalli.
- Contatta il tuo comune per informazioni sullo smaltimento dei materiali metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto e per eventuali domande, contatta il punto di contatto dell'Unione Europea per la sicurezza dei prodotti.

Questa guida è stata redatta in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR) per garantire un uso sicuro e responsabile delle chiavi DUPLEX 2 & 3 LUG WRENCHES. Segui sempre queste istruzioni e consulta le autorità competenti in caso di prodotti non sicuri o incidenti.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kluczy DUPLEX 2 & 3 LUG WRENCHES

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup kluczy DUPLEX 2 & 3 LUG WRENCHES od Forward Controls Design. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących jego instalacji, użytkowania i utylizacji.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu zapoznaj się z niniejszą instrukcją.
- Używaj kluczy tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Przechowuj klucze w suchym miejscu, aby uniknąć korozji.
- Regularnie sprawdzaj klucze pod kątem uszkodzeń. Nie używaj uszkodzonego sprzętu.
- Nie pozwól dzieciom na używanie kluczy bez nadzoru dorosłych.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Upewnij się, że klucz jest odpowiednio dopasowany do nakrętki przed użyciem.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas używania klucza, aby uniknąć uszkodzenia.
- Zawsze używaj klucza zgodnie z zalecanym momentem obrotowym (38 do 42 ft/Lb).
- Używaj klucza w dobrze oświetlonym miejscu, aby poprawić widoczność i bezpieczeństwo.
- Unikaj używania klucza w mokrych lub śliskich warunkach.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do użycia:

- Upewnij się, że klucz jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.
- Sprawdź, czy na nakrętce nie ma rdzy ani uszkodzeń.

2. Użycie klucza:

- Wybierz odpowiednią stronę klucza (3 zęby lub 2 zęby) w zależności od rodzaju nakrętki.
- Umieść klucz na nakrętce i upewnij się, że jest dobrze osadzony.
- Przytrzymaj klucz pewnie i obracaj w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby odkręcić, lub w kierunku ruchu wskazówek zegara, aby dokręcić.
- Zastosuj zalecany moment obrotowy, aby zapewnić właściwe dokręcenie.

3. Zakończenie użytkowania:

- Po zakończeniu użycia, oczyść klucz z resztek smaru lub brudu.
- Przechowuj klucz w dedykowanym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj klucza do zwykłego kosza na śmieci.
- Jeśli klucz jest uszkodzony, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać więcej informacji na temat jego utylizacji.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dalszych informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub punktem sprzedaży, w którym dokonano zakupu.

Dziękujemy za przestrzeganie tych zasad bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

DUPLEX 2 & 3 LUG WRENCHES

KÄYTTÖOHJEET JA TURVAOHJEET

Johdanto

Onnittelut DUPLEX 2 & 3 LUG WRENCHES tuotteen hankkimisesta. Tämä työkalu on suunniteltu erityisesti castle nut avaimeksi, ja se tarjoaa käyttäjilleen turvallisen ja tehokkaan tavan käsitellä tarkkoja asennuksia. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta oikein ja turvallisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että työskentelet hyvin valaistussa ympäristössä.
- Käytä aina sopivia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä.
- Tarkista työkalu ennen käyttöä varmistaaksesi, että se ei ole vaurioitunut.
- Älä käytä työkalua, jos se on vahingoittunut tai viallinen.
- Varmista, että työskentelet vakaalla ja tasaisella pinnalla.
- Pidä työkalu ja työskentelyalue puhtaana ja järjestyksessä.
- Älä käytä työkaluja, joita et tunne tai joista et ole varma.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä DUPLEX 2 & 3 LUG WRENCHES työkalua vain sen suunniteltuun tarkoitukseen.
- Vältä liiallista voimaa työkalun käytössä; käytä vain tarvittavaa voimaa.
- Varmista, että työkalu on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Vältä työkaluun kohdistuvaa äkillistä tai voimakasta liikettä.
- Jos tunnet kipua tai epämukavuutta käytön aikana, lopeta välittömästi ja tarkista työkalun käyttö.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Tarkista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja varusteet.
- Varmista, että käytettävä castle nut on puhdas ja hyvässä kunnossa.

2. Käyttö:

- Aseta DUPLEX 2 & 3 LUG WRENCHES työkalu castle nutin päälle.
- Käytä perinteistä 3lukkosta avainta, jos tilaa on riittävästi.
- Käytä ainutlaatuisia kaksilukkosta avainta, kun tila on rajoitettu.
- Varmista, että työkalu on kunnolla paikallaan ennen vääntämistä.

3. Vääntömomentti:

- Noudata suositeltua vääntömomenttia (3842 ft/Lb) castle nutin kiinnittämisessä.
- Käytä vääntömomenttiavainta varmistaaksesi oikea vääntömomentti.

Hävitysohjeet

- Tuote on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista.
- Hävitä tuote paikallisten kierrätysohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.

Lisätietoja tukea varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja DUPLEX 2 & 3 LUG WRENCHES tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta ajankohtaiset tiedot ja ohjeet.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön DUPLEX 2 & 3 LUG WRENCHES työkalulle. Muista aina käyttää tervettä järkeä ja varovaisuutta työskentelyssäsi.

Säkerhetsinstruktioner för DUPLEX 2 & 3 LUG WRENCHES

Introduktion

Tack för att du valt DUPLEX 2 & 3 LUG WRENCHES från Forward Controls Design. Denna produkt är utformad för att ge användarna en säker och effektiv lösning för att hantera castle nuts. För att säkerställa en säker och korrekt användning av produkten, vänligen följ nedanstående säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning. Använd inte en skadad produkt.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Använd produkten endast för avsedd användning som beskrivs i denna manual.
- Använd alltid skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar, vid arbete med verktyg.
- Rapportera omedelbart alla skador eller olyckor till de behöriga myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att du har en stabil arbetsyta när du använder wrenchen.
- Använd aldrig wrenchen på en castle nut som är skadad eller felaktigt installerad.
- Undvik att använda överdriven kraft. Om du känner motstånd, kontrollera att wrenchen är korrekt placerad.
- Använd alltid en momentnyckel i enlighet med de rekommenderade momentinställningarna (38 till 42 ft/Lb) för att undvika skador på castle nut.
- Om du är osäker på hur du ska använda produkten, rådfråga en professionell eller erfaren användare.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har all nödvändig utrustning, inklusive en momentnyckel.
- Se till att arbetsytan är ren och fri från skräp.

2. Användning av 3lug castle nutwrench:

- Placera 3lug wrenchen över castle nut.
- Vrid wrenchen medurs för att dra åt eller moturs för att lossa.

3. Användning av 2lug castle nutwrench:

- Använd 2lug wrenchen för att nå svåråtkomliga castle nuts.
- Se till att wrenchen är korrekt placerad innan du applicerar kraft.

4. Momentinställning:

- Använd en momentnyckel för att applicera det rekommenderade momentet (38 till 42 ft/Lb).
- Kontrollera att castle nut är ordentligt åtdragen innan du avslutar arbetet.

Avfallshantering

- När produkten har nått slutet av sin livslängd, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontrollera lokala riktlinjer för avfallshantering för metallprodukter.
- Undvik att kasta produkten i hushållssoporna.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller för att rapportera säkerhetsproblem, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Kontrollera alltid att du har rätt information och resurser tillgängliga för att säkerställa säker användning av produkten.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Návod k používání a bezpečnostní pokyny pro DUPLEX 2 & 3 LUG WRENCHES

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili DUPLEX 2 & 3 LUG WRENCHES od společnosti Forward Controls Design. Tento klíč byl navržen tak, aby splnil potřeby uživatelů AR a poskytoval efektivní a bezpečné použití. Tento dokument obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a pokyny pro instalaci a používání, které byste měli pečlivě přečíst a dodržovat.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím klíče si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že klíč je v dobrém stavu a bez viditelných poškození.
- Používejte klíč pouze k určenému účelu.
- Dodržujte pokyny výrobce pro použití a údržbu.
- Uchovávejte klíč mimo dosah dětí a zranitelných osob.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při používání klíče se ujistěte, že máte stabilní a bezpečné pracovní prostředí.
- Používejte klíč pouze na matice, které jsou kompatibilní s jeho designem (2lug a 3lug).
- Při použití s momentovým klíčem dodržujte doporučený moment 38 až 42 ft/Lb.
- Pokud se klíč zdá být poškozený nebo nefunkční, přestaňte jej okamžitě používat a kontaktujte výrobce.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na použití:

- Zkontrolujte, zda je klíč čistý a bez nečistot.
- Ujistěte se, že máte správný momentový klíč pro použití s JCW.

2. Použití klíče:

- Umístěte klíč na matici, kterou chcete utáhnout nebo povolit.
- Na jednom konci klíče použijte konvenční klíč na 3 matice, který pokrývá 180 stupňů.
- Na druhém konci použijte unikátní klíč na 2 matice, vzdálené 90 stupňů od sebe.
- Při použití s momentovým klíčem se ujistěte, že je klíč správně umístěn a stabilní.

3. Údržba:

- Po každém použití klíče důkladně vyčistěte a uložte na suchém místě.
- Pravidelně kontrolujte klíč na známky opotřebení nebo poškození.

Pokyny k likvidaci

- Klíč a jeho obaly likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je klíč poškozený nebo nefunkční, zvažte jeho recyklaci v souladu s místními ekologickými standardy.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně používání produktu se obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Děkujeme, že jste si vybrali DUPLEX 2 & 3 LUG WRENCHES. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás prioritou.