

QD SLING SWIVEL MOUNT M-LOK - QD SLING SWIVEL MOUNT M-LOK

The M-LOK QD swivel sling adapter is not unlike other MLOK sling adapters in the market, except MSQ-H (M-LOK, Sling adapter, QD, Heavy) is billet machined in 4140, and black nitrided. MSQ-H is the first of several collaborations between Forward Controls Design and Sons of Liberty Gunworks. It is based on an existing product from Arson Machine. Heavier than the aluminum sling adapters, it is also stronger (4140 tensile strength is 95,000psi, vs 7075 T6 tensile strength of 73,000psi, and 6061 yield strength of 40,000), we gladly accept the tradeoff for better durability. MSQ-H weighs in at 0.867oz. It's not meant to be light; it is meant to be durable. MSQ-H's QD swivel socket is rotation limited, MLOK mounting hardware is included. As with all Forward Controls products, MSQ-H is proudly made in the USA. Billet machined 4140 steel Low profile M-LOK compatible sling adapter QD sling swivels



Attributes

- Name: QD SLING SWIVEL MOUNT M-LOK
- Manufacturer: FORWARD CONTROLS DESIGN
- Product no.: 100044431
- Mfr. No.: MSQ-H (MLOK,SLI
- Color: Black
- Delivery weight: 0.041kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 680665827190

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den QD Sling Swivel Mount MLOK](#)
- [English: QD Sling Swivel Mount MLOK Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Adaptador de Sling QD MLOK](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Adaptateur de Sangle QD MLOK](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Adaptera do Pasa QD MLOK](#)
- [Suomi: QD SLING SWIVEL MOUNT MLOK Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för QD Sling Swivel Mount MLOK](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro QD SLING SWIVEL MOUNT MLOK](#)

Sicherheitshinweise für den QD Sling Swivel Mount MLOK

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des QD Sling Swivel Mount MLOK von Forward Controls Design. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und zuverlässige Lösung für Ihre taktischen Anforderungen zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden und mögliche Risiken vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur Installation und Verwendung, um Unfälle zu vermeiden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Halten Sie sich über Rückrufinformationen auf der EU Safety GatePlattform auf dem Laufenden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nur mit kompatiblen MLOK Montagesystemen.
- Achten Sie darauf, dass der QD Sling Swivel Mount MLOK sicher und fest montiert ist, bevor Sie ihn verwenden.
- Vermeiden Sie übermäßige Belastungen, die das Produkt beschädigen könnten.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wenn Sie mit dem Produkt arbeiten.
- Überprüfen Sie die Rotationsbeschränkung des Produkts vor der Verwendung, um sicherzustellen, dass es korrekt funktioniert.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Werkzeuge und Materialien zur Hand haben.
2. **Montage:**
 - Wählen Sie die gewünschte Position an Ihrem MLOKSystem.
 - Setzen Sie den QD Sling Swivel Mount MLOK in die MLOKSchiene ein.
 - Befestigen Sie den Mount mit dem mitgelieferten Montagematerial.
 - Ziehen Sie die Schrauben fest, um sicherzustellen, dass der Mount stabil ist.
3. **Verwendung:**
 - Befestigen Sie Ihren Sling an der QDSchwenkbuchse.
 - Überprüfen Sie vor jeder Verwendung, ob der Sling sicher am Mount befestigt ist.
 - Achten Sie darauf, dass der Mount nicht beschädigt ist und ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.
- Vermeiden Sie die Entsorgung des Produkts im normalen Hausmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Sicherheitsanliegen oder Produktproblemen wenden Sie sich bitte an den Hersteller. Es ist wichtig, dass Sie alle Sicherheitsrichtlinien befolgen, um einen sicheren Gebrauch des Produkts zu gewährleisten.

QD Sling Swivel Mount MLOK Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the QD Sling Swivel Mount MLOK. This product is designed for durability and performance. To ensure your safety and the proper use of this product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose as a sling mount.
- Always inspect the product before use for any signs of damage or wear.
- Do not exceed the weight limit of the sling mount.
- Store the product in a safe, dry place when not in use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only compatible QD sling swivels with this mount.
- Avoid using the sling mount in extreme conditions (e.g., excessive heat, moisture) that could affect its integrity.
- Regularly check the tightness of the mount to ensure it is securely attached.
- Ensure that the sling is properly attached to the mount before use.
- Do not modify or alter the product in any way, as this may compromise safety.
- Be aware of your surroundings when using the sling mount to avoid accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure you have all necessary components: QD Sling Swivel Mount, MLOK mounting hardware, and a compatible QD sling swivel.
- Select an appropriate location on your firearm for the MLOK mount.
- Align the MLOK mount with the mounting points and insert the provided hardware.
- Use a suitable tool to tighten the screws securely, ensuring the mount is stable.

2. Usage

- Attach the QD sling swivel to the mount by aligning it with the socket.
- Push the swivel into the socket until you hear a click, indicating it is locked in place.
- To detach the swivel, pull the release mechanism and carefully remove it from the socket.
- When using the sling, ensure that it is adjusted properly for your comfort and safety.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- If the product is damaged beyond repair, recycle the materials if possible.
- Do not dispose of the product in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the QD Sling Swivel Mount MLOK, please refer to the manufacturer's contact information provided on the packaging or product documentation.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety is our priority.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Adaptador de Sling QD MLOK

Introducción

Gracias por elegir el Adaptador de Sling QD MLOK de Forward Controls Design. Este producto está diseñado para ofrecer durabilidad y fiabilidad en el uso de tu equipo. Para garantizar tu seguridad y la de otros, es importante que sigas las pautas de seguridad y uso que se describen a continuación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones y advertencias antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- No utilices el producto si detectas alguna anomalía.
- Reporta cualquier producto defectuoso a las autoridades competentes.
- Consulta actualizaciones sobre retiros de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación:** Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación al pie de la letra para evitar fallos durante el uso.
- **Uso:** No sobrecargues el adaptador más allá de su capacidad recomendada.
- **Rotación:** Ten en cuenta que el socket QD tiene rotación limitada; evita forzar la rotación para prevenir daños.
- **Materiales:** El adaptador está hecho de acero 4140, que es más fuerte que el aluminio, pero sigue siendo importante manejarlo con cuidado.
- **Uso en condiciones extremas:** Evita usar el producto en condiciones que puedan comprometer su integridad, como ambientes extremadamente corrosivos o bajo impactos fuertes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- Utiliza las herramientas adecuadas para la instalación. Se recomienda un destornillador y una llave adecuada para el hardware de montaje MLOK incluido.
- Coloca el adaptador en la ubicación deseada del riel MLOK y asegúralo firmemente con el hardware proporcionado.
- Verifica que el adaptador esté bien sujeto antes de usarlo.

2. Uso:

- Conecta tu sling al socket QD asegurándote de que esté bien enganchado.
- Realiza una prueba de seguridad tirando del sling para asegurarte de que esté correctamente instalado.
- Utiliza el adaptador de manera que no exceda las capacidades de carga recomendadas.

3. Mantenimiento:

- Limpia el adaptador regularmente para eliminar suciedad y residuos.
- Inspecciona el adaptador y el hardware de montaje en busca de signos de desgaste o daño.
- Si encuentras algún daño, deja de usar el producto y contacta a un profesional para su revisión.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas desechar el adaptador, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de metal.
- No arrojes el producto en la basura común; busca centros de reciclaje o puntos de recogida específicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas o inquietudes sobre el uso y la seguridad de este producto, te recomendamos que contactes con el fabricante o revises su sitio web oficial para obtener información adicional y asistencia.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante. Si sigues estas directrices, podrás disfrutar de tu Adaptador de Sling QD MLOK de manera segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour l'Adaptateur de Sangle QD MLOK

Introduction

Merci d'avoir choisi l'adaptateur de sangle QD MLOK de Forward Controls Design. Ce produit est conçu pour offrir une durabilité et une performance optimales. Cependant, il est essentiel de suivre les instructions de sécurité pour garantir un usage sûr et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que l'adaptateur est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifiez régulièrement l'adaptateur pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'adaptateur.
- Évitez d'utiliser l'adaptateur dans des conditions extrêmes qui pourraient compromettre sa sécurité.
- Consultez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassez pas la capacité de charge recommandée.
- Ne modifiez pas l'adaptateur de sangle d'une manière non prévue par le fabricant.
- Utilisez uniquement des sangles QD compatibles.
- Ne forcez pas le mécanisme de rotation du socket QD.
- Évitez d'utiliser l'adaptateur dans des environnements corrosifs.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation:

- Nettoyez la surface MLOK où l'adaptateur sera monté.
- Alignez l'adaptateur avec les rails MLOK.
- Utilisez le matériel de montage inclus pour fixer l'adaptateur en place.
- Assurez-vous que l'adaptateur est solidement fixé avant utilisation.

2. Utilisation:

- Insérez la sangle QD dans le socket jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
- Vérifiez que la sangle est correctement installée avant d'utiliser l'équipement.
- Pour retirer la sangle, appuyez sur le bouton de déverrouillage et retirez-la doucement.

Instructions d'Élimination

- Disposez de l'adaptateur de sangle conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Évitez de jeter l'adaptateur dans des décharges non autorisées.
- Si possible, recyclez les matériaux en métal.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de l'adaptateur de sangle QD MLOK, veuillez consulter le site Web de Forward Controls Design pour des informations de contact spécifiques.

Merci d'utiliser l'adaptateur de sangle QD MLOK de Forward Controls Design. En suivant ces instructions de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto l'adattatore per slitta QD MLOK Forward Controls Design. Questo prodotto è progettato per garantire una connessione sicura e duratura per il montaggio di cinghie. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta evidenti segni di danneggiamento.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare l'adattatore per slitta QD MLOK oltre le specifiche indicate.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Assicurati che il montaggio sia eseguito correttamente per evitare malfunzionamenti.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto da solo.
- Utilizza solo accessori e componenti compatibili con il prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Leggi attentamente le istruzioni prima di procedere.

2. Installazione:

- Posiziona l'adattatore per slitta QD MLOK nella posizione desiderata sulla superficie compatibile.
- Utilizza il kit di montaggio fornito per fissare saldamente l'adattatore.
- Verifica che l'adattatore sia ben fissato e non presenti movimenti.

3. Uso:

- Collega la cinghia all'adattatore QD e assicurati che sia bloccata in posizione.
- Controlla periodicamente il fissaggio dell'adattatore durante l'uso.
- In caso di utilizzo prolungato, effettua controlli regolari per garantire la sicurezza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; assicurati di smaltirlo in modo responsabile.
- Contatta il tuo comune per informazioni sui punti di raccolta per il riciclaggio dei metalli.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto o per segnalare un prodotto difettoso, si prega di contattare il punto di contatto dell'UE per la sicurezza dei prodotti.

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Adaptera do Pasa QD MLOK

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Adaptera do Pasa QD MLOK firmy Forward Controls Design. Celem tej instrukcji jest zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji, użytkowania i utylizacji.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczne korzystanie z Adaptera do Pasa QD MLOK, należy przestrzegać następujących zasad:

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny adaptera przed każdym użyciem.
- Unikaj stosowania adaptera, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

Podczas korzystania z Adaptera do Pasa QD MLOK, pamiętaj o następujących środkach ostrożności:

- Upewnij się, że adapter jest prawidłowo zamocowany przed użyciem.
- Nie przeciążaj adaptera; stosuj go zgodnie z jego specyfikacją.
- Unikaj kontaktu z ostrymi lub szorstkimi powierzchniami, które mogą uszkodzić adapter.
- Nie używaj adaptera w ekstremalnych warunkach (np. skrajne temperatury, wilgoć), które mogą wpłynąć na jego działanie.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Aby prawidłowo zainstalować i używać Adaptera do Pasa QD MLOK, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Instalacja:

- Upewnij się, że wszystkie elementy zestawu montażowego są dostępne.
- Umieść adapter w odpowiednim miejscu na powierzchni MLOK.
- Użyj dołączonych śrub do mocowania adaptera, upewniając się, że są dobrze dokręcone.
- Sprawdź, czy adapter jest stabilny i nie ma luzów.

2. Użytkowanie:

- Podłącz swój pas do adaptera QD, upewniając się, że jest on prawidłowo zapięty.
- Testuj działanie adaptera przed każdym użyciem, aby upewnić się, że działa prawidłowo.
- Po zakończeniu korzystania z adaptera, odłącz pas, aby uniknąć przypadkowego usunięcia lub uszkodzenia.

Instrukcje Utylizacji

W przypadku, gdy Adapter do Pasa QD MLOK stał się nieużyteczny lub uszkodzony, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami dotyczącymi utylizacji:

- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji materiałów metalowych.
- Nie wyrzucaj adaptera do zwykłych odpadów; skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje o odpowiedniej utylizacji.
- Jeśli produkt wymaga zwrotu, postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi zwrotów.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania Adaptera do Pasa QD MLOK, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub punktem sprzedaży, aby uzyskać dodatkowe wsparcie.

Podsumowanie

Adapter do Pasa QD MLOK jest zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i trwałości. Przestrzeganie powyższych wskazówek pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu. Dziękujemy za zaufanie do Forward Controls Design.

QD SLING SWIVEL MOUNT MLOK Käyttöohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit QD Sling Swivel Mount MLOK kiinnitysadapterin. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan kestävä ja luotettava ratkaisu hihnalenkien kiinnittämiseen. Lue tämä käyttöohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen käytön ja tuotteen pitkäikäisyyden.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että QDkiinnitysaukko on rajoitettu pyörimään, jotta vältetään vahingot.
- Käytä vain MLOKyhteensopivia lisävarusteita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä vikoja.
- Vältä käyttämästä tuotetta äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla ennen asennusta.
- Poista kaikki pakkausmateriaalit ja tarkista tuote vaurioiden varalta.
- Aseta QD Sling Swivel Mount MLOK adapteri MLOKkiinnityskohtaan.
- Varmista, että adapteri on kunnolla paikallaan ja kiinnitä se tarvittaessa.

2. Käyttö

- Kiinnitä hihnalenkki QDaukkoon.
- Tarkista, että hihnalenkki on kunnolla kiinni ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain sen suunniteltuun tarkoitukseen.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikalliset ohjeet kierrätyksestä tai vaarallisista materiaaleista.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteeseen liittyen, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina.

Huomautus

Tämä tuote on valmistettu Yhdysvalloissa ja se on ylpeästi valmistettu korkealaatuisista materiaaleista, kuten 4140teräksestä, joka tarjoaa erinomaisen kestävyys ja lujuusominaisuuden. Käytä tuotetta vastuullisesti ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita sen optimaalisen käytön varmistamiseksi.

Säkerhetsinstruktioner för QD Sling Swivel Mount MLOK

Introduktion

Tack för att du valt QD Sling Swivel Mount MLOK från Forward Controls Design. Denna produkt är designad för att ge en säker och hållbar lösning för att fästa en slinga på ditt vapen. För att säkerställa en trygg och säker användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning.
- Använd produkten endast som avsett och enligt tillverkarens anvisningar.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast QD Sling Swivel Mount MLOK med kompatibla MLOKsystem.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Undvik att utsätta produkten för extrem värme eller korrosiva ämnen.
- Använd inte produkten om den har skadats eller visar tecken på slitage.
- Se till att sviveluttaget är korrekt installerat för att förhindra oavsiktlig lossning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla nödvändiga verktyg: en skruvmejsel och eventuellt en insexnyckel.
- Kontrollera att du har alla delar som ingår i förpackningen.

2. Installation:

- Placera QD Sling Swivel Mount MLOK på det avsedda MLOKfästet.
- Använd den medföljande MLOKmonteringshårdvaran för att fästa adaptern på plats.
- Se till att alla skruvar är åtdragna enligt tillverkarens specifikationer.
- Kontrollera att sviveluttaget är rotationsbegränsat och fungerar korrekt.

3. Användning:

- Fäst din slinga i QD Sling Swivel Mount MLOK.
- Kontrollera att slingan sitter fast ordentligt innan du använder vapnet.
- Använd produkten i enlighet med gällande lagar och föreskrifter för vapenhantering.

Avfallshantering

- När produkten inte längre är i bruk, se till att kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metallprodukter.
- Undvik att kasta produkten i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabb hjälp.

Tack för att du valde QD Sling Swivel Mount MLOK. Vi önskar dig en säker och tillfredsställande användning.

Bezpečnostní pokyny pro QD SLING SWIVEL MOUNT MLOK

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili QD Sling Swivel Mount MLOK od společnosti Forward Controls Design. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a spolehlivé upevnění pro vaše taktická zařízení. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlený účel.
- Před použitím zkontrolujte, zda není produkt poškozený.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Neprovádějte žádné úpravy nebo změny na produktu, které by mohly ovlivnit jeho bezpečnost.
- V případě poškození nebo ztráty součástí produktu se obraťte na výrobce pro náhradní díly.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte pouze doporučené QD sling swivels, aby se zajistila kompatibilita a bezpečnost.
- Při montáži se ujistěte, že je adaptér správně upevněn a zajištěn.
- Nezapojujte se do aktivit, které by mohly způsobit nadměrné namáhání produktu.
- Při používání produktu se vyhněte extrémním podmínkám, které by mohly ovlivnit jeho výkon.
- Pravidelně kontrolujte stav produktu a v případě jakýchkoli známek opotřebení jej okamžitě vyřadte z používání.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Zkontrolujte obsah balení:** Ujistěte se, že máte všechny součásti, včetně montážního hardwaru MLOK.
2. **Příprava montáže:**
 - Vyčistěte oblast, kde bude adaptér instalován.
 - Ujistěte se, že je MLOK lišta suchá a bez nečistot.
3. **Instalace:**
 - Umístěte QD sling swivel mount na požadované místo na MLOK liště.
 - Použijte dodaný montážní hardware k upevnění adaptéru.
 - Zkontrolujte, zda je adaptér pevně zajištěn.
4. **Použití:**
 - Připojte QD sling swivel podle pokynů výrobce.
 - Při používání se ujistěte, že je vše správně zajištěno a bezpečné.
5. **Údržba:**
 - Pravidelně kontrolujte adaptér na známky opotřebení nebo poškození.
 - Čistěte adaptér podle potřeby, abyste zajistili optimální výkon.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokoušejte se o likvidaci produktu v domácím odpadu.
- Zkontrolujte, zda je možné produkt recyklovat, nebo se obraťte na místní úřady pro správné postupy likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na výrobce. Všechny produkty Forward Controls jsou hrdě vyráběny v USA a splňují vysoké standardy kvality a bezpečnosti.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům a za odpovědné používání našeho produktu.